

381X0704/19

4. 7. 81

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Nº L 184/19

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

por la que se modifican los precios de base de determinados productos siderúrgicos

La Comisión de las Comunidades Europeas, en su Comunicación de 31 de diciembre de 1977 ⁽¹⁾, cuya última modificación la constituye la Comunicación de 31 de octubre de 1980 ⁽²⁾, publicó los precios de base de determinados productos siderúrgicos.

Dichos precios de base han sido revisados para el acero ordinario con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del apartado 6 del artículo 2 de la Recomendación nº 3018/79/CECA de la Comisión, de 21 de diciembre de 1979, relativa a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero ⁽³⁾. La revisión de los cálculos de valor normal en el país o países proveedores en los que se dan condiciones normales de competencia para los productos siderúrgicos ha puesto de manifiesto un cierto incremento. En consecuencia, la Comisión ha decidido introducir determinados cambios en los precios de base del acero ordinario publicados en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* ⁽²⁾.

Los precios de base para los aceros finos y especiales, así como para la fundición y el ferromanganeso, se publicarán más adelante.

Por otro lado, la Comisión ha tenido en cuenta las variaciones producidas con posterioridad al 31 de octubre de 1980 en los tipos de cambio y ha fijado de nuevo el equivalente del ECU para los precios de base indicados a continuación.

Estos precios de base serán válidos a partir del 15 de julio de 1981.

Equivalente de 1 ECU

41,5273	francos belgas y luxemburgueses
2,53912	marcos alemanes
2,81623	florines holandeses
0,5367947	libras esterlinas
7,9858014	coronas danesas
6,0191037	francos franceses
1 256,0159	liras italianas
0,694957	libras irlandesas
61,835393	dracmas griegas

A fin de mantener un nivel de precios uniforme, la Comisión podrá adaptarlos en función de las variaciones de los tipos de cambio.

⁽¹⁾ DO nº L 353 de 31. 12. 1977, p. 1.

⁽²⁾ DO nº L 290 de 31. 10. 1980, p. 1.

⁽³⁾ DO nº L 339 de 31. 12. 1979, p. 15.

Número del arancel aduanero común	Designación de la mercancía	Precio efectivo (base + extras) franco frontera, despachado en aduana <i>(en ECUS/ton)</i>
73.07	Desbastes cuadrados o rectangulares (palancón), palanquilla, desbastes planos (planchón) y llantón:	
A I	<p>Desbastes cuadrados o rectangulares (palancón) y palanquilla:</p> <p>1. calidades St. 33 y AR 33: Dimensiones:</p> <p>a) 50 < 60 mm</p> <p>b) 60 < 70 mm</p> <p>c) 70 < 150 mm</p> <p>d) 150 ≤ 200 mm</p> <p>e) > 200 ≤ 250 mm</p> <p>2. aceros de resistencia < 50 kg/mm² o 490 N/mm² con exclusión de los considerados en el punto 1 Incremento sobre los precios efectivos de las letras a) a e) del punto 1</p> <p>3. aceros de resistencia mínima de 50 kg/mm² o 490 N/mm² Incremento sobre los precios efectivos de las letras a) a e) del punto 1</p> <p>4. calidades C 10, C 15, C 22, C 35, C 45, C 55, C 60 y otros aceros según análisis, con exclusión de los mencionados en el punto 5 Incremento sobre los precios efectivos de las letras a) a e) del punto 1</p>	<p>307</p> <p>298</p> <p>278</p> <p>271</p> <p>263</p> <p>15</p> <p>44</p> <p>44</p>
A I y B I	<p>5. para los aceros con garantía de aptitud para el tratamiento térmico, con un contenido S + P ≤ 0,070</p> <p>acero al boro</p> <p>acero al plomo</p> <p>acero al manganeso</p> <p>acero al manganeso azufrado</p> <p>extras de dimensiones:</p> <p>< 50 mm</p> <p>50 hasta < 60 mm</p> <p>60 hasta < 70 mm</p> <p>70 hasta < 80 mm</p> <p>80 hasta < 100 mm</p> <p>≥ 100 mm</p>	<p>348</p> <p>aumento sobre los precios de base mencionados a continuación</p> <p>+ 25</p> <p>+ 37</p> <p>+ 25</p> <p>+ 12</p> <p>sobre el acero al manganeso mencionado a continuación</p> <p>base barra 73.10 A II b)</p> <p>+ 50</p> <p>+ 44</p> <p>+ 32</p> <p>+ 18</p> <p>base palanquilla</p>
B I	Desbastes planos (planchón) y llantón:	
a)	<p>con un espesor de más de 50 mm (planchón):</p> <p>1. calidades St 33-1, St 33-2-AR 33.</p> <p>2. aceros de resistencia < 50 kg/mm² o 490 N/mm², con exclusión de los mencionados en el punto 1 incremento sobre el precio efectivo del punto 1</p> <p>3. aceros de resistencia mínima de 50 kg/mm² o 490 N/mm² incremento sobre el precio efectivo del punto 1</p>	<p>269</p> <p>15</p> <p>44</p>

(en ECUS/ton)

Número del arancel aduanero común	Designación de la mercancía	Precio efectivo (base + extras) franco frontera, despachado en aduana	
73.07 B I a) (cont.)	4. calidades C 10, C 15, C 22, C 35, C 45, C 55 y C 60 y otros aceros según análisis, con exclusión de los mencionados en el punto 5 incremento sobre el precio efectivo del punto 1	44	
b)	5. para los aceros con garantía de aptitud para el tratamiento térmico, con un contenido S + P ≤ 0,070, véase precio y extras en la subpartida 73.07 A 15 con un espesor de 50 mm o menos (llantón) 1. calidades St 33-1 y St 33-2-AR 33	288	
	2. aceros de resistencia < 50 kg/mm ² o 490 N/mm ² , con exclusión de los mencionados en el punto 1 incremento sobre el precio efectivo del punto 1	15	
	3. aceros de resistencia mínima de 50 kg/mm ² o 490 N/mm ² incremento sobre el precio efectivo del punto 1	44	
	4. calidades C 10, C 15, C 22, C 35, C 45, C 55 y C 60 y otros aceros según análisis, con exclusión de los mencionados en el punto 5 incremento sobre el precio efectivo del punto 1	44	
	5. para los aceros con garantía de aptitud para el tratamiento térmico, con un contenido S + P ≤ 0,070, véanse los precios y diferencias en la subpartida 73.07 A 15		
73.08 con excepción del 73.08 A I	Desbastes en rollo para chapas de hierro o de acero:		
	1. Para las calidades: St 33-2, A 00, A 33-2, Fe 33, Ro St 33-2, St 22, ST W 22, D, 1 C, calidad embutido (no calmado), Fe P 11, calidad embutido profundo U St 37-2, A 37-B, Fe 37-A, U Ro 37-2, Fe 42-A, Fe P 10, Fe P 12, RH 02, RH 20, P 10, P 11, P 12, BS 1449 HR 4, BS 1449 HR 14, BS 1449 HR 15		
	de menos de 2 mm	sin decapar	decapados
	de 2 mm o más a menos de 3 mm	325	338
	de 3 mm o más	322	333
	2. para las calidades: U St 34-2, R St 34-2, R St 37-2, E 24-2, NE, Fe 37-B, St 23, St W 23, EDD, 2 C, calidad embutido (no calmado), calidades embutido extra profundo, U St 42-2, A 42-B, R St 42-2, E 26-2 NE, Fe 42-B, U Ro 34-2, R Ro 34-2, R Ro 37-2, U Ro 42-2, R Ro 42-2, U St 34-7, U St 38-7, R St 38-7, U St 37-8, R St 37-8, BS 4360 Grade 43 A/B, BS 4360 Grade 50 A, BS 1449 HR 2, BS 1449 HR 3, BS 1449 HR 34/20 Grade K, BS 1449 HR 37/23 Grade K, BS 1449 HR 43/25 Grade K, BS 4360 Grade 40A/40B	316	329

(en ECUS/ton)

Número del arancel aduanero común	Designación de la mercancía	Precio efectivo (base + extras) franco frontera, despachado en aduana		
		sin decapar	decapados	
73.08, con excepción del 73.08 A I (cont.)	de menos de 2 mm	336	349	
	de 2 mm o más a menos de 3 mm	322	344	
	de 3 mm o más	330	342	
	3. para las calidades: St 24, St W 24, SEDD, 3 C, calidad embutido extra profundo (calmado), Fe P 13, St 37-3, A 37-D, E 24-3, E 24-4, E 26-3, Fe 37-D, A 50-2, Q St 34-2, RQ 34-2, Q St 37-2, RQ 37-2, R St 34-7, Fe 42 C, Fe 37 C, RH 40, P 13, Fe 52 B, BS 4360 Grade 50 B, BS 1449 HR 1, BS 1449 HR 4 K, BS 1449 HR 14 K, BS 1449 HR 15 K, BS 1501 Grade 151, BS 1501 Grade 154			
	de menos de 2 mm	345	370	
	de 2 mm o más a menos de 3 mm	354	367	
	de 3 mm o más	351	365	
	4. para las calidades: St 50-2, St 60-2, St 42-3, A 42-D, E 26-4, E 36-2, Fe 42-D, R St 42-2, RQ 42-2, Q St 37-3, RR 34-7, RR 38-7, C 10, C 10-20, C 15, C 22, C 20-30, C 35, C 30-40, E 36-3, BS 1449 HR 40/30 K, BS 1449 HR 43/35 K, BS 1449 HR 46/40 K, BS 1449 HR 50/45 K, BS 1449 HR 50/35 K, BS 1449 HR 54/35 K			
	de menos de 2 mm	358	370	
	de 2 mm o más a menos de 3 mm	354	367	
	de 3 mm o más	351	365	
	5. para las demás calidades:			
	de menos de 2 mm	386	398	
	de 2 mm o más a menos de 3 mm	383	395	
	de 3 mm o más	380	393	
73.10 A I	Alambrón (CECA):			
	1. para las calidades (y calidades equivalentes): FM 8-1 — TS-1 D 9-1, D 12-2, St 33-2, St 37-2 — Betonstahlmattengüte:			
	a) de sección redonda de 5,5 a 13 mm, incluidos	328		
	b) otras formas de sección	385		
	2. para las calidades (y calidades equivalentes): D 6-2, D 8-2, St 44-2, U St 36-2, Rst 36-2, Ust 38-1, Ust 38-2, Rst 38-2, Ust 35-2, USD 7, USD 9, FM 5-3, FM 6-3:			
	a) de sección redonda, de 5,5 a 13 mm, ambos inclusive	340		
	b) otras formas de sección	398		

(en ECUS/ton)

Número del arancel aduanero común	Designación de la mercancía	Precio efectivo (base + extras) franco frontera, despachado en aduana
73.10 A I (cont.)	3. otras calidades, con exclusión de las mencionadas en los puntos 4 y 5: a) de secciones redondas de 5,5 a 13 mm, ambas inclusive b) otras formas de sección 4. alambre para soldadura bajo flujo	363 419 389
		Precio de base, sin extras
	5. alambre para acero fino al carbono ($C < 0,6\%$, con un contenido de S y P $\leq 0,07\%$ y garantía de aptitud para el tratamiento térmico) los incrementos por análisis específicos son los mismos que se indican para las semimanufacturas (subpartidas 73.07 A I y B I 5) extras de dimensiones: 5,0 mm 5,5 mm 6,0 mm 6,5 mm 7,0 a < 8,0 mm 8,0 a < 10,0 mm 10,0 a < 12,0 mm 12,0 a \leq 13,0 mm tratamientos: decapado decapado y revestimiento recocido	431 + 171 + 132 + 97 + 78 + 59 + 38 + 22 + 17 + 34 + 53 + 57
		Precio efectivo (base + extra) franco frontera, despachado en aduana
73.10 A II a)	Barras de armadura para cemento u hormigón que presenten dientes, rebordes, huecos o relieves de poca importancia procedentes del laminado y que hayan sido sometidas o no a torsión después del laminado: < 12 mm 12 mm < 20 mm 20 mm \leq 25 mm > 25 mm	310 281 264 274
73.10 A II b)	Otras barras macizas: 1. para las calidades A 33, St 33-2: a) barras redondas de hasta 13 mm, inclusive, de diámetro b) barras redondas de un diámetro superior a 13 mm, y hasta 80 mm, inclusive c) barras redondas de diámetro superior a 80 mm d) barras cuadradas y hexagonales e) planos de una anchura inferior a 20 mm f) planos de 20 mm, inclusive a menos de 50 mm de anchura g) planos de 50 mm, inclusive, a menos de 80 mm de anchura h) planos de anchura igual o superior a 80 mm 2. aceros de resistencia $< 50 \text{ kg/mm}^2$ o 490 N/mm^2 distintos de los mencionados en el punto 1: a) barras redondas de hasta 13 mm, inclusive, de diámetro b) barras redondas de un diámetro superior a 13 mm, y hasta 80 mm, inclusive	342 323 351 342 403 346 337 351 348 329

(en ECUS/ton)

Número del arancel aduanero común	Designación de la mercancía	Precio efectivo (base + extras) franco frontera, despachado en aduana	
73.10 A II b) (cont.)	c) barras redondas de un diámetro superior a 80 mm	358	
	d) barras cuadradas y hexagonales	348	
	e) planos de una anchura inferior a 20 mm	409	
	f) planos de 20 mm, inclusive, a menos de 50 mm de anchura	354	
	g) planos de 50 mm, inclusive, a menos de 80 mm de anchura	344	
	h) planos de una anchura igual o superior a 80 mm	358	
	3. aceros de resistencia $\geq 50 \text{ kg/mm}^2$ o 490 N/mm^2 , distintos de los mencionados en los puntos 4 y 5:		
	a) barras redondas de hasta 13 mm, inclusive, de diámetro	393	
	b) barras redondas de un diámetro superior a 13 mm y hasta 80 mm, inclusive	374	
	c) barras redondas de un diámetro superior a 80 mm	403	
	d) barras cuadradas y hexagonales	393	
	e) planos de una anchura inferior a 20 mm	452	
	f) planos de 20 mm, inclusive, a menos de 50 mm de anchura	398	
	g) planos de 50 mm, inclusive, a menos de 80 mm de anchura	389	
	h) planos de una anchura igual o superior a 80 mm	403	
	4. aceros C 10, C 15, C 22, C 35, C 45, C 55 y C 60 y aceros según análisis (con exclusión de los mencionados en el punto 5):		
	a) barras redondas de hasta 13 mm, inclusive, de diámetro	428	
	b) barras redondas de un diámetro superior a 13 mm, y hasta 80 mm, inclusive	409	
	c) barras redondas de diámetro superior a 80 mm	438	
	d) barras cuadradas y hexagonales	428	
	e) planos de una anchura inferior a 20 mm	489	
	f) planos de 20 mm, inclusive, a menos de 50 mm de anchura	432	
	g) planos de 50 mm, inclusive, a menos de 80 mm de anchura	423	
	h) planos de anchura igual o superior a 80 mm	438	
			Precio de base, sin extras
5. para los aceros con garantía de aptitud para el tratamiento térmico y con un contenido en S + P $\leq 0,070$ los incrementos por análisis específicos serán los mismos que los indicados para las semimanufacturas, subpartidas 73.07 A I y B I 5 los extras por dimensiones y por tratamiento serán los mismos que los indicados para las barras de aceros de construcción, aleados, de las subpartidas 73.15 B V b) 2 (véase a continuación)		423	
		Precio efectivo (base + extras) franco frontera, despachado en aduana	
73.11 A I a) 1	Perfiles simplemente obtenidos en caliente por laminación o extrusión, en U, en I o en H, de menos de 80 mm de altura:		
	a) para la calidad A 33	332	
	b) para las calidades E 24-1, E 24-2	338	
	c) para las demás calidades	386	

Número del arancel aduanero común	Designación de la mercancía	Precio efectivo (base + extras) franco frontera, despachado en aduana	
		sin decapar	decapados
73.12 A II (cont.)	Fd Tu 4, Fd 2 E, BS 1449 HS 2, BS 1449 HS 3, BS 1449 HS 12, BS 1449 HS 17, BS 1449 HS 22, BS 1449 HS 34/20, BS 1449 HS 37/23, BS 1449 HS 43/25, BS 1449 HS 43/28 Grado R/B		
	de menos de 2 mm	349	371
	de 2 mm o más a menos de 3 mm	347	369
	de 3 mm o más	344	367
	3. para las calidades: St 24, St W 24, SEDD, calidad embutido extra profundo (calmado), St 37-3, A 37-D, E 24-3, E 24-4, E 26-3, Fe 37-D, Q St 34-2, RQ 34-2, Q St 37-2, RQ 37-2, R St 34-7, Fe 42 C, Fe 37 C, A 50-2, Fd 4, Fd 3 E, Fe H 40, Fe D 31, BS 1449 HS 34/20 K, BS 1449 HS 4 K, BS 1449 HS 12, BS 1449 HS 17 K, BS 1449 HS 22 K		
	de menos de 2 mm	360	383
	de 2 mm o más a menos de 3 mm	358	389
	de 3 mm o más	354	378
	4. para las calidades: a) St 50-2, St 60-2, St 42-3, A 42-D, E 26-4, E 36-2, Fs 42-D, Q St 42-2, RQ 42-2, Q St 37-3, RR 34-7, RR 38-7, C 10, C 10-20, C 15, C 22, C 20-30, C 35, C 30-40, E 36-3, E 36-4, A 70-2, BS 1449 HS 1, BS 1449 HS 37/23 K		
	de menos de 2 mm	371	394
	de 2 mm o más a menos de 3 mm	369	392
	de 3 mm o más	367	388
	b) para los aceros con garantía de aptitud para el tratamiento térmico, con un contenido en S + P \geq 0,070: Ck 10, Ck 15, Ck 22, Ck 35: precio de base de las variedades mencionadas en el punto 4, incrementado en		+ 46
	5. a) para las demás calidades: de menos de 2 mm	399	422
	de 2 mm o más a 3 mm	397	420
	de 3 mm o más	395	417
	b) para los aceros con garantía de aptitud para el tratamiento térmico, con un contenido en S + P \leq 0,070: Ck 45, Ck 55, Ck 60: precio de base de las variedades mencionadas en el punto 5, incrementado en		+ 46

Número del arancel aduanero común	Designación de la mercancía	<i>(en ECUS/ton)</i> Precio efectivo (base + extras) franco frontera, despachado en aduana																																								
73.13 A II	<p>Chapas de hierro o acero, laminadas en caliente o frío; chapas denominadas «magnéticas», las demás:</p> <p>a) chapas con una pérdida en vatios de 3,6 W como máximo</p> <p>b) chapas con una pérdida en vatios de 3 W como máximo</p> <p>— para anchuras de 500 a menos de 1000 mm</p> <p>— para aislamiento</p> <p>— para cortar en planchas</p>	<p>510</p> <p>523</p> <p>+ 24</p> <p>+ 34</p> <p>+ 26</p>																																								
73.13 B I a)	<p>Las demás chapas simplemente laminadas en caliente las demás, de un espesor ≥ 3 mm:</p> <p>1. para las calidades:</p> <p>St 33-2, A 33, Fe 33, W 22, D, 1 C, Fe P 11, calidad embutido profundo DD, calidad para depósitos, calidad comercial suave, FE P 10, 0 C, HR 4 (no calmado), HR 14 (no calmado) y HR 15 (no calmado),</p> <p>así como las calidades enumeradas a continuación de un espesor de 3 a 10 mm, ambos inclusive</p> <p>St 37-2, A 37 B, E 24-2, U St 37-2, A 37 B E, Fe 37 B, R St 37-2, A 37 B NE, Fe 37 A</p> <p>así como las calidades enumeradas a continuación de un espesor de 3 a 25 mm, ambos inclusive, Grado A:</p> <table border="1" data-bbox="400 1137 1198 1637" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3" style="text-align: right;"><i>(en ECUS/ton)</i></th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Anchura</th> <th>de 600 a menos de 1 100 mm</th> <th>de 1 100 mm a 2 000 mm, ambos inclusive</th> <th>de más de 2 600 mm</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Espesor</th> <th style="text-align: center;">Anchura</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">de 3 mm a 10 mm, ambos inclusive</td> <td style="text-align: center;">337</td> <td style="text-align: center;">331</td> <td style="text-align: center;">341</td> </tr> <tr> <td colspan="2">de más de 10 mm a 40 mm, inclusive</td> <td style="text-align: center;">350</td> <td style="text-align: center;">338</td> <td style="text-align: center;">337</td> </tr> <tr> <td colspan="2">de más de 40 mm a 80 mm, ambos inclusive</td> <td style="text-align: center;">362</td> <td style="text-align: center;">353</td> <td style="text-align: center;">346</td> </tr> <tr> <td colspan="2">de más de 80 mm a 120 mm, ambos inclusive</td> <td style="text-align: center;">381</td> <td style="text-align: center;">365</td> <td style="text-align: center;">363</td> </tr> <tr> <td colspan="2">de más de 120 mm</td> <td style="text-align: center;">390</td> <td style="text-align: center;">380</td> <td style="text-align: center;">372</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. para las calidades:</p> <p>St W 23, EED, 2 C, Fe P 12, calidad embutido extra profundo, St 42-2, U St 42-2, R St 42-2, A 42, B, A 42 NE, E 26-2, E 26-2 NE, Fe 42 A, Fe 42-B, R St 46-2, E 30-3, Fe 44 B, St 24 W, SEDD, 3 C, Fe P 13, calidad embutido extra profundo (caldado), SEDD (caldado), SSEDD, Grado B, BS 1, BS 2, B 1, B 2</p>			<i>(en ECUS/ton)</i>			Anchura		de 600 a menos de 1 100 mm	de 1 100 mm a 2 000 mm, ambos inclusive	de más de 2 600 mm	Espesor	Anchura				de 3 mm a 10 mm, ambos inclusive		337	331	341	de más de 10 mm a 40 mm, inclusive		350	338	337	de más de 40 mm a 80 mm, ambos inclusive		362	353	346	de más de 80 mm a 120 mm, ambos inclusive		381	365	363	de más de 120 mm		390	380	372	
		<i>(en ECUS/ton)</i>																																								
Anchura		de 600 a menos de 1 100 mm	de 1 100 mm a 2 000 mm, ambos inclusive	de más de 2 600 mm																																						
Espesor	Anchura																																									
de 3 mm a 10 mm, ambos inclusive		337	331	341																																						
de más de 10 mm a 40 mm, inclusive		350	338	337																																						
de más de 40 mm a 80 mm, ambos inclusive		362	353	346																																						
de más de 80 mm a 120 mm, ambos inclusive		381	365	363																																						
de más de 120 mm		390	380	372																																						

Número del arancel aduanero común	Designación de la mercancía	Precio efectivo (base + extras) franco frontera, despachado en aduana																													
73.13 B Ia) (cont.)	<p>Calidad para bombonas de gas 37, calidad para bombonas de gas 42, HR 4 (calmado) HR 14 (calmado) y HR 15 (calmado), 43 A, 43 B, 40 C, 43 C, 40 A, 40 B, así como las calidades mencionadas a continuación de un espesor de más de 10 mm R St 37-2, A 37 B NE, E 24-2 NE, Fe 37 B así como las calidades mencionadas a continuación de un espesor de más de 25 mm, Grado A</p>	(en ECUS/ton)																													
(en ECUS/ton)																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Anchura</th> <th style="text-align: center;">de 600 a menos de 1 100 mm</th> <th style="text-align: center;">de 1 100 mm a 2 000 mm ambos inclusive</th> <th style="text-align: center;">de más de 2 000 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Espesor</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">de 3 mm a 10 mm ambos inclusive</td> <td style="text-align: center;">349</td> <td style="text-align: center;">344</td> <td style="text-align: center;">354</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">de más de 10 mm a 40 mm ambos inclusive</td> <td style="text-align: center;">363</td> <td style="text-align: center;">350</td> <td style="text-align: center;">348</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">de más de 40 mm a 80 mm ambos inclusive</td> <td style="text-align: center;">374</td> <td style="text-align: center;">365</td> <td style="text-align: center;">359</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">de más de 80 mm a 120 mm ambos inclusive</td> <td style="text-align: center;">392</td> <td style="text-align: center;">377</td> <td style="text-align: center;">375</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">de más de 120 mm</td> <td style="text-align: center;">402</td> <td style="text-align: center;">391</td> <td style="text-align: center;">384</td> </tr> </tbody> </table>				Anchura	de 600 a menos de 1 100 mm	de 1 100 mm a 2 000 mm ambos inclusive	de más de 2 000 mm	Espesor				de 3 mm a 10 mm ambos inclusive	349	344	354	de más de 10 mm a 40 mm ambos inclusive	363	350	348	de más de 40 mm a 80 mm ambos inclusive	374	365	359	de más de 80 mm a 120 mm ambos inclusive	392	377	375	de más de 120 mm	402	391	384
Anchura	de 600 a menos de 1 100 mm	de 1 100 mm a 2 000 mm ambos inclusive	de más de 2 000 mm																												
Espesor																															
de 3 mm a 10 mm ambos inclusive	349	344	354																												
de más de 10 mm a 40 mm ambos inclusive	363	350	348																												
de más de 40 mm a 80 mm ambos inclusive	374	365	359																												
de más de 80 mm a 120 mm ambos inclusive	392	377	375																												
de más de 120 mm	402	391	384																												
<p>3. a) para las calidades: St 37-3, A 37 D, E 24-4, E 26-3, Fe 37 D, St 42-3, A 42 D, 43 D, E 26-4, Fe 42 D, St 46-3, E 30-4, Fe 44 D, Grado C, Grado D, Grado AH 27, C 10, C 15, C 22, C 35, H 1, A 37 C 1, A 37 C 2, B 3, St 50-2, 50 A, A 50-2, Fe 50, BS 1501-151, HR 40/30 K, HR 34/35 K, HR 46/40 K, HR 50/45 K, HR 50/35 K, HR 54/35 K</p>																															
(en ECUS/ton)																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Anchura</th> <th style="text-align: center;">de 600 a menos de 1 100 mm</th> <th style="text-align: center;">de 1 100 mm a 2 000 mm ambos inclusive</th> <th style="text-align: center;">de más de 2 000 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Espesor</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">de 3 mm a 10 mm ambos inclusive</td> <td style="text-align: center;">370</td> <td style="text-align: center;">363</td> <td style="text-align: center;">374</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">de más de 10 mm a 40 mm ambos inclusive</td> <td style="text-align: center;">383</td> <td style="text-align: center;">372</td> <td style="text-align: center;">371</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">de más de 40 mm a 80 mm ambos inclusive</td> <td style="text-align: center;">396</td> <td style="text-align: center;">385</td> <td style="text-align: center;">380</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">de más de 80 mm a 120 mm ambos inclusive</td> <td style="text-align: center;">414</td> <td style="text-align: center;">400</td> <td style="text-align: center;">397</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">de más de 120 mm</td> <td style="text-align: center;">423</td> <td style="text-align: center;">412</td> <td style="text-align: center;">406</td> </tr> </tbody> </table>				Anchura	de 600 a menos de 1 100 mm	de 1 100 mm a 2 000 mm ambos inclusive	de más de 2 000 mm	Espesor				de 3 mm a 10 mm ambos inclusive	370	363	374	de más de 10 mm a 40 mm ambos inclusive	383	372	371	de más de 40 mm a 80 mm ambos inclusive	396	385	380	de más de 80 mm a 120 mm ambos inclusive	414	400	397	de más de 120 mm	423	412	406
Anchura	de 600 a menos de 1 100 mm	de 1 100 mm a 2 000 mm ambos inclusive	de más de 2 000 mm																												
Espesor																															
de 3 mm a 10 mm ambos inclusive	370	363	374																												
de más de 10 mm a 40 mm ambos inclusive	383	372	371																												
de más de 40 mm a 80 mm ambos inclusive	396	385	380																												
de más de 80 mm a 120 mm ambos inclusive	414	400	397																												
de más de 120 mm	423	412	406																												

(en ECUS/ton)

Número del arancel aduanero común	Designación de la mercancía	Precio efectivo (base + extras) franco frontera, despachado en aduana																								
73.13 B I a) (cont.)	<p style="text-align: right;">(En ECUS/ton)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="363 456 746 539">Anchura \ Espesor</th> <th data-bbox="746 456 887 539">de 600 a menos de 1 100 mm</th> <th data-bbox="887 456 1027 539">de 1 100 mm a 2 000 mm, ambos inclusive</th> <th data-bbox="1027 456 1158 539">de más de 2 000 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="363 539 746 607">de 3 mm a 10 mm ambos inclusive</td> <td data-bbox="746 539 887 607">383</td> <td data-bbox="887 539 1027 607">376</td> <td data-bbox="1027 539 1158 607">389</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 607 746 674">de más de 10 mm a 40 mm ambos inclusive</td> <td data-bbox="746 607 887 674">397</td> <td data-bbox="887 607 1027 674">385</td> <td data-bbox="1027 607 1158 674">384</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 674 746 741">de más de 40 mm a 80 mm ambos inclusive</td> <td data-bbox="746 674 887 741">409</td> <td data-bbox="887 674 1027 741">400</td> <td data-bbox="1027 674 1158 741">393</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 741 746 808">de más de 80 mm a 120 mm ambos inclusive</td> <td data-bbox="746 741 887 808">428</td> <td data-bbox="887 741 1027 808">412</td> <td data-bbox="1027 741 1158 808">410</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 808 746 875">de más de 120 mm</td> <td data-bbox="746 808 887 875">436</td> <td data-bbox="887 808 1027 875">426</td> <td data-bbox="1027 808 1158 875">420</td> </tr> </tbody> </table>	Anchura \ Espesor	de 600 a menos de 1 100 mm	de 1 100 mm a 2 000 mm, ambos inclusive	de más de 2 000 mm	de 3 mm a 10 mm ambos inclusive	383	376	389	de más de 10 mm a 40 mm ambos inclusive	397	385	384	de más de 40 mm a 80 mm ambos inclusive	409	400	393	de más de 80 mm a 120 mm ambos inclusive	428	412	410	de más de 120 mm	436	426	420	
Anchura \ Espesor	de 600 a menos de 1 100 mm	de 1 100 mm a 2 000 mm, ambos inclusive	de más de 2 000 mm																							
de 3 mm a 10 mm ambos inclusive	383	376	389																							
de más de 10 mm a 40 mm ambos inclusive	397	385	384																							
de más de 40 mm a 80 mm ambos inclusive	409	400	393																							
de más de 80 mm a 120 mm ambos inclusive	428	412	410																							
de más de 120 mm	436	426	420																							
	<p>5. b) para los aceros con garantía de aptitud para el tratamiento térmico, con un contenido en S + P \leq 0,070:</p> <p>Ck 60, Xc 55:</p> <p>Precio de base de las variedades mencionadas en el punto 5, incrementado en</p>																									
	<p>6. para las demás calidades:</p>																									
	<p style="text-align: right;">(en ECUS/ton)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="363 1352 746 1435">Anchura \ Espesor</th> <th data-bbox="746 1352 887 1435">de 600 mm a menos de 1 100 mm</th> <th data-bbox="887 1352 1027 1435">de 1 100 mm a 2 000 mm, ambos inclusive</th> <th data-bbox="1027 1352 1158 1435">de más de 2 000 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="363 1435 746 1503">de 3 mm a 10 mm inclusive</td> <td data-bbox="746 1435 887 1503">396</td> <td data-bbox="887 1435 1027 1503">389</td> <td data-bbox="1027 1435 1158 1503">401</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1503 746 1570">de más de 10 mm a 40 mm ambos inclusive</td> <td data-bbox="746 1503 887 1570">410</td> <td data-bbox="887 1503 1027 1570">399</td> <td data-bbox="1027 1503 1158 1570">397</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1570 746 1637">de más de 40 mm a 80 mm ambos inclusive</td> <td data-bbox="746 1570 887 1637">421</td> <td data-bbox="887 1570 1027 1637">412</td> <td data-bbox="1027 1570 1158 1637">406</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1637 746 1704">de más de 80 mm a 120 mm ambos inclusive</td> <td data-bbox="746 1637 887 1704">441</td> <td data-bbox="887 1637 1027 1704">425</td> <td data-bbox="1027 1637 1158 1704">423</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1704 746 1771">de más de 120 mm</td> <td data-bbox="746 1704 887 1771">450</td> <td data-bbox="887 1704 1027 1771">438</td> <td data-bbox="1027 1704 1158 1771">432</td> </tr> </tbody> </table>	Anchura \ Espesor	de 600 mm a menos de 1 100 mm	de 1 100 mm a 2 000 mm, ambos inclusive	de más de 2 000 mm	de 3 mm a 10 mm inclusive	396	389	401	de más de 10 mm a 40 mm ambos inclusive	410	399	397	de más de 40 mm a 80 mm ambos inclusive	421	412	406	de más de 80 mm a 120 mm ambos inclusive	441	425	423	de más de 120 mm	450	438	432	
Anchura \ Espesor	de 600 mm a menos de 1 100 mm	de 1 100 mm a 2 000 mm, ambos inclusive	de más de 2 000 mm																							
de 3 mm a 10 mm inclusive	396	389	401																							
de más de 10 mm a 40 mm ambos inclusive	410	399	397																							
de más de 40 mm a 80 mm ambos inclusive	421	412	406																							
de más de 80 mm a 120 mm ambos inclusive	441	425	423																							
de más de 120 mm	450	438	432																							

+ 35

Número del arancel aduanero común	Designación de la mercancía	(en ECUS/ton) Precio efectivo (base + extras) franco frontera, despachado en aduana
73.13 B II b)	<p>Chapas simplemente laminadas en frío, de un espesor de más de 1 mm:</p> <p>1. <i>entregadas en bobinas:</i></p> <p>a) para las calidades comerciales: St 12-03</p> <p>b) para las calidades: St 12-05, St 13-03, U St 37-2</p> <p>c) para las calidades: St 13-05, St 14-03, R St 37-2, U St 42-2, R St 42-2</p> <p>d) para las calidades: St 14-05, St 50-2, St 52-2, chapas para esmaltado especial, aceros de construcción pobres en perlita para trabajar en frío, 340 N/mm², 380 N/mm², 420 N/mm², 460 N/mm² y 500 N/mm²</p> <p>para anchuras de 500 a 999 mm, incremento de</p> <p>para anchuras de 1 000 a 1 500 mm, incremento de</p> <p>para anchuras de 1 501 mm o más, incremento de</p> <p>2. <i>entregadas en planchas</i></p> <p>a) para las calidades comerciales: St 12-03</p> <p>b) para las calidades: St 12-05, St 13-03, U St 37-2</p> <p>c) para las calidades St 13-05, St 14-03, R St 37-2, U St 42-2, R St 42-2</p> <p>d) para las calidades: St 14-05, St 50-2, St 52-2, chapas para esmaltado especial, aceros de construcción pobres en perlita para trabajar en frío 340 N/mm², 380 N/mm², 420 N/mm², 460 N/mm² y 500 N/mm²</p> <p>para anchuras de 500 a 999 mm, incremento de</p> <p>para anchuras de 1 000 a 1 500 mm, incremento de</p> <p>para anchuras de 1 501 mm o más, incremento de</p>	<p></p> <p>388</p> <p>402</p> <p>414</p> <p>425</p> <p>+ 12</p> <p>+ 8</p> <p>+ 24</p> <p>402</p> <p>414</p> <p>428</p> <p>440</p> <p>+ 12</p> <p>+ 8</p> <p>+ 24</p>
73.13 B II c)	<p>Chapas simplemente laminadas en frío, de un espesor igual o inferior a 1 mm:</p> <p>1. <i>entregadas en bobinas:</i></p> <p>a) para las calidades comerciales: St 12-03</p> <p>b) para las calidades: St 12-05, St 13-03, U St 37-2</p> <p>c) para las calidades: St 13-05, St 14-03, R St 37-2, U St 42-2, R St 42-2</p> <p>d) para las calidades: St 14-05, St 50-2, St 52-2, chapas para esmaltado especial, aceros de construcción pobres en perlita para trabajar en frío 340 N/mm², 380 N/mm², 420 N/mm², 460 N/mm² y 500 N/mm²</p> <p>para anchuras de 500 a 999 mm, incremento de</p> <p>para anchuras de 1 000 a 1 500 mm, incremento de</p> <p>para anchuras de 1 501 mm incremento de</p> <p>2. <i>entregadas en planchas</i></p> <p>a) para las calidades comerciales: St 12-03</p> <p>b) para las calidades: St 12-05, St 13-03, U St 37-2</p> <p>c) para las calidades: St 13-05, St 14-03, R St 37-2, U St 42-2, R St 42-2</p> <p>d) para las calidades: St 14-05, St 50-2, St 52-2, chapas para esmaltado especial, aceros de construcción pobres en perlita para trabajar en frío 340 N/mm², 380 N/mm², 420 N/mm², 460 N/mm², y 500 N/mm²</p>	<p></p> <p>399</p> <p>412</p> <p>425</p> <p>437</p> <p>+ 12</p> <p>+ 8</p> <p>+ 24</p> <p>412</p> <p>425</p> <p>440</p> <p>450</p>

Número del arancel aduanero común	Designación de la mercancía	(en ECUS/ton) Precio efectivo (base + extras) franco frontera, despachado en aduana
73.13 B II c) (cont.)	para anchuras de 500 a 999 mm, incremento de para anchuras de 1 000 a 1 500 mm, incremento de para anchuras de 1 501 mm o más, incremento de	+ 12 + 8 + 24
73.13 B IV c) 1	otras chapas galvanizadas electrolíticamente: 1. <i>entregadas en bobinas:</i> a) Calidad comercial corriente: Espesor: menos de 0,50 mm 0,50 < 0,70 mm 0,70 < 0,90 mm 0,90 < 1,25 mm 1,25 mm o más b) otras calidades: Espesor: menos de 0,50 mm 0,50 < 0,70 mm 0,70 < 0,90 mm 0,90 < 1,25 mm 1,25 mm o más 2. <i>entregadas en planchas:</i> extra	540 500 469 455 441 577 537 507 492 479 + 18
73.13 B IV c) 2	otras chapas galvanizadas por otros procedimientos: 1. <i>Bobinas:</i> Calidades: 1,2 y St 37: Espesor: menos de 0,5 mm de 0,5 a menos de 0,7 mm de 0,7 a menos de 1,0 mm de 1,0 a menos de 1,25 mm de 1,25 mm o más Calidad 5: Espesor: menos de 0,5 mm de 0,5 a menos de 0,7 mm de 0,7 a menos de 1,0 mm de 1,0 a menos de 1,25 mm de 1,25 mm o más otras calidades: Espesor: menos de ,5 mm de 0,5 a menos de 0,7 mm de 0,7 a menos de 1,0 mm de 1,0 a menos de 1,25 mm de 1,25 mm o más 2. <i>Para las planchas:</i> incremento para las planchas chapas onduladas: incremento sobre el precio de las planchas	530 492 468 449 430 593 556 530 513 493 564 527 502 484 464 + 17 + 42