

II

(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 21 de diciembre de 1988

por la que se autoriza a los Estados miembros a establecer medidas de vigilancia intracomunitaria en relación con las importaciones para la puesta al consumo de determinados productos siderúrgicos originarios de determinados países terceros del Tratado constitutivo de la Comunidad Europeo del Carbón y del Acero y despachados a libre práctica en la Comunidad

(89/28/CECA)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y, en particular, el párrafo tercero de su artículo 71,

Vistas las solicitudes presentadas por los Estados miembros,

Considerando que, de acuerdo con las disposiciones del Tratado CECA, el principio de la libre circulación se extiende necesariamente a los productos originarios de terceros países despachados a libre práctica en un Estado miembro;

Considerando que dichas disposiciones van en contra, en los intercambios intracomunitarios, de la exigencia, por formal que ésta sea, de licencias de importación o de cualquier otro procedimiento similar;

Considerando que, para hacer frente a la crisis en el sector de la siderurgia, la Comisión ha adoptado medidas con efecto tanto a nivel interno como a nivel externo; que, en este contexto, se han adoptado medidas en relación con las importaciones de algunos productos originarios de determinados terceros países, con el fin de asegurar el respeto de las corrientes de intercambios tradicionales entre la Comunidad y dichos países, incluidos los realizados a nivel regional;

Considerando que, sin embargo, todas estas medidas no pueden por sí mismas suprimir el riesgo de desviaciones de tráfico de los productos de que se trata;

Considerando que, en tales circunstancias, es importante adquirir primeramente un conocimiento completo de las

importaciones de productos originarios de terceros países en libre práctica que se prevén en determinados Estados miembros a establecer una vigilancia previa de dichas importaciones, subordinándolas a la concesión de una licencia de importación;

Considerando que la concesión de la licencia de importación debe efectuarse automáticamente, en plazos determinados y por todas las cantidades solicitadas;

Considerando que dichas medidas de vigilancia deben limitarse estrictamente en el tiempo;

Considerando que, para evitar que el control de origen suponga un obstáculo a los intercambios intracomunitarios, es conveniente prever que, por regla general, los Estados miembros deban limitarse, cuando cumplan las formalidades relacionadas con la importación de un producto procedente de otro Estado miembro, a solicitar del importador una mera declaración relativa al origen de dicho producto, tal como el importador del mismo puede razonablemente conocerla;

Considerando que es importante que los Estados miembros comuniquen periódicamente a la Comisión los resultados de la vigilancia,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

1. Se autoriza a los Estados miembros que figuran en el Anexo, en lo que a cada uno corresponda, a subordinar a la presentación a las autoridades competentes de una licencia de exportación, las importaciones para la puesta

al consumo (en adelante denominadas importaciones) de los productos siderúrgicos del Tratado enumerados en el Anexo, originarios de los terceros países que se citan en el Anexo y despachados a libre práctica en los demás Estados miembros.

2. La licencia de exportación será expedida o visada por los Estados miembros, sin gastos y por todas las cantidades solicitadas, a partir de la recepción de la solicitud y, en todo caso, en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la presentación de la misma, sin perjuicio de las eventuales medidas de protección autorizadas en virtud del párrafo 3 del artículo 71 del Tratado.

3. El plazo de validez de la licencia de importación se fija en tres meses.

4. Las licencias de importación que se utilicen totalmente se devolverán de inmediato al servicio que las ha expedido. Las licencias no utilizadas o utilizadas parcialmente se devolverán al servicio que las ha expedido, dentro de los cinco días hábiles a partir de la expiración de su período de validez.

Artículo 2

1. En la solicitud del importador se mencionará:
- el país de origen y el Estado miembro de procedencia;
 - la designación de la mercancía con indicación del código de la nomenclatura combinada;
 - la cantidad, en toneladas, de los productos;
 - nombre y apellidos, dirección, número de teléfono y número de télex del solicitante;
 - los elementos de prueba del despacho a libre práctica. A falta de éstos, la validez de la licencia de importación quedará limitada al mes que sigue a la concesión de la misma;
 - en su caso, las características que establezcan una segunda calidad o el carácter de calidad inferior de los productos;
 - las referencias de una eventual solicitud anterior de licencia de importación relativa a los mismos productos.

Los Estados miembros no podrán solicitar indicaciones suplementarias.

2. El importador deberá probar la exactitud de su solicitud de la licencia de importación, mediante la presentación de dos copias del o de los contratos de la compra, o bien de la o de las confirmaciones de pedido del vendedor.

Artículo 3

1. Cuando se cumplan las formalidades relacionadas con la importación de productos de una clase que sean

objeto de medidas intracomunitarias de vigilancia, las autoridades competentes del Estado miembro de importación podrán solicitar al importador que indique su origen en la declaración de aduana o en la solicitud de la licencia de importación.

2. Podrán solicitarse justificaciones complementarias únicamente en caso de que éstas, a causa de serias y fundadas sospechas, sean indispensables para cerciorarse del verdadero origen del producto de que se trata. No obstante, la solicitud de dichas justificaciones no podrá en sí misma impedir la importación de las mercancías.

Artículo 4

1. Dentro de los diez primeros días de cada mes, los Estados miembros comunicarán a la Comisión:

- los tonelajes correspondientes a las licencias de importación expedidas durante el mes precedente;
- los tonelajes correspondientes a las licencias de importación caducadas durante el mes precedente sin haber sido utilizadas totalmente o parcialmente por los importadores;
- los tonelajes que hayan sido objeto, durante el mes precedente, de una renovación total o parcial de una licencia de importación concedida anteriormente.

2. Las comunicaciones de los Estados miembros incluirán:

- la clasificación por productos, de acuerdo con los códigos de la nomenclatura combinada;
- la clasificación por Estado miembro de procedencia y por país de origen.

Artículo 5

La presente Decisión será aplicable desde el 1 de enero de 1989 hasta el 31 diciembre de 1989.

Artículo 6

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 1988.

Por la Comisión

Willy DE CLERCQ

Miembro de la Comisión

ANEXO

Lista de los productos cuya importación se subordina a la consecución de una licencia de importación

Estados miembros	Terceros países de origen
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA	Bulgaria Hungria Polonia Rumania Checoslovaquia URSS República Popular de Corea
Código NC	
7201 10 19	
ex 7201 20 00	— que contenga en peso más del 1 % de silicio
ex 7208 11 00	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 12 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 12 91	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 12 99	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 13 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 13 91	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 13 99	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 14 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono y de un espesor igual o superior a 1,5 mm
ex 7208 14 90	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono y de un espesor igual o superior a 1,5 mm
ex 7208 21 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 21 90	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 22 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 22 91	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 22 99	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 23 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 23 91	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 23 99	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 24 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono y de un espesor igual o superior a 1,5 mm
ex 7208 24 90	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono y de un espesor igual o superior a 1,5 mm
ex 7208 32 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 32 30	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 32 51	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 32 59	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 32 91	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 32 99	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 33 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 33 91	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 33 99	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 34 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 34 90	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 42 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 42 30	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 42 51	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 42 59	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 42 91	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 42 99	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 43 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 43 91	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 43 99	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono

Código NC	
ex 7208 44 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 44 90	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7209 12 90	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7209 13 90	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7209 22 90	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7209 23 90	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7209 32 90	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7209 33 90	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7209 42 90	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7209 43 90	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7211 12 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7211 12 90	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono y de un espesor igual o inferior a 6 mm
ex 7211 19 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono, de un espesor igual o superior a 1,5 mm y en rollos
	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono, de un espesor igual o superior a 3 mm y que no se presenten en rollos
ex 7211 19 91	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7211 19 99	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7211 22 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7211 22 90	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono y de un espesor igual o inferior a 6 mm
ex 7211 29 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono, de un espesor igual o superior a 1,5 mm y en rollos
	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono, de un espesor igual o superior a 3 mm y que no se presenten en rollos
ex 7211 29 91	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7211 29 99	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7211 30 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono y de un espesor igual o superior 0,5 mm, pero inferior a 3 mm
ex 7211 41 10	— de un espesor igual o superior a 0,5 mm, pero inferior a 3 mm
ex 7211 49 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono y de un espesor igual o superior a 0,5 mm, pero inferior a 3 mm
ex 7214 20 00	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
7214 40 10	
7214 40 91	
7214 40 99	
7214 50 10	
7214 50 91	
7214 50 99	
ex 7216 21 00	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7216 22 00	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7216 31 00	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono y distintos de los de alas con caras paralelas
ex 7216 32 00	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono y distintos de los de alas con caras paralelas
ex 7216 40 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7216 40 90	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7216 50 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7216 50 90	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono

Estados miembros	Terceros países de origen
BENELUX	Bulgaria Hungría Polonia Rumanía Checoslovaquia República Democrática Alemana URSS
Código NC — desbastes	
7208 11 00	
7208 12 10	
7208 12 91	
7208 12 99	
7208 13 10	
7208 13 91	
7208 13 99	
ex 7208 14 10	— de un espesor igual o superior a 1,5 mm
ex 7208 14 90	— de un espesor igual o superior a 1,5 mm
7208 21 10	
7208 21 90	
7208 22 10	
7208 22 91	
7208 22 99	
7208 23 10	
7208 23 91	
7208 23 99	
ex 7208 24 10	— de un espesor igual o superior a 1,5 mm
ex 7208 24 90	— de un espesor igual o superior a 1,5 mm
ex 7211 12 10	— en rollos
ex 7211 19 10	— de un espesor igual o superior a 1,5 mm, en rollos
ex 7211 22 10	— en rollos
ex 7211 29 10	— de un espesor igual o superior a 1,5 mm, en rollos
7219 11 10	
7219 11 90	
7219 12 10	
7219 12 90	
7219 13 10	
7219 13 90	
ex 7219 14 10	— de un espesor igual o superior a 1,5 mm
ex 7219 14 90	— de un espesor igual o superior a 1,5 mm
ex 7220 11 00	— en rollos, de anchura superior a 500 mm
ex 7220 12 00	— de un espesor igual o superior a 1,5 mm, en rollos, de anchura superior a 500 mm
ex 7225 10 10	— de un espesor igual o superior a 1,5 mm, en rollos, de anchura superior a 500 mm
ex 7225 20 11	— de un espesor igual o superior a 1,5 mm, en rollos
ex 7225 30 00	— de un espesor igual o superior a 1,5 mm
ex 7226 10 10	— de un espesor igual o superior a 1,5 mm, en rollos, de anchura superior a 500 mm
ex 7226 20 10	— de un espesor igual o superior a 1,5 mm, en rollos, de anchura superior a 500 mm
ex 7226 91 00	— de un espesor igual o superior a 1,5 mm, en rollos, de anchura superior a 500 mm
7201 10 11	
7201 10 19	
7201 10 30	
7201 10 90	
7201 20 00	
7201 30 10	
7201 30 90	
7201 40 00	
7202 11 10	
7202 11 90	
7202 99 11	

Código NC — desbastes	
ex 7203 90 00	— distintos de los en masas
ex 7207 19 11	— obtenidos por colada continua
ex 7207 19 15	— obtenidos por colada continua
7207 19 31	
ex 7207 20 51	— obtenidos por colada continua
ex 7207 20 55	— obtenidos por colada continua
ex 7207 20 57	— obtenidos por colada continua
7207 20 71	
ex 7208 14 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono, de un espesor inferior a 1,5 mm
ex 7208 14 90	— de un espesor inferior a 1,5 mm, que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 24 10	— de un espesor inferior a 1,5 mm, que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 24 90	— de un espesor inferior a 1,5 mm, que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 32 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 32 30	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 32 51	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 32 59	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 32 91	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 32 99	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 33 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 33 91	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 33 99	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 34 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 34 90	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 35 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 35 91	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 35 93	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 35 99	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 42 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 42 30	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 42 51	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 42 59	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 42 91	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 42 99	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 43 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 43 91	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 43 99	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 44 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 44 90	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 45 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 45 91	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 45 93	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 45 99	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7208 90 10	— simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular
7209 12 10	
7209 12 90	
7209 13 10	
7209 13 90	
7209 14 10	
7209 14 90	
7209 22 10	
7209 22 90	
7209 23 10	
7209 23 90	
7209 24 10	
7209 24 91	

Código NC — desbastes	
7209 24 99	
7209 32 10	
7209 32 90	
7209 33 10	
7209 33 90	
7209 34 10	
7209 34 90	
7209 42 10	
7209 42 90	
7209 43 10	
7209 43 90	
7209 44 10	
7209 44 90	
ex 7209 90 10	— simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular
ex 7210 11 10	— simplemente tratados en la superficie y que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
	— simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular
ex 7210 12 11	— simplemente tratados en la superficie y que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
	— simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular
ex 7210 12 19	— simplemente tratados en la superficie y que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
	— simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular
ex 7210 20 10	— simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular
ex 7210 31 10	— simplemente tratados en la superficie y que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
	— simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular
ex 7210 39 10	— simplemente tratados en la superficie y que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
	— simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular
ex 7210 41 10	— simplemente tratados en la superficie y que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
	— simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular
ex 7210 49 10	— simplemente tratados en la superficie y que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
	— simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular
ex 7210 50 10	— simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular
ex 7210 60 11	— simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular
ex 7210 60 19	— simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular
ex 7210 70 11	— simplemente tratados en la superficie y que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
	— simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular
ex 7210 70 19	— simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular
ex 7210 90 31	— simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular
ex 7210 90 33	— simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular
ex 7210 90 35	— simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular
ex 7210 90 39	— simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular
ex 7211 12 10	— que no se presenten en rollos y que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7211 12 90	— de un espesor igual o inferior a 6 mm
ex 7211 19 10	— que no se presenten en rollos, que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono y de un espesor igual o superior a 1,5 mm
	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono y de un espesor inferior a 1,5 mm
7211 19 91	
7211 19 99	
ex 7211 22 10	— que no se presenten en en rollos y que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
	— de un espesor igual o inferior a 6 mm
ex 7211 22 90	— que no se presenten en rollos, que contenga en peso menor del 0,6 % de carbono o más
ex 7211 29 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono y de un espesor inferior a 1,5 mm
	— de un espesor inferior a 1,5 mm
7211 29 91	
7211 29 99	

Código NC — desbastes	
ex 7211 30 10	— de un espesor inferior a 3 mm — llamados « magnéticos »
ex 7211 41 10	— de un espesor inferior a 3 mm — llamados « magnéticos »
ex 7211 41 91	— de un espesor igual o inferior a 6 mm
ex 7211 49 10	— de un espesor inferior a 3 mm — llamados « magnéticos »
ex 7212 10 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7212 10 91	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7212 21 11	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7212 29 11	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7212 30 11	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7212 40 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
ex 7212 60 91	— de un espesor igual o inferior a 6 mm y que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
7213 10 00	
7213 20 00	
7213 31 00	
7213 39 00	
7213 41 00	
7213 49 00	
7213 50 00	
7214 20 00	
7214 30 00	
7214 40 10	
7214 40 91	
7214 40 99	
7214 50 10	
7214 50 91	
7214 50 99	
7214 60 00	
7216 10 00	
7216 21 00	
7216 22 00	
7216 31 00	
7216 32 00	
7216 33 00	
7216 40 10	
7216 40 90	
7216 50 10	
7216 50 90	
ex 7216 90 10	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
7218 90 50	
ex 7219 14 10	— de un espesor inferior a 1,5 mm
ex 7219 14 90	— de un espesor inferior a 1,5 mm
ex 7219 21 10	— distintos de los laminados en las cuatro caras o en canaladuras cerradas
ex 7219 21 90	— distintos de los laminados en las cuatro caras o en canaladuras cerradas
ex 7219 22 10	— distintos de los laminados en las cuatro caras o en canaladuras cerradas
ex 7219 22 90	— distintos de los laminados en las cuatro caras o en canaladuras cerradas
7219 23 10	
7219 23 90	
7219 24 10	
7219 24 90	
7219 33 10	
7219 33 90	
7219 34 10	
7219 34 90	
7219 35 10	
7219 35 90	
ex 7219 90 11	— simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular
ex 7219 90 19	— simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular

Código NC — desbastes	
ex 7220 11 00	— distintos de los laminados en las cuatro caras o en canaladuras cerradas y distintos de los que se presenten en rollos y de anchura superior a 500 mm
ex 7220 12 00	— distintos de los que se presenten en rollos, de un espesor igual o superior a 1,5 mm y de anchura superior a 500 mm
ex 7220 20 10	— de un espesor inferior a 3 mm
7221 00 10	
7221 00 90	
7222 10 11	
7222 10 19	
7222 10 91	
7222 10 99	
7222 40 11	
7222 40 19	
7224 90 30	
ex 7225 10 10	— distintos de los que se presenten en rollos, de un espesor igual o superior a 1,5 mm — de un espesor inferior a 1,5 mm
7225 10 91	
7225 10 99	
ex 7225 20 11	— distintos de los laminados en las cuatro caras o en canaladuras cerradas y distintos de los que se presenten en rollos y de un espesor igual o superior a 1,5 mm
ex 7225 20 19	— de un espesor inferior a 3 mm
ex 7225 20 30	— simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular
ex 7225 30 00	— de un espesor inferior a 1,5 mm
ex 7225 40 10	— distintos de los laminados en las cuatro caras o en canaladuras cerradas
ex 7225 40 30	— distintos de los laminados en las cuatro caras o en canaladuras cerradas
ex 7225 40 50	— distintos de los laminados en las cuatro caras o en canaladuras cerradas
7225 40 70	
7225 40 90	
ex 7225 50 00	— de un espesor inferior a 3 mm
ex 7225 90 10	— simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular
ex 7226 10 10	— distintos de los que se presenten en rollos, de un espesor igual o superior a 1,5 mm y de anchura superior a 500 mm
7226 10 30	
ex 7226 20 10	— distintos de los laminados en las cuatro caras o en canaladuras cerradas, distintos de los que se presenten en rollos, de un espesor igual o superior a 1,5 mm y de anchura superior a 500 mm
ex 7226 20 31	— de un espesor inferior a 3 mm
ex 7226 91 00	— distintos de los laminados en las cuatro caras o en canaladuras cerradas, distintos de los que se presenten en rollos, de un espesor igual o superior a 1,5 mm y de anchura superior a 500 mm
ex 7226 92 10	— de un espesor inferior a 3 mm
7227 10 00	
7227 20 00	
7227 90 10	
7227 90 90	
7228 10 10	
7228 20 11	
7228 20 19	
7228 30 10	
7228 30 90	
7228 70 10	
7228 80 10	
ex 7228 80 90	— que contenga en peso menos del 0,6 % de carbono
7301 10 00	

Estados miembros	Terceros países de origen
ITALIA	Bulgaria Hungría Polonia Rumanía Checoslovaquia República Democrática Alemana URSS República Popular de Corea
Código NC	Descripción
Los mismos productos que para el Benelux, además :	
7209 11 00 7209 21 00 7209 31 00 7209 41 00 ex 7215 90 10 7219 31 10 7219 31 90 7219 32 10 7219 32 90 7222 10 30 7222 30 10 7223 10 30 7223 20 30 7223 70 31	— en aceros de fácil mecanización

Estados miembros		Terceros países de origen		
REINO UNIDO		Bulgaria Hungría Polonia Rumanía Checoslovaquia República Democrática Alemana URSS República Popular de Corea		
Código NC				
7201 10 11	7208 32 99	7209 90 10	7214 40 91	7220 90 31
7201 10 19	7208 33 10	7210 11 10	7214 40 99	7221 00 10
7201 10 30	7208 33 91	7210 12 11	7214 50 10	7221 00 90
7201 10 90	7208 33 99	7210 12 19	7214 50 91	7222 10 11
7201 20 00	7208 34 10	7210 20 10	7214 50 99	7222 10 19
7201 30 10	7208 34 90	7210 31 10	7214 60 00	7222 10 91
7201 30 90	7208 35 10	7210 39 10	7215 90 10	7222 10 99
7201 40 00	7208 35 91	7210 41 10	7216 10 00	7222 30 10
7202 11 10	7208 35 93	7210 49 10	7216 21 00	7222 40 11
7202 11 90	7208 35 99	7210 50 10	7216 22 00	7222 40 19
7203 90 00	7208 41 00	7210 60 11	7216 31 00	7222 40 30
7204 50 10	7208 42 10	7210 60 19	7216 32 00	7224 10 00
7204 50 90	7208 42 30	7210 70 11	7216 33 00	7224 90 11
7206 10 00	7208 42 51	7210 70 19	7216 40 10	7224 90 30
7206 90 00	7208 42 59	7210 90 31	7216 40 90	7225 10 10
7207 11 11	7208 42 91	7210 90 33	7216 50 10	7225 10 91
7207 11 19	7208 42 99	7210 90 35	7216 50 90	7225 10 99
7207 12 11	7208 43 10	7210 90 39	7216 90 10	7225 20 11
7207 12 19	7208 43 91	7211 11 00	7218 10 00	7225 20 19
7207 19 11	7208 43 99	7211 12 10	7218 90 11	7225 20 30
7207 19 15	7208 44 10	7211 12 90	7218 90 13	7225 30 00
7207 19 31	7208 44 90	7211 19 10	7218 90 15	7225 40 10
7207 20 11	7208 45 10	7211 19 91	7218 90 19	7225 40 30
7207 20 15	7208 45 91	7211 19 99	7218 90 50	7225 40 50
7207 20 17	7208 45 93	7211 21 00	7219 11 10	7225 40 70
7207 20 31	7208 45 99	7211 22 10	7219 11 90	7225 40 90
7207 20 33	7208 90 10	7211 22 90	7219 12 10	7225 50 00
7207 20 51	7209 11 00	7211 29 10	7219 12 90	7225 90 10
7207 20 55	7209 12 10	7211 29 91	7219 13 10	7226 10 10
7207 20 57	7209 12 90	7211 29 99	7219 13 90	7226 10 30
7207 20 71	7209 13 10	7211 30 10	7219 14 10	7226 20 10
7208 11 00	7209 13 90	7211 41 10	7219 14 90	7226 20 31
7208 12 10	7209 14 10	7211 41 91	7219 21 10	7226 20 51
7208 12 91	7209 14 90	7211 49 10	7219 21 90	7226 20 71
7208 12 99	7209 21 00	7211 90 11	7219 22 10	7226 91 00
7208 13 10	7209 22 10	7212 10 10	7219 22 90	7226 92 10
7208 13 91	7209 22 90	7212 10 91	7219 23 10	7226 99 11
7208 13 99	7209 23 10	7212 21 11	7219 23 90	7226 99 31
7208 14 10	7209 23 90	7212 29 11	7219 24 10	7227 10 00
7208 14 90	7209 24 10	7212 30 11	7219 24 90	7227 20 00
7208 21 10	7209 24 91	7212 40 10	7219 31 10	7227 90 10
7208 21 90	7209 24 99	7212 40 91	7219 31 90	7227 90 90
7208 22 10	7209 31 00	7212 50 31	7219 32 10	7228 10 10
7208 22 91	7209 32 10	7212 50 51	7219 32 90	7228 10 30
7208 22 99	7209 32 90	7212 60 11	7219 33 10	7228 20 11
7208 23 10	7209 33 10	7212 60 91	7219 33 90	7228 20 19
7208 23 91	7209 33 90	7213 10 00	7219 34 10	7228 20 30
7208 23 99	7209 34 10	7213 20 00	7219 34 90	7228 30 10
7208 24 10	7209 34 90	7213 31 00	7219 35 10	7228 30 90
7208 24 90	7209 41 00	7213 39 00	7219 35 90	7228 60 10
7208 31 00	7209 42 10	7213 41 00	7219 90 11	7228 70 10
7208 32 10	7209 42 90	7213 49 00	7219 90 19	7228 70 31
7208 32 30	7209 43 10	7213 50 00	7220 11 00	7228 80 10
7208 32 51	7209 43 90	7214 20 00	7220 12 00	7228 80 90
7208 32 59	7209 44 10	7214 30 00	7220 20 10	7301 10 00
7208 32 91	7209 44 90	7214 40 10	7220 90 11	

Estados miembros	Terceros países de origen
DINAMARCA	Bulgaria Hungria Polonia Rumania Checoslovaquia República Democrática Alemana URSS

Código NC

7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 10 90
7201 20 00
7201 30 10
7201 30 90
7201 40 00

Estados miembros	Terceros países de origen
IRLANDA	Bulgaria Hungria Polonia Rumania Checoslovaquia República Democrática Alemana URSS República Popular de Corea

Código NC

7202 11 10
7202 11 90
7203 90 00
7204 50 90
7206 10 00
7206 90 00
7207 11 19
7207 12 11
7207 12 19
7207 20 15
7207 20 31
7207 20 33
7208 12 10
7208 13 10
7208 14 10
7208 22 10
7208 23 10
7208 24 10
7211 12 10
7211 19 10
7211 22 10
7211 29 10

Estados miembros		Terceros países de origen			
FRANCIA		Bulgaria			
ESPAÑA		Hungría			
PORTUGAL		Polonia			
		Rumanía			
		Checoslovaquia			
		República Democrática Alemana			
		URSS			
		Brasil			
		República Popular de Corea			
		Japón			
		Argentina			
		México			
		Venezuela			
		Yugoslavia			
Código NC					
7201 10 11	7208 24 10	7209 23 90	7211 29 91	7218 90 11	7222 40 19
7201 10 19	7208 24 90	7209 24 10	7211 29 99	7218 90 13	7222 40 30
7201 10 30	7208 31 00	7209 24 91	7211 30 10	7218 90 15	7224 10 00
7201 10 90	7208 32 10	7209 24 99	7211 41 10	7218 90 19	7224 90 30
7201 20 00	7208 32 30	7209 31 00	7211 41 91	7218 90 50	7225 10 10
7201 30 10	7208 32 51	7209 32 10	7211 49 10	7219 11 10	7225 10 91
7201 30 90	7208 32 59	7209 32 90	7211 90 11	7219 11 90	7225 10 99
7201 40 00	7208 32 91	7209 33 10	7212 10 10	7219 12 10	7225 20 11
7202 11 10	7208 32 99	7209 33 90	7212 10 91	7219 12 90	7225 20 19
7202 11 90	7208 33 10	7209 34 10	7212 21 11	7219 13 10	7225 20 30
7202 99 11	7208 33 91	7209 34 90	7212 29 11	7219 13 90	7225 30 00
7203 90 00	7208 33 99	7209 41 00	7212 30 11	7219 14 10	7225 40 10
7204 50 10	7208 34 10	7209 42 10	7212 40 10	7219 14 90	7225 40 30
7204 50 90	7208 34 90	7209 42 90	7212 40 91	7219 21 10	7225 40 50
7206 10 00	7208 35 10	7209 43 10	7212 50 31	7219 21 90	7225 50 00
7206 90 00	7208 35 91	7209 43 90	7212 50 51	7219 22 10	7225 90 10
7207 11 19	7208 35 93	7209 44 10	7212 60 11	7219 22 90	7226 10 10
7207 12 11	7208 35 99	7209 44 90	7212 60 91	7219 23 10	7226 10 30
7207 12 19	7208 41 00	7209 90 10	7213 10 00	7219 23 90	7226 20 10
7207 19 11	7208 42 10	7210 11 10	7213 20 00	7219 24 10	7226 20 31
7207 19 15	7208 42 30	7210 12 11	7213 31 00	7219 24 90	7226 20 51
7207 19 31	7208 42 51	7210 12 19	7213 39 00	7219 31 10	7226 20 71
7207 20 15	7208 42 59	7210 20 10	7213 41 00	7219 31 90	7226 91 00
7207 20 31	7208 42 91	7210 31 10	7213 49 00	7219 32 10	7226 92 10
7207 20 33	7208 42 99	7210 39 10	7214 20 00	7219 32 90	7226 99 11
7207 20 51	7208 43 10	7210 41 10	7214 30 00	7219 33 10	7226 99 31
7207 20 55	7208 43 91	7210 49 10	7214 40 10	7219 33 90	7227 20 00
7207 20 57	7208 43 99	7210 50 10	7214 40 91	7219 34 10	7227 90 10
7207 20 71	7208 44 10	7210 60 11	7214 40 99	7219 34 90	7227 90 90
7208 11 00	7208 44 90	7210 60 19	7214 50 10	7219 35 10	7228 10 30
7208 12 10	7208 45 10	7210 70 11	7214 50 91	7219 35 90	7228 20 11
7208 12 91	7208 45 91	7210 70 19	7214 50 99	7219 90 11	7228 20 19
7208 12 99	7208 45 93	7210 90 31	7214 60 00	7219 90 19	7228 20 30
7208 13 10	7208 45 99	7210 90 33	7215 90 10	7220 11 00	7228 30 10
7208 13 91	7208 90 10	7210 90 35	7216 10 00	7220 12 00	7228 30 90
7208 13 99	7209 11 00	7210 90 39	7216 21 00	7220 20 10	7228 60 10
7208 14 10	7209 12 10	7211 11 00	7216 22 00	7220 90 11	7228 70 10
7208 14 90	7209 12 90	7211 12 10	7216 31 00	7220 90 31	7228 70 31
7208 21 10	7209 13 10	7211 12 90	7216 32 00	7221 00 10	7228 80 10
7208 21 90	7209 13 90	7211 19 10	7216 33 00	7221 00 90	7228 80 90
7208 22 10	7209 14 10	7211 19 91	7216 40 10	7222 10 11	7301 10 00
7208 22 91	7209 14 90	7211 19 99	7216 40 90	7222 10 19	
7208 22 99	7209 21 00	7211 21 00	7216 50 10	7222 10 91	
7208 23 10	7209 22 10	7211 22 10	7216 50 90	7222 10 99	
7208 23 91	7209 22 90	7211 22 90	7216 90 10	7222 30 10	
7208 23 99	7209 23 10	7211 29 10	7218 10 00	7222 40 11	