

REGLAMENTO (CEE) N° 1979/90 DE LA COMISIÓN  
de 10 de julio de 1990

por el que se determinan los montantes de las ayudas fijados en ecus por el Consejo en el sector de las semillas y reducidos como consecuencia del reajuste monetario de 5 de enero de 1990

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1677/85 del Consejo, de 11 de julio de 1985, relativo a los montantes compensatorios monetarios en el sector agrícola <sup>(1)</sup>, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 1889/87 <sup>(2)</sup>, y, en particular, el apartado 3 de su artículo 6,

Considerando que en el Reglamento (CEE) n° 784/90 de la Comisión, de 29 de marzo de 1990, por el que se fija el coeficiente de reducción de los precios agrarios de la campaña de comercialización de 1990/91 como consecuencia del reajuste monetario de 5 de enero de 1990, y por el que se modifican los precios y los montantes fijados en ecus para esta campaña <sup>(3)</sup>, se establece la lista de los montantes de las ayudas en el sector de las semillas a los que se debe aplicar el coeficiente de 1,001712 a partir del 1 de agosto de 1990 dentro del régimen de desmantelamiento automático de las diferencias monetarias negativas; que en el artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 784/90 se establece que se debe precisar la reducción resultante, en concreto de los montantes de las ayudas fijados en ecus por el Consejo, y que se debe fijar el valor de estos montantes reducidos;

Considerando que para las campañas 1990/91 y 1991/92, los montantes de las ayudas acordadas en el sector de las semillas se establecen en el Reglamento (CEE) n° 1240/89 del Consejo <sup>(4)</sup>;

Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión las semillas,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

*Artículo 1*

Los montantes de las ayudas fijados en ecus por el Consejo para las campañas de comercialización 1990/91 y 1991/92 en el sector de las semillas, y reducidos en virtud del artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 784/90 son los que se indican en el Anexo.

*Artículo 2*

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

Será aplicable a partir del 1 de agosto de 1990

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 10 de julio de 1990.

*Por la Comisión*

Ray MAC SHARRY

*Miembro de la Comisión*

<sup>(1)</sup> DO n° L 164 de 24. 6. 1985, p. 6.

<sup>(2)</sup> DO n° L 182 de 3. 7. 1987, p. 1.

<sup>(3)</sup> DO n° L 83 de 30. 3. 1990, p. 102.

<sup>(4)</sup> DO n° L 128 de 11. 5. 1989, p. 36.

## ANEXO I

## Campañas de comercialización de 1990/91 y de 1991/92

## Ayudas aplicables en la Comunidad de los Diez

(en ecus/100 kg)

Código NC	Descripción de la mercancía	Importe de la ayuda <sup>(1)</sup>	
		1990/91	1991/92
	<b>1. CERES</b>		
1001 90 10	Triticum spelta L.	12,1	12,1
1006 10 10	Oryza sativa L.		
	— variedades tipo «japónica»	12,9	12,9
	— variedades tipo «indica»	15	15
	<b>2. OLEAGINEAE</b>		
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino textil)	23,8	23,8
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino oleaginoso)	18,8	18,8
ex 1207 99 10	Cannabis sativa L. (monoico)	17,2	17,2
	<b>3. GRAMINEAE</b>		
ex 1209 29 40	Agrostis canina L.	63,7	63,7
ex 1209 29 40	Agrostis gigantea Roth.	63,7	63,7
ex 1209 29 40	Agrostis stolonifera L.	63,7	63,7
ex 1209 29 40	Agrostis tenuis Sibth.	63,7	63,7
ex 1209 29 70	Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex. J. y C. Presl.	56,3	56,3
1209 29 30	Dactylis glomerata L.	45,2	45,2
ex 1209 23 90	Festuca arundinacea Schreb.	49,4	49,4
1209 23 30	Festuca ovina L.	35,9	35,9
ex 1209 23 10	Festuca pratensis Huds.	35,9	35,9
ex 1209 23 10	Festuca rubra L.	30,9	30,9
1209 25 10	Lolium multiflorum Lam.	17,7	17,7
1209 25 90	Lolium perenne L.		
	— de gran persistencia, tardío o semitardío	29,3	29,3
	— nuevas variedades y otras	21,8	21,8
	— de escasa persistencia, semitardía, semiprecoz o precoz	16,1	16,1
1209 29 60	Lolium × hybridum Hausskn.	17,7	17,7
ex 1209 26 00	Phleum Bertolonii (DC)	42,8	42,8
ex 1209 26 00	Phleum pratense L.	70,1	70,1
ex 1209 29 70	Poa nemoralis L.	32,6	32,6
1209 24 00	Poa pratensis L.	32,3	32,3
ex 1209 29 20	Poa trivialis L.	32,6	32,6
	<b>4. LEGUMINOSAE</b>		
ex 1209 29 90	Hedysarum coronarium L.	30,6	30,6
1209 29 50	Medicago lupulina L.	26,7	26,7
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (ecotipos)	17,8	17,8
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (variedades)	29,3	29,3
ex 1209 29 20	Onobrichis viciifolia Scop.	16,8	16,8
0713 10 19	Pisum sativum L. (partim) (guisante forrajero)	0	0
ex 1209 22 90	Trifolium alexandrinum L.	38,4	38,4
ex 1209 22 90	Trifolium hybridum L.	38,5	38,5
ex 1209 22 90	Trifolium incarnatum L.	38,4	38,4
1209 22 10	Trifolium pratense L.	42,4	42,4
ex 1209 22 30	Trifolium repens L.	59,4	59,4
ex 1209 22 30	Trifolium repens L. var. giganteum	59,4	59,4
ex 1209 22 90	Trifolium resupinatum L.	38,4	38,4
ex 0713 50 10	Vicia faba L. (partim) (haboncillo)	0	0
1209 29 11	Vicia sativa L.	25,7	25,7
ex 1209 29 19	Vicia villosa Roth.	19,1	19,1

<sup>(1)</sup> Afectado por el coeficiente 1,001712.

## ANEXO II

## Campañas de comercialización de 1990/91 y de 1991/92

## Ayudas aplicables en España

(en ecus/100 kg)

Código NC	Descripción de la mercancía	importe de la ayuda <sup>(1)</sup>	
		1990/91	1991/92
	<b>1. CERES</b>		
1001 90 10	Triticum spelta L.	8,6	10,4
1006 10 10	Oryza sativa L.		
	— variedades tipo «japónica»	12,9	12,9
	— variedades tipo «índica»	15	15
	<b>2. OLEAGINEAE</b>		
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino textil)	16,7	20,3
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino oleaginoso)	13,3	16,1
ex 1207 99 10	Cannabis sativa L. (monoico)	12,1	14,7
	<b>3. GRAMINEAE</b>		
ex 1209 29 40	Agrostis canina L.	45,2	54,5
ex 1209 29 40	Agrostis gigantea Roth.	45,2	54,5
ex 1209 29 40	Agrostis stolonifera L.	45,2	54,5
ex 1209 29 40	Agrostis tenuis Sibth.	45,2	54,5
ex 1209 29 70	Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex. J. y C. Presl.	56,3	56,3
1209 29 30	Dactylis glomerata L.	45,2	45,2
ex 1209 23 90	Festuca arundinacea Schreb.	34,7	42,1
1209 23 30	Festuca ovina L.	25,3	30,6
ex 1209 23 10	Festuca pratensis Huds.	35,9	35,9
ex 1209 23 10	Festuca rubra L.	21,8	26,4
1209 25 10	Lolium multiflorum Lam.	17,7	17,7
1209 25 90	Lolium perenne L.		
	— de gran persistencia, tardío o semitardío	29,4	29,4
	— nuevas variedades y otras	21,8	21,8
	— de escasa persistencia, semitardío, semiprecoz o precoz	16,1	16,1
1209 29 60	Lolium x hybridum Hausskn.	17,7	17,7
ex 1209 26 00	Phleum Bertolonii (DC)	30,3	36,6
ex 1209 26 00	Phleum pratense L.	70,1	70,1
ex 1209 29 70	Poa nemoralis L.	23	27,9
1209 24 00	Poa pratensis L.	32,3	32,3
ex 1209 29 20	Poa trivialis L.	23	27,9
	<b>4. LEGUMINOSAE</b>		
ex 1209 29 90	Hedysarum coronarium L.	30,6	30,6
1209 29 50	Medicago lupulina L.	18,8	22,8
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (ecotipos)	17,8	17,8
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (variedades)	29,4	29,4
ex 1209 29 90	Onobrichis viciifolia Scop.	16,8	16,8
0713 10 19	Pisum sativum L. (partim) (guisante forrajero)	0	0
ex 1209 22 90	Trifolium alexandrinum L.	38,4	38,4
ex 1209 22 90	Trifolium hybridum L.	27,1	32,8
ex 1209 22 90	Trifolium incarnatum L.	27,1	32,7
1209 22 10	Trifolium pratense L.	42,4	42,4
ex 1209 22 30	Trifolium repens L.	59,4	59,4
ex 1209 22 30	Trifolium repens L. var. giganteum	59,4	59,4
ex 1209 22 90	Trifolium resupinatum L.	27,1	32,7
ex 0713 50 10	Vicia faba L. (partim) (haboncillo)	0	0
1209 29 11	Vicia sativa L.	25,7	25,7
ex 1209 29 19	Vicia villosa Roth.	19,1	19,1

(1) Afectado por el coeficiente 1,001712

## ANEXO III

## Campañas de comercialización de 1990/91 y de 1991/92

## Ayudas aplicables en Portugal

(en ecus/100 kg)

Código NC	Descripción de la mercancía	Importe de la ayuda (*)	
		1990/91	1991/92
	<b>1. CERES</b>		
1001 90 10	Triticum spelta L.	8,6	10,4
1006 10 10	Oryza sativa L.		
	— variedades tipo « japónica »	10,3	11,6
	— variedades tipo « índica »	11,0	13,0
	<b>2. OLEAGINEAE</b>		
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino textil)	16,7	20,3
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino oleaginoso)	13,3	16,1
ex 1207 99 10	Cannabis sativa L. (monoico)	12,1	14,7
	<b>3. GRAMINEAE</b>		
ex 1209 29 40	Agrostis canina L.	45,2	54,5
ex 1209 29 40	Agrostis gigantea Roth.	45,2	54,5
ex 1209 29 40	Agrostis stolonifera L.	45,2	54,5
ex 1209 29 40	Agrostis tenuis Sibth.	45,2	54,5
ex 1209 29 70	Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex. J. y C. Presl.	39,6	48,0
1209 29 30	Dactylis glomerata L.	32,0	38,6
ex 1209 23 90	Festuca arundinacea Schreb.	34,7	42,1
1209 23 30	Festuca ovina L.	25,3	30,6
ex 1209 23 10	Festuca pratensis Huds.	25,3	30,6
ex 1209 23 10	Festuca rubra L.	21,8	26,4
1209 25 10	Lolium multiflorum Lam.	12,4	15,1
1209 25 90	Lolium perenne L.		
	— de gran persistencia, tardío o semitardío	20,7	25,1
	— nuevas variedades y otras	15,5	18,7
	— de escasa persistencia, semitardío, semiprecoz o precoz	11,4	13,8
1209 29 60	Lolium x hybridum Hausskn.	12,4	15,1
ex 1209 26 00	Phleum Bertolonii (DC)	30,3	36,7
ex 1209 26 00	Phleum pratense L.	49,7	59,9
ex 1209 29 70	Poa nemoralis L.	23	27,9
1209 24 00	Poa pratensis L.	22,9	27,7
ex 1209 29 20	Poa trivialis L.	23	27,9
	<b>4. LEGUMINOSAE</b>		
ex 1209 29 90	Hedysarum coronarium L.	21,6	26,2
1209 29 50	Medicago lupulina L.	18,8	22,8
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (ecotipos)	12,5	15,2
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (variedades)	20,7	25,1
ex 1209 29 90	Onobrichis viciifolia Scop.	11,9	14,4
0713 10 19	Pisum sativum L. (partim) (guisante forrajero)	0	0
ex 1209 22 90	Trifolium alexandrinum L.	27,1	32,7
ex 1209 22 90	Trifolium hybridum L.	27,1	32,8
ex 1209 22 90	Trifolium incarnatum L.	27,1	32,7
1209 22 10	Trifolium pratense L.	29,8	36,1
ex 1209 22 30	Trifolium repens L.	41,7	50,6
ex 1209 22 30	Trifolium repens L. var. giganteum	41,7	50,6
ex 1209 22 90	Trifolium resupinatum L.	27,1	32,7
ex 0713 50 10	Vicia faba L. (partim) (haboncillo)	0	0
1209 29 11	Vicia sativa L.	18,3	22
ex 1209 29 19	Vicia villosa Roth.	13,4	16,3

(\*) Afectado por el coeficiente 1,001712.