

REGLAMENTO (CE) N° 1286/98 DE LA COMISIÓN**de 22 de junio de 1998****por el que se restablece la percepción de los derechos de aduana normales aplicables a determinados productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, originarios de la ex República Yugoslava de Macedonia, beneficiarios de límites máximos arancelarios previstos por el Reglamento (CE) n° 273/98**

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 77/98 del Consejo, de 9 de enero de 1998, relativo a determinados procedimientos de aplicación del Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea y la ex República Yugoslava de Macedonia ⁽¹⁾, y, en particular, el apartado 1 de su artículo 3, Considerando que el Reglamento (CE) n° 273/98 de la Comisión, de 2 de febrero de 1998, relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes y límites máximos arancelarios comunitarios y al establecimiento de una vigilancia comunitaria en el marco de las cantidades de referencia para determinados productos originarios de la ex República Yugoslava de Macedonia ⁽²⁾, establece en su artículo 2 que los productos mencionados en el anexo B podrán beneficiarse de una exención de derechos de aduana en el marco de límites máximos arancelarios;

Considerando que el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CE) n° 77/98 establece que, una vez alcanzado un límite máximo arancelario, la Comisión podrá adoptar un reglamento con objeto de restablecer, hasta el término del año natural, los derechos de aduana aplicables a terceros países para las importaciones de los productos de que se trate; que la vigilancia comunitaria establecida por el apartado 3 del artículo 2 del Reglamento (CE) n° 273/98 ha demostrado que las importaciones preferenciales de los

productos en el marco del límite máximo con el número de orden 25.0230 han excedido este límite máximo;

Considerando que esta situación puede causar serios daños al sector comunitario afectado y que exige el restablecimiento de los derechos de aduana;

Considerando que, por consiguiente, es conveniente restablecer la percepción de los derechos de aduana aplicables a estos productos,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Queda restablecida la percepción de los derechos de aduana normales aplicables a los productos mencionados en el anexo, originarios de la ex República Yugoslava de Macedonia, beneficiarios de un límite máximo arancelario previsto por el Reglamento (CE) n° 273/98, a partir del 26 de junio y hasta el 31 de diciembre de 1998.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 22 de junio de 1998.

Por la Comisión

Mario MONTI

Miembro de la Comisión

⁽¹⁾ DO L 8 de 14. 1. 1998, p. 1.

⁽²⁾ DO L 27 de 3. 2. 1998, p. 6.

ANEXO

| Número de orden | Código NC (1) | Designación de la mercancía |
|-----------------|---------------|---|
| 25.0230 | 7208 | Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir: |
| | 7208 40 | – Sin enrollar, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve: |
| | 7208 40 10 | – – De espesor igual o superior a 2 mm (CECA) |
| | 7208 40 90 | – – De espesor inferior a 2 mm (CECA) |
| | | – Los demás, sin enrollar, simplemente laminados en caliente: |
| | 7208 51 | – – De espesor superior a 10 mm: |
| | | – – – Los demás, de espesor: |
| | 7208 51 30 | – – – – Superior a 20 mm (CECA) |
| | 7208 51 50 | – – – – Superior a 15 mm, sin exceder de 20 mm (CECA) |
| | | – – – – Superior a 10 mm, sin exceder de 15 mm, de anchura: |
| | 7208 51 91 | – – – – – Igual o superior a 2 050 mm (CECA) |
| | 7208 51 99 | – – – – – Inferior a 2 050 mm (CECA) |
| | 7208 52 | – – De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm: |
| | | – – – Los demás, de anchura: |
| | 7208 52 91 | – – – – Igual o superior a 2 050 mm (CECA) |
| | 7208 52 99 | – – – – Inferior a 2 050 mm (CECA) |
| | 7208 53 | – – De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm: |
| | 7208 53 90 | – – – Los demás (CECA) |
| | 7208 54 | – – De espesor inferior a 3 mm: |
| | 7208 54 10 | – – – De espesor igual o superior a 2 mm (CECA) |
| | 7208 54 90 | – – – De espesor inferior a 2 mm (CECA) |
| | 7208 90 | – Los demás: |
| | 7208 90 10 | – – Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular (CECA) |
| | 7209 | Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir: |
| | | – Enrollados, simplemente laminados en frío: |
| | 7209 16 | – – De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm: |
| | 7209 16 10 | – – – Llamados «magnéticos» (CECA) |
| | 7209 16 90 | – – – Los demás (CECA) |
| | 7209 17 | – – De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm: |
| | 7209 17 10 | – – – Llamados «magnéticos» (CECA) |
| | 7209 17 90 | – – – Los demás (CECA) |
| | 7209 18 | – – De espesor inferior a 0,5 mm: |
| | 7209 18 10 | – – – Llamados «magnéticos» (CECA) |
| | | – – – Los demás: |
| | 7209 18 91 | – – – – De espesor igual o superior a 0,35 mm pero inferior a 0,5 mm (CECA) |
| | 7209 18 99 | – – – – De espesor inferior a 0,35 mm (CECA) |

| Número de orden | Código NC (1) | Designación de la mercancía |
|---------------------------|---------------|--|
| 25.0230 (continuación) | | – Sin enrollar, simplemente laminados en frío: |
| | 7209 26 | – – De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm: |
| | 7209 26 10 | – – – Llamados «magnéticos» (CECA) |
| | 7209 26 90 | – – – Los demás (CECA) |
| | 7209 27 | – – De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm: |
| | 7209 27 10 | – – – Llamados «magnéticos» (CECA) |
| | 7209 27 90 | – – – Los demás (CECA) |
| | 7209 28 | – – De espesor inferior a 0,5 mm: |
| | 7209 28 10 | – – – Llamados «magnéticos» (CECA) |
| | 7209 28 90 | – – – Los demás (CECA) |
| | 7209 90 | – Los demás: |
| | 7209 90 10 | – – Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta de la cuadrada o rectangular (CECA) |
| | 7210 | Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos: |
| | | – Estañados: |
| | 7210 11 | – – De espesor superior o igual a 0,5 mm: |
| | 7210 11 10 | – – – Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta a la cuadrada o rectangular (CECA) |
| | 7210 12 | – – De espesor inferior a 0,5 mm: |
| | | – – – Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta de la cuadrada o rectangular: |
| | 7210 12 11 | – – – – Hojalata (CECA) |
| | 7210 12 19 | – – – – Los demás (CECA) |
| | 7210 20 | – Emplomados, incluidos los revestidos con una aleación de plomo y estaño: |
| | 7210 20 10 | – – Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta de la cuadrada o rectangular (CECA) |
| | 7210 30 | – Cincados electrolíticamente: |
| | 7210 30 10 | – – Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta de la cuadrada o rectangular (CECA) |
| | | – Cincados de otro modo: |
| | 7210 41 | – – Ondulados: |
| | 7210 41 10 | – – – Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta de la cuadrada o rectangular (CECA) |
| | 7210 49 | – – Los demás: |
| | 7210 49 10 | – – – Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta de la cuadrada o rectangular (CECA) |
| | 7210 50 | – Revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo: |
| | 7210 50 10 | – – Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta de la cuadrada o rectangular (CECA) |
| | | – Revestidos de aluminio: |
| | 7210 61 | – – Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc: |
| | 7210 61 10 | – – – Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta de la cuadrada o rectangular (CECA) |

| Número de orden | Código NC (1) | Designación de la mercancía |
|---------------------------|--|--|
| 25.0230 (Continuación) | 7210 69 | — — Los demás: |
| | 7210 69 10 | — — — Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta de la cuadrada o rectangular (CECA) |
| | 7210 70 | — Pintados, barnizados o revestidos de plástico: |
| | | — — Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta de la cuadrada o rectangular: |
| | 7210 70 31 | — — — Hojalata y productos revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo, barnizados (CECA) |
| | 7210 70 39 | — — — Los demás (CECA) |
| | 7210 90 | — Los demás: |
| | | — — Los demás: |
| | | — — — Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta de la cuadrada o rectangular: |
| | 7210 90 31 | — — — — Chapados (CECA) |
| | 7210 90 33 | — — — — Estañados o impresos (CECA) |
| | 7210 90 38 | — — — — Los demás (CECA) |
| | 7211 | Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir: |
| | | — Simplemente laminados en caliente: |
| | 7211 14 | — — Los demás, de espesor superior o igual a 4,75 mm: |
| | ex 7211 14 10 | — — — De anchura superior a 500 mm (CECA): |
| | | — — — — (2) |
| | 7211 19 | — — Los demás: |
| | ex 7211 19 20 | — — — De anchura superior a 500 mm (CECA): |
| | | — — — — (2) |
| | | — Simplemente laminados en frío: |
| | 7211 23 | — — Con un contenido de carbono inferior al 0,25 % en peso: |
| | 7211 23 10 | — — — De anchura superior a 500 mm (CECA) |
| | 7211 29 | — — Los demás: |
| | 7211 29 20 | — — — De anchura superior a 500 mm (CECA) |
| | 7211 90 | — Los demás: |
| | | — — De anchura superior a 500 mm: |
| | 7211 90 11 | — — — Simplemente tratados en la superficie (CECA) |
| | 7212 | Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, chapados o revestidos: |
| | 7212 10 | — Estañados: |
| 7212 10 10 | — — Hojalata simplemente tratada en la superficie (CECA) | |
| | — — Los demás: | |
| | — — — De anchura superior a 500 mm: | |
| ex 7212 10 91 | — — — — Simplemente tratados en la superficie (CECA): | |
| | — — — — — (3) | |

| Número de orden | Código NC ⁽¹⁾ | Designación de la mercancía |
|---------------------------|--------------------------|---|
| 25.0230 (continuación) | 7212 20 | – Cincados electrolíticamente: – – De anchura superior a 500 mm: |
| | 7212 20 11 | – – – Simplemente tratados en la superficie (CECA) |
| | 7212 30 | – Cincados de otro modo: – – De anchura superior a 500 mm: |
| | 7212 30 11 | – – – Simplemente tratados en la superficie (CECA) |
| | 7212 40 | – Pintados, barnizados o revestidos de plástico: |
| | 7212 40 10 | – – Hojalata simplemente barnizada (CECA) – – Los demás: – – – De anchura superior a 500 mm: |
| | 7212 40 91 | – – – – Simplemente tratados en la superficie (CECA) |
| | 7212 50 | – Revestidos de otro modo: – – De anchura superior a 500 mm: – – – Los demás: – – – – Simplemente tratados en la superficie: |
| | 7212 50 31 | – – – – – Plomados (CECA) |
| | 7212 50 51 | – – – – – Los demás (CECA) |
| | 7212 60 | – Chapados: – – De anchura superior a 500 mm: |
| | 7212 60 11 | – – – Simplemente tratados en la superficie (CECA) |

⁽¹⁾ En las posiciones en las que figura «ex» delante de un código NC las subdivisiones Taric están indicadas al final de este anexo.

⁽²⁾ Excepto los productos enrollados de un peso de 500 kg o más.

⁽³⁾ Que contengan en peso un 0,6 % o más de carbono, siempre que el contenido de azufre y de fósforo sea inferior en peso al 0,04 % para cada uno de estos elementos considerados aisladamente, o al 0,07 % si los dos elementos citados se consideran conjuntamente.

SUBDIVISIONES TARIC

| Número de orden | Código NC | Subdivisión Taric |
|-----------------|---------------|-------------------|
| 25.0230 | ex 7211 14 10 | 18 |
| | | 19 |
| | | 99 |
| | ex 7211 19 20 | 13 |
| | | 15 |
| | | 17 |
| | | 18 |
| | | 99 |
| | ex 7212 10 91 | 10 |