

REGLAMENTO (CE) Nº 963/2006 DEL CONSEJO

de 27 de junio de 2006

que modifica el Reglamento (CE) nº 1255/96 por el que se suspenden temporalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre algunos productos industriales, agrícolas y de la pesca

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 26,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando lo siguiente:

- (1) En beneficio de la Comunidad procede suspender, total o parcialmente, los derechos autónomos del arancel aduanero común para una serie de nuevos productos que no figuran en el anexo del Reglamento (CE) nº 1255/96 ⁽¹⁾.
- (2) Debe retirarse de la lista que figura en el anexo del mencionado Reglamento una serie de productos debido a que ya no redundan en beneficio de la Comunidad mantener la suspensión de los derechos autónomos del arancel aduanero común o a que hay que modificar la descripción para tener en cuenta los cambios técnicos y las tendencias económicas del mercado.
- (3) Por tanto, deben considerarse nuevos productos aquellos cuya descripción debe ser modificada.
- (4) El período de validez de la medida debe extenderse desde el 1 de julio de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2008 para que puedan efectuarse exámenes económicos de las distintas suspensiones en este período. Tras ocho años de experiencia se ha puesto de manifiesto la necesidad de prever una fecha de expiración de las suspensiones enumeradas en el presente Reglamento, para garantizar que se tienen en cuenta los cambios tecnológicos y económicos. Este principio no debe excluir la conclusión anti-

cipada de algunas medidas o su mantenimiento una vez finalizado ese período, si se alegan razones económicas de acuerdo con los principios definidos en la Comunicación de la Comisión relativa a las suspensiones y contingentes arancelarios autónomos ⁽²⁾.

- (5) Por consiguiente, el Reglamento (CE) nº 1255/96 debe modificarse en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo del Reglamento (CE) nº 1255/96 queda modificado del siguiente modo:

- 1) Se insertan los productos enumerados en el anexo I del presente Reglamento.
- 2) Se suprimen los productos cuyos códigos se enumeran en el anexo II del presente Reglamento.

*Artículo 2*El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Será aplicable a partir del 1 de julio de 2006.

Sin embargo, para los productos con los códigos TARIC 5205 31 00 10 y 8414 30 89 20, será aplicable a partir del 1 de enero de 2006.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Luxemburgo, el 27 de junio de 2006.

Por el Consejo

El Presidente

J. PRÖLL

⁽¹⁾ DO L 158 de 29.6.1996, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) nº 300/2006 (DO L 56 de 25.2.2006, p. 1).

⁽²⁾ DO C 128 de 25.4.1998, p. 2.

ANEXO I

Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Fecha final de validez
ex 2904 90 85	40	3-Bromo-5-nitro-trifluorometil-benceno	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 2909 19 00	40	Bis(2-etoxietil) éter	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 2912 29 00	20	p-Fenilbenzaldehido	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 2916 12 90	40	Acrilato de 2,4-di-terc-pentil-6-[1-(3,5-di-terc-pentil-2-hidroxifenil)etil]fenilo	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 2921 42 10	35	2-Nitroanilina	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 2921 42 10	45	2,4,5-Tricloroanilina	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 2921 43 00	40	Ácido 4-aminotolueno-3-sulfónico	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 2921 51 19	30	Sulfato de 2-metil-p-fenilenodiamina	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 2922 29 00	25	5-Amino-o-cresol	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 2922 49 95	50	D-(-)-Dihidrofenilglicina	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 2927 00 00	60	Ácido 4,4'-diciano-4,4'-azodivalerico	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 2930 90 70	76	Ácido 2,2'-ditiodibenzoico	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 2930 90 70	77	4-[4-(2-Propeniloxi)fenilsulfonil]fenol	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 2931 00 95	96	Ácido 3-(hidroxifenilfosfinoil)propiónico	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 2931 00 95	97	4-Tolilfosfinato de potasio, en forma de solución acuosa	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 2932 29 85	80	Ácido giberélico con una pureza mínima en peso del 88 %	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 2933 19 90	50	Fenpiroximato (ISO)	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 2934 99 90	85	Aprepitant (DCI)	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 2935 00 90	81	4-Amino-N-(4-aminofenil)bencenosulfonamida	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 2935 00 90	82	N-(5,7-dimetoxi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metoxi-4-(trifluorometil)piridina-3-sulfonamida	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 3204 15 00	60	Colorante C.I. Vat Blue 4	0 %	1.7.2006-31.12.2008

Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Fecha final de validez
ex 3204 19 00	81	6,11-Difluoro-3,3-di-(4-metoxifenil)-1,3,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromeno	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 3204 19 00	82	-(4-Fluorofenil)-3-(4-piperidinafenil)-1,3,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromeno	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 3204 19 00	83	6,7-Dimetoxi-11-ciano-3,3-di-(4-metoxifenil)-1,3,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromeno	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 3207 30 00	10	Preparado con: — no más del 85 % en peso de plata, — no menos del 2 % en peso de paladio, — titanato de bario, — terpineol, y — etilcelulosa, utilizado para serigrafía en la fabricación de condensadores cerámicos de capas múltiples ⁽¹⁾	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 3402 13 00	10	Agente tensoactivo de copolímero de vinilo a base de polipropilenglicol	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 3506 91 00	30	Adhesivo epoxi microencapsulado, de dos componentes, disperso en un disolvente	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 3707 10 00	30	Preparado a base de polímero acrílico fotosensible, con pigmentos, acetato de 2-metoxi-1-metiletilo y ciclohexanona, tanto con 3-etoxipropionato de etilo como sin esta sustancia	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 3811 90 00	10	Sales de ácido dinonilnaftilsulfónico, en forma de solución en aceite mineral	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 3815 90 90	16	Iniciador a base de dimetilaminopropilurea para la fabricación de sistemas de espuma de poliuretano ⁽¹⁾	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 3819 00 00	20	Fluido hidráulico resistente al fuego a base de éster fosfórico	0 %	1.7.2006-31.12.2008

Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Fecha final de validez
ex 3824 90 99	12	Oligómero de tetrafluoretileno, con un grupo final de yodoetilo	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 3824 90 99	27	Preparado a base de 2-pentanona, 4-metil-O,O',O''-(metilsililidín)trioxima y 4-metil-2-butanona-O,O',O''-silantetraoxima	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 3824 90 99	34	Mezcla de fitosteroles, en forma de polvo cristalino céreo, con un contenido, en peso, de <ul style="list-style-type: none"> — 36 % o más, pero no más de 79 % de sitosterol, — 15 % o más, pero no más de 34 % de sitostanol, — 4 % o más, pero no más de 25 % de campesterol, — 0 % o más, pero no más de 14 % de campestanol 	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 3824 90 99	90	Esferas huecas de aluminosilicato fundido, con 65 a 80 % de aluminosilicato amorfo y con las características siguientes: <ul style="list-style-type: none"> — punto de fusión de entre 1 600 °C y 1 800 °C, — densidad de 0,6 a 0,8 g/cm³, destinadas a utilizarse en la fabricación de filtros de partículas para vehículos de motor ⁽¹⁾	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 3904 61 00	60	Mezcla de politetrafluoretileno (PTFE), cloruro de sodio y un agente tensoactivo no iónico	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 3907 20 21	20	Copolímero de tetrahidrofurano y tetrahidro-3-metilfurano con un peso molecular medio de 3 500 (± 100)	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 3907 30 00	50	Resina epoxi líquida de copolímero de 2-propenonitrilo y epóxido de 1,3-butadieno, sin disolventes, con: <ul style="list-style-type: none"> — un contenido de borato de cinc hidratado no superior al 40 % en peso, — un contenido de trióxido de diantimonio no superior al 5 % en peso 	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 3907 99 19	40	Copolímero de ácido isoftálico y ácido 5-sodiosulfoisoftálico con ciclohexanodimetanol y dietilenglicol	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 3912 90 10	20	Ftalato de hidroxipropil-metil-celulosa	0 %	1.7.2006-31.12.2008

Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Fecha final de validez
ex 3917 32 39	30	Tubo termorretráctil de poliestireno destinado a utilizarse en la fabricación de baterías de cinc-carbono ⁽¹⁾	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 3919 90 31	15	Película de poli(tereftalato de etileno), con una capa coloreada por un lado y una capa autoadhesiva por el otro, recubierta por ambos lados con una película protectora, con un espesor total de 100 (\pm 10) μ m, en bobinas, para la fabricación de filtros ópticos ⁽¹⁾	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 3920 62 19	77	Lámina de poli(tereftalato de etileno), con: — capas termosensibles que forman colores primarios al calentarse, — una capa reflectante, — una capa protectora, para utilizarse en impresoras térmicas policromáticas ⁽¹⁾	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 3920 99 90	10	Lámina biodegradable de un espesor no superior a 1 mm con un contenido en peso del: — 90 % (\pm 5 %) de almidón, — 10 % (\pm 5 %) de un polímero sintético, — 0,5 % (\pm 0,5 %) de ácido esteárico	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 3926 90 98	40	Microesferas huecas de un copolímero de acrilato de isoocitilo y ácido acrílico, con un diámetro de 10 μ m o más pero no superior a 1 000 μ m, dispersadas en agua	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 5205 31 00	10	Hilado retorcido de algodón blanqueado de seis hilos, de título igual o superior a 925 decitex, pero igual o inferior a 989 decitex por hilo, para la fabricación de tampones ⁽¹⁾	0 %	1.1.2006-31.12.2008
ex 6805 10 00	10	Abrasivo en forma de partículas de forma idéntica sobre un soporte	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 6805 20 00	10		0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 6805 30 80	10		0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 7019 90 99	30	Cuerda de vidrio de módulo alto (de tipo K), impregnada de caucho, obtenida a partir de hilos de filamento de vidrio retorcido de módulo alto, recubierta con un látex compuesto de una resina de resorcinol-formaldehído, con o sin vinilpiridina y/o caucho de acrilonitrilo-butadieno hidrogenado (HNBR)	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 8305 20 00	10	Grapas de una anchura de 12 mm (\pm 1 mm) y una profundidad de 8 mm (\pm 1 mm) destinadas a utilizarse en copiadoras e impresoras ⁽¹⁾	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 8414 30 89	20	Pieza del sistema de aire acondicionado para vehículos, que consiste en un compresor alternativo de árbol abierto, de potencia superior a 0,4 kW, pero que no exceda los 10 kW	0 %	1.1.2006-31.12.2008

Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Fecha final de validez
ex 8414 90 00	40	Elemento de transmisión destinado a formar parte de compresores de máquinas para acondicionamiento de aire en los vehículos automóviles ⁽¹⁾	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 8505 11 00	33	Imanes consistentes en una aleación de neodimio, hierro y boro, en forma de rectángulo redondeado con medidas inferiores o iguales a 15 × 10 × 2 mm, o en forma de disco de diámetro igual o inferior a 90 mm, incluso los que tienen un agujero en el centro	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 8505 20 00	20	Embrague electromagnético de cinta con un diámetro inferior o igual a 40 mm, destinado a la fabricación de copiadoras e impresoras, incluidas las copiadoras multifuncionales ⁽¹⁾	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 8505 20 00	30	Embrague electromagnético destinado a la fabricación de compresores de máquinas para acondicionamiento de aire en los vehículos automóviles ⁽¹⁾	0 %	1.7.2006-31.12.2008
ex 8529 90 81	45	Módulo constituido por circuitos integrados con funcionalidad de recepción de TV que contenga un chip descodificador de canales, un chip sintonizador, un chip para gestión de la energía, filtros GSM y elementos de circuito pasivos discretos e incorporados para la recepción de señales de vídeo digitales emitidas en formatos DVB-T y DVB-H	0 %	1.7.2006-31.12.2008

⁽¹⁾ La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia [véanse los artículos 291 a 300 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 de la Comisión (DO L 253 de 11.10.1993, p. 1)].

ANEXO II

Código NC	TARIC
ex 2903 30 80	60
ex 2924 19 00	20
ex 3811 90 00	10
ex 8414 30 89	20
ex 8505 11 00	33