



2023/2529

20.11.2023

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2023/2529 DE LA COMISIÓN

de 17 de noviembre de 2023

por el que se especifican los datos técnicos del conjunto de datos, se establecen los formatos técnicos para la transmisión de la información y se detallan las modalidades y el contenido de los informes de calidad en relación con la organización de una encuesta muestral en el ámbito de la salud, de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de octubre de 2019, por el que se establece un marco común para las estadísticas europeas relativas a las personas y los hogares, basadas en datos individuales recogidos a partir de muestras, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 808/2004, (CE) n.º 452/2008 y (CE) n.º 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) n.º 1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 577/98 del Consejo ⁽¹⁾, y en particular su artículo 7, apartado 1, su artículo 8, apartado 3, y su artículo 13, apartado 6,

Considerando lo siguiente:

- (1) La encuesta europea de salud por entrevista («EHIS», por sus siglas en inglés) es una encuesta general de población en el ámbito de la salud que proporciona información estadística sobre el estado de salud, los factores determinantes de la salud y las actividades sanitarias en la Unión. Se trata de una importante fuente de referencia de la Unión para las políticas relacionadas con la salud basadas en pruebas, incluidas las relativas a la inclusión y la protección sociales, los estilos de vida saludables, el envejecimiento saludable y el bienestar, las desigualdades en materia de salud, el acceso a la asistencia sanitaria y la calidad de los servicios sanitarios.
- (2) A fin de garantizar la correcta realización de la EHIS, la Comisión debe especificar los datos técnicos del conjunto de datos, los formatos técnicos para la transmisión de información de los Estados miembros a la Comisión y las modalidades detalladas para el contenido y la transmisión de los informes de calidad.
- (3) El objetivo del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer ⁽²⁾ es abordar el proceso de atención del cáncer durante toda la trayectoria de la enfermedad. Se estructura en torno a cuatro ámbitos de acción clave en los que la Unión puede aportar más valor, a saber, la prevención, la detección precoz, el diagnóstico y tratamiento y la calidad de vida de los pacientes y supervivientes de cáncer. La Estrategia «De la Granja a la Mesa» ⁽³⁾ ocupa un lugar central en el Pacto Verde Europeo ⁽⁴⁾ de la Comisión, ya que promueve el consumo sostenible de alimentos y facilita la transición hacia dietas saludables y sostenibles.
- (4) La Recomendación del Consejo sobre el acceso a cuidados de larga duración de alta calidad asequibles ⁽⁵⁾, que acompaña a la Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia Europea de Cuidados ⁽⁶⁾, establece un marco político para orientar el desarrollo de unos cuidados de larga duración sostenibles que garantice un acceso mejor y más asequible a servicios de calidad para todos, así como mejores condiciones de trabajo en el sector.

⁽¹⁾ DO L 261 I de 14.10.2019, p. 1.

⁽²⁾ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer [COM(2021) 44 final de 3 de febrero de 2021].

⁽³⁾ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Estrategia «de la granja a la mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente [COM(2020) 381 final de 20 de mayo de 2020].

⁽⁴⁾ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, «El Pacto Verde Europeo» [COM(2019) 640 final de 11 de diciembre de 2019].

⁽⁵⁾ Recomendación del Consejo, de 8 de diciembre de 2022, sobre el acceso a cuidados de larga duración de alta calidad asequibles (DO C 476 de 15.12.2022, p. 1).

⁽⁶⁾ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la Estrategia Europea de Cuidados, COM(2022) 440 final de 7 de septiembre de 2022.

- (5) La protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, consagrada en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales, es un elemento clave para una economía de la Unión al servicio de las personas.
- (6) La comparabilidad internacional de las estadísticas nacionales sobre la salud exige el uso de clasificaciones estadísticas para las unidades territoriales, la educación, la ocupación y el sector económico que sean compatibles con las clasificaciones NUTS ⁽⁷⁾, CINE ⁽⁸⁾, CIUO ⁽⁹⁾ y NACE ⁽¹⁰⁾.
- (7) La Recomendación del Consejo sobre la promoción de la actividad física beneficiosa para la salud en todos los sectores ⁽¹¹⁾ anima a los Estados miembros a adoptar planes de acción y enfoques políticos intersectoriales para la promoción de la actividad física, y establece un marco para el seguimiento de los avances de los indicadores de la actividad física beneficiosa para la salud en los ámbitos temáticos pertinentes.
- (8) La Recomendación (UE) 2023/397 de la Comisión sobre los metadatos de referencia y los informes de calidad ⁽¹²⁾ invita a los Estados miembros a garantizar que, al recopilar los metadatos de referencia y los informes de calidad, sus autoridades estadísticas nacionales aplican los conceptos estadísticos indicados en la última versión de la Estructura Única de Metadatos Integrados.
- (9) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del Sistema Estadístico Europeo.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Objeto

El presente Reglamento especifica los datos técnicos del conjunto de datos, establece los formatos técnicos para la transmisión de información de los Estados miembros a la Comisión (Eurostat) y precisa las modalidades detalladas para el contenido y la transmisión de los informes de calidad en la encuesta europea de salud por entrevista (EHIS)

La EHIS se referirá al estado de salud, la asistencia sanitaria y los factores determinantes de la salud, así como a las características sociodemográficas de la población de referencia a que se refiere el artículo 4.

Artículo 2

Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

- 1) «período de referencia»: período al que se refiere una información determinada;
- 2) «actual»: situación en el momento de la entrevista;
- 3) «respuesta indirecta»: con referencia a una entrevista, situación en la que la información solicitada al encuestado seleccionado ha sido facilitada por una tercera persona (incluido otro miembro del hogar o una persona ajena al hogar que se ocupa del encuestado seleccionado) sin haber sido validada por el encuestado seleccionado. Esta tercera persona es cercana y conoce muy bien al encuestado seleccionado;
- 4) «metadatos»: datos que definen y describen otros datos, la metodología usada y procesos estadísticos.

⁽⁷⁾ Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 154 de 21.6.2003, p. 1).

⁽⁸⁾ Clasificación Internacional Normalizada de la Educación de 2011.

⁽⁹⁾ Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, versión de 2008.

⁽¹⁰⁾ Reglamento (CE) n.º 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre aspectos estadísticos específicos (DO L 393 de 30.12.2006, p. 1).

⁽¹¹⁾ Recomendación del Consejo, de 26 de noviembre de 2013, sobre la promoción de la actividad física beneficiosa para la salud en distintos sectores (DO C 354 de 4.12.2013, p. 1).

⁽¹²⁾ DO L 53 de 21.2.2023, p. 104.

*Artículo 3***Conceptos estadísticos y descripción de las variables**

1. Los Estados miembros utilizarán los conceptos estadísticos establecidos en el anexo I.
2. Las características técnicas de las variables serán las establecidas en el anexo II y se referirán a lo siguiente:
 - a) el identificador de la variable;
 - b) el nombre de la variable;
 - c) el período de referencia;
 - d) el código de modalidad y la etiqueta;
 - e) el filtro.

*Artículo 4***Características de las poblaciones estadísticas y de las unidades de observación**

1. La población de referencia estará constituida por las personas de 15 años o más con residencia habitual en hogares privados del territorio del Estado miembro de que se trate en el momento de la recogida de datos.
2. Se excluirán de la muestra los territorios nacionales enumerados en el anexo III. Podrán quedar excluidas de la muestra partes del territorio nacional que no superen el 2 % de la población nacional. La información sobre estos territorios nacionales se facilitará en los metadatos de referencia.

*Artículo 5***Períodos de referencia**

Los períodos de referencia para las variables serán los especificados en el anexo II.

*Artículo 6***Características detalladas de la muestra**

1. Deberán realizarse al menos tres intentos de ponerse en contacto con un encuestado antes de excluirlo de la encuesta, excepto en las siguientes situaciones:
 - a) el domicilio era imposible de localizar,
 - b) el domicilio no era residencial o estaba inhabitado,
 - c) no se localizó a la persona en el domicilio,
 - d) la persona no pudo responder, incluido por motivos de incapacidad;
 - e) se recibió una negativa total de la persona a colaborar,
 - f) las circunstancias ponían en peligro la seguridad del entrevistador.
2. En casos debidamente justificados, y solo en la medida necesaria, se permitirá la sustitución controlada. Se permitirán sustituciones controladas de unidades de muestra (hogares o personas) si se da alguna de las situaciones enumeradas en el apartado 1, o si no se ha accedido a la unidad de muestra tras tres intentos de contacto.
3. Se adoptarán procedimientos para garantizar que se controla el proceso de sustitución al máximo nivel posible. Dichos procedimientos incluirán la utilización de un diseño que garantice que las características significativas de los sustitutos seleccionados se corresponden fielmente con los de las personas sustituidas.
4. El conjunto de las personas muestrales a efectos de sustitución se definirá antes de la recogida de los datos. No se procederá a la sustitución con personas que no formen parte de dicho conjunto.

*Artículo 7***Períodos y métodos de recogida de datos**

1. La recogida de datos se escalonará a lo largo de tres meses como mínimo, incluyendo como mínimo un mes en el período comprendido entre septiembre y diciembre.
2. Las respuestas indirectas solo se permitirán en los casos en que el encuestado no pueda responder por una de las razones siguientes:
 - a) padecer deficiencias cognitivas a largo plazo;
 - b) padecer una enfermedad debilitante a largo plazo;
 - c) padecer una deficiencia sensorial a largo plazo que impide la interacción entre el entrevistador y el entrevistado;
 - d) permanecer en un centro hospitalario, sanitario o de asistencia social durante todo el período de trabajo de campo.
3. Para las variables enumeradas en el anexo IV, Eurostat utilizará únicamente la información obtenida directamente del encuestado para el cálculo de los indicadores correspondientes. Los Estados miembros transmitirán a Eurostat únicamente la información obtenida directamente de un encuestado o la información obtenida directamente de un encuestado en combinación con la información recogida indirectamente.

*Artículo 8***Normas comunes para la edición, la imputación, la ponderación y la estimación de los datos**

1. La imputación, la calibración o la ponderación se aplicarán a los datos cuando sea necesario.
2. La imputación se utilizará para ajustar solo en caso de falta de respuesta.
3. Se aplicarán métodos de imputación estadística cuando la falta de respuesta supere el 5 % con respecto a las variables clave establecidas en el anexo V para las que falte información, o esta no sea válida o sea incoherente.
4. La población de referencia para la ponderación será la población real o estimada que resida habitualmente en hogares privados.
5. Los factores de ponderación se calcularán de modo que se tenga en cuenta la probabilidad de selección de la unidad, la falta de respuesta y, en su caso, el ajuste de la muestra a datos externos relacionados con la distribución de personas en la población objetivo.
6. El ajuste de la muestra a los datos externos se realizará con respecto a la distribución de personas en la población objetivo en función del sexo y los grupos de edad.

*Artículo 9***Formatos para la transmisión de la información**

Los Estados miembros transmitirán a la Comisión (Eurostat) un conjunto de datos con microdatos precomprobados que cumplan las características de las variables especificadas en el anexo II del presente Reglamento, incluidas las ponderaciones adecuadas, utilizando las normas de intercambio de datos y metadatos estadísticos establecidas por la Comisión (Eurostat) y la ventanilla única.

*Artículo 10***Informes de calidad**

1. Los informes de calidad de los Estados miembros cumplirán las disposiciones detalladas y los requisitos de contenido establecidos en el anexo VI.

2. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión (Eurostat) los metadatos de referencia relativos a la calidad que exige el presente Reglamento, utilizando las normas de intercambio de datos y metadatos estadísticos. Enviarán los metadatos a través de la ventanilla única.

Artículo 11

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 17 de noviembre de 2023.

Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXO I

DEFINICIONES DE LOS CONCEPTOS ESTADÍSTICOS**1) Problemas de salud de larga duración**

Los problemas de salud pueden ser de naturaleza física, emocional, conductual o mental. El término abarca las enfermedades y los trastornos, pero también, por ejemplo, el dolor, la mala salud causada por accidentes y lesiones y las afecciones congénitas.

Un problema de salud de larga duración se caracteriza por ser permanente y por requerir previsiblemente un largo período de supervisión, observación o asistencia. Los problemas de salud de larga duración deben haber durado (o haberse repetido) o debe preverse que duren (o se repitan) seis meses o más; no se incluyen los problemas temporales. Los problemas estacionales o intermitentes, incluso cuando se exacerbaban durante 4 a 6 meses seguidos, se consideran problemas de salud de larga duración.

2) Limitación de actividades

Una «actividad» se define como «la realización de una tarea o acción por parte de una persona» y las limitaciones de la actividad se definen como «dificultades que experimenta una persona en la realización de una actividad».

3) Accidente doméstico o de ocio

Un «accidente doméstico o de ocio» es un suceso involuntario caracterizado por una fuerza rápida o un impacto que provoca daños físicos, que se produce en casa, alrededor de la casa (garaje, jardín, callejón) o durante el tiempo de ocio dedicado a actividades lúdicas o aficiones.

Los accidentes domésticos o de ocio incluyen también:

- casos de intoxicación aguda;
- lesiones causadas por animales o insectos.

Los accidentes domésticos o de ocio no incluyen:

- en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, los accidentes ocurridos durante el trabajo desde casa (teletrabajo), es decir, durante la realización de una actividad con una finalidad laboral y que está relacionada con las condiciones de empleo;
- accidentes laborales o escolares;
- accidentes de tráfico;
- enfermedades o dolencias;
- lesiones intencionadas, debidas tanto a violencia interpersonal (actos intencionados de otras personas) como a autolesiones deliberadas;
- lesiones triviales, como cortes superficiales o arañazos.

4) Dolor corporal

El «dolor corporal» (físico) es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a daños, reales o potenciales, en los tejidos o descrita en términos de tales daños; siempre es desagradable y, por tanto, también es una experiencia emocional.

5) Asistencia sanitaria

La «asistencia sanitaria» se define como los bienes y servicios sanitarios individuales que se suministran directamente a personas individuales y que son consumidos por estas. El término abarca la asistencia curativa, la rehabilitación, la asistencia sanitaria de larga duración, los servicios auxiliares y los productos médicos suministrados a pacientes ambulatorios. También abarca diversos modos de asistencia sanitaria (hospitalaria, ambulatoria, de día, en casa).

6) Asistencia sanitaria mental

La «asistencia sanitaria mental» se refiere a los servicios sanitarios prestados para tratar trastornos mentales y de comportamiento. La asistencia puede ser prestada por personal médico (psiquiatras) o por personal no médico (psicólogos).

7) **Paciente hospitalizado**

Un «paciente hospitalizado» es aquel que es ingresado formalmente en un centro de asistencia sanitaria para recibir tratamiento o asistencia y requiere pernoctar al menos una noche en un hospital u otro centro que preste asistencia hospitalaria.

Ser ingresado oficialmente significa que se asigna al paciente una habitación o una cama durante su estancia en el centro sanitario.

8) **Paciente de día**

Un «paciente de día» es un paciente que recibe servicios médicos y paramédicos planificados prestados en un centro sanitario, que ha sido ingresado oficialmente con fines de diagnóstico, tratamiento u otro tipo de asistencia sanitaria y que recibe el alta el mismo día. El término no incluye a quienes utilizan servicios ambulatorios (no son ingresados formalmente en un centro sanitario), servicios de emergencia o servicios prestados por centros de diagnóstico o instalaciones similares que no formen parte de hospitales o clínicas, tanto de gestión pública como privada.

Ser ingresado oficialmente significa que se asigna al paciente una habitación o una cama durante su estancia en el centro sanitario.

9) **Profesional sanitario**

Un «profesional sanitario» es una persona que actualmente presta asistencia sanitaria y que está cualificada para ello mediante educación, formación, certificación o licencia. Un profesional sanitario está asociado a un ámbito especializado o a una disciplina, y pertenece a uno de los siguientes grupos:

- a) personal médico y odontólogo (tanto generalistas como especialistas);
- b) los enfermeros y las matronas;
- c) profesionales relacionados con la medicina, por ejemplo, psicólogos clínicos, dietistas, fisioterapeutas;
- d) personal paramédico o de ambulancia en caso de accidentes o emergencias;
- e) otros profesionales que tienen contacto directo con pacientes, como farmacéuticos, fotógrafos médicos o personal encargado de los historiales médicos.

10) **Dentista**

Un «dentista» es un profesional sanitario que diagnostica y trata enfermedades, lesiones y malformaciones de los dientes, las encías y las estructuras bucales conexas. Restablecen la función bucal normal utilizando una amplia gama de tratamientos, como cirugía y otras técnicas especializadas, y prestan asesoramiento sobre salud bucodental. Entre las tareas de los dentistas figuran las siguientes: diagnóstico, asesoramiento y prestación de los tratamientos dentales necesarios, administración de tratamientos quirúrgicos, médicos y de otro tipo para determinados tipos de enfermedades y trastornos dentales y orales.

11) **Ortodoncista**

Un «ortodoncista» es un odontólogo que diagnostica, evita y corrige las irregularidades de los dientes y de la mandíbula (por ejemplo, corrigiendo dientes desalineados mediante el uso de aparatos de ortodoncia).

12) **Médico generalista o médico de familia**

Un «médico generalista o médico de familia» es un médico (doctor en medicina) que no limita la práctica de la medicina a categorías específicas de enfermedades (es decir, no está especializado), que proporciona a las personas, familias y comunidades una amplia gama de asistencia médica continua y que puede remitir a los pacientes a otros profesionales de la salud.

13) **Especialista en medicina o cirugía**

Los «especialistas en medicina o cirugía» son los médicos especializados en el diagnóstico o el uso de técnicas quirúrgicas, o ambos, para tratar trastornos y enfermedades. Entre sus tareas figuran la realización de reconocimientos médicos y el diagnóstico; la prescripción de medicamentos y el tratamiento de enfermedades, trastornos o lesiones diagnosticadas; el tratamiento médico o quirúrgico especializado para determinados tipos de enfermedades, trastornos o lesiones; y la asesoría sobre métodos y tratamientos de medicina preventiva y su aplicación. También se incluyen los ginecólogos generales, psiquiatras u otros médicos especialistas que cumplan esta definición. También se incluyen los cirujanos odontólogos, pero no los dentistas generales.

14) Fisioterapeuta/kinesioterapeuta

Un «fisioterapeuta/kinesioterapeuta» es un prestador de asistencia sanitaria médica o no médica que aplica una o varias de las siguientes terapias para mejorar o restablecer las funciones motrices de un paciente: terapia de movimiento, masaje, terapia física en sentido estricto (aplicación de estímulos físicos, electroterapia, tratamiento por ultrasonidos, termoterapia, hidroterapia, balneoterapia y electrodiagnóstico, pero sin utilizar radiaciones ionizantes). Trata los trastornos de los huesos, los músculos y partes del sistema circulatorio o nervioso mediante métodos basados en la manipulación, así como los ultrasonidos, el calor, el láser o similares, o aplican terapias como parte del tratamiento a personas con discapacidad física (temporal), con enfermedades mentales o desequilibradas.

Los profesionales sanitarios ofrecen estas terapias en diversos entornos, como hospitales, consultorios privados, unidades médicas ambulatorias, centros de asistencia a domicilio, escuelas, gimnasios, etc.

15) Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra

Los «psicólogos», «psicoterapeutas» y «psiquiatras» son profesionales de la salud que prestan atención mental, que pueden ser médicos (psiquiatras) o no. Su función abarca la evaluación psicológica y la psicoterapia, pero también la atención psiquiátrica médica (psiquiatras).

16) Servicios de asistencia a domicilio

Los «servicios de asistencia a domicilio» consisten en la prestación de servicios médicos y no médicos de apoyo doméstico a personas que, debido a su fragilidad física o mental, enfermedad o discapacidad, no pueden realizar actividades específicas de cuidado personal o doméstico o están confinadas a sus propias casas. Esto incluye los servicios a domicilio prestados por un enfermero o cuidador visitante de un instituto, una agencia o asociación de salud, o por una organización comunitaria que utilice personal profesional o no profesional (voluntario) para la prestación de cuidados.

17) Medicamentos recetados

Un «medicamento» es un producto utilizado para aliviar los síntomas, prevenir enfermedades o mejorar la mala salud. Un «medicamento recetado» es un medicamento para el que es necesaria una receta médica expedida por un médico (independientemente de si es reembolsado por el seguro médico o no). Incluyen: medicamentos, medicamentos a base de plantas, medicamentos homeopáticos y complementos dietéticos (como vitaminas, minerales o tónicos), píldoras anticonceptivas utilizadas para fines distintos de los anticonceptivos, hormonas (distintas de las anticonceptivas). No se incluyen las píldoras y hormonas anticonceptivas recetadas y utilizadas como tales.

18) Fumar

«Fumar» significa aspirar y expirar el humo de productos del tabaco, como cigarrillos manufacturados, cigarrillos laminados a mano, cigarros puros, pipas o shishas.

Fumar no incluye:

- a) el consumo de productos del tabaco calentados;
- b) el consumo de cigarrillos electrónicos o aparatos electrónicos similares;
- c) fumar cannabis mezclado con tabaco.

19) Productos del tabaco calentados

Los productos del tabaco calentados son productos del tabaco que producen aerosoles que contienen nicotina y otros productos químicos, inhalados por los usuarios a través de la boca.

20) Bebidas alcohólicas

«Bebidas alcohólicas» se refiere a todas las bebidas que contienen etanol, independientemente del tipo de bebida, como la cerveza con más o menos alcohol, el vino o las bebidas espirituosas, o la cantidad consumida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS VARIABLES

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
Tema detallado: INFORMACIÓN SOBRE LA RECOGIDA DE DATOS					
PRIMSTRAT	Estrato	Momento de la selección	0 001-9 999	Identificador del estrato	Todos los participantes
			- 2	No procede	
PSU	Unidad de muestreo primaria (UMP)	Momento de la selección	0 001-9 999	Identificador de la unidad de muestreo primaria	Todos los participantes
			- 2	No procede	
Tema detallado: IDENTIFICACIÓN					
HHID	Número de identificación del hogar	constante	YYYYYYYYYY	Número de 10 dígitos	Todos los participantes
			- 1	Sin datos	
PID	Número de identificación del encuestado	constante	YYYYYYYYYY	Número de 10 dígitos	
Tema detallado: PONDERACIONES					
WGT	Ponderación individual final	actual	YYYYY.YYY	Número (formato 5.3)	Todos los participantes
Tema detallado: CARACTERÍSTICAS DE LAS ENTREVISTAS					
PROXY	Tipo de participación en la encuesta	actual	1	Participación directa	Todos los participantes
			2	Otro miembro del hogar	
			3	Otra persona distinta ajena al hogar	
			- 1	No consta	
REFDATE	Fecha de referencia de la entrevista	actual	AAAA-MM-DD	Fecha de la entrevista	Todos los participantes

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
INTMETHOD	Modo de entrevista utilizado	actual	10	Entrevista personal con cuestionario en papel (PAPI)	Todos los participantes
			20	Entrevista personal asistida por ordenador (CAPI)	
			30	Entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI)	
			40	Entrevista en sitio web asistida por ordenador (CAWI)	
			50	Otros	
INTLANG	Lengua utilizada en la entrevista	actual	XXX	Lista normalizada de códigos de Eurostat (SCL)-Lenguas (código de 3 dígitos)	Todos los participantes
			- 1	Sin datos	

Tema detallado: LOCALIZACIÓN

REGION	Región de residencia	actual	10-ZZ	Región de residencia (código NUTS de 2 dígitos)	Todos los participantes
COUNTRY	País de residencia	actual	NN	País de residencia (código SCL GEO)	Todos los participantes
DEG_URB	Grado de urbanización	actual	1	Ciudades	Todos los participantes
			2	Pueblos o suburbios	
			3	Zonas rurales	

Tema detallado: DEMOGRAFÍA

SEX	Sexo	actual	1	masculino	Todos los participantes
			2	femenino	
AGE	Edad en años cumplidos	actual	Edad	deriva de REFDATE, YEARBIRTH y PASSBIRTH	Todos los participantes

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
YEARBIRTH	Año de nacimiento	constante	AAAA	Número de 4 dígitos	Todos los participantes
PASSBIRTH	Ya ha pasado la fecha de cumpleaños	actual	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	

Tema detallado: NACIONALIDAD Y ORIGEN MIGRANTE

BIRTHPLACE	País de nacimiento	constante	NN	País de nacimiento (código SCL GEO)	Todos los participantes
			ZZ	Persona nacida en el extranjero, pero se desconoce el país de nacimiento	
			- 1	No consta	
CITIZEN	País de la nacionalidad principal	actual	NN	País de la nacionalidad principal (código SCL GEO)	Todos los participantes
			ZZ	Apátrida	
			XX	Nacionalidad extranjera, pero se desconoce el país	
			- 1	No consta	
BIRTHPLACEFATH	País de nacimiento del padre	constante	NN	País de nacimiento del padre (código SCL GEO)	Todos los participantes
			ZZ	Padre nacido en el extranjero pero se desconoce su país de nacimiento	
			- 1	No consta	
BIRTHPLACEMOTH	País de nacimiento de la madre	constante	NN	País de nacimiento de la madre (código SCL GEO)	Todos los participantes
			ZZ	Madre nacida en el extranjero pero se desconoce su país de nacimiento	
			- 1	No consta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
Tema detallado: COMPOSICIÓN DEL HOGAR					
PARTNERS	Pareja que vive en el mismo hogar	actual	1	Persona que vive con su pareja legal o de hecho	Todos los participantes
			2	Persona que no vive con su pareja legal o de hecho	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
HHNBERS	Tamaño del hogar	actual	Número	Número total de miembros del hogar	Todos los participantes
			- 1	No consta	
HHNBERS_0_13	Número de personas de 13 años de edad o menos	actual	Número	Número de personas de 13 años de edad o menos	Todos los participantes
			- 1	-1 No consta	
HHNYPE	Tipo de hogar	actual	10	Hogar unipersonal	Todos los participantes
			21	Madre sola o padre solo con al menos un hijo menor de 25 años	
			22	Madre sola o padre solo con todos los hijos de 25 años o más	
			31	Pareja sin hijos	
			32	Pareja con al menos un hijo menor de 25 años	
			33	Pareja con todos los hijos de 25 años o más	
			40	Otro tipo de hogar	
			- 1	No consta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
Tema detallado: SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL (AUTOPERCIBIDA)					
MAINSTAT	Situación de la actividad principal (según el encuestado)	actual	10	Empleado	Todos los participantes
			20	Persona desempleada	
			30	Persona jubilada	
			40	Persona en situación de incapacidad laboral por problemas de salud de larga duración	
			50	Estudiante	
			60	Persona dedicada a las tareas domésticas	
			70	Persona que realiza el servicio militar o civil obligatorio	
			80	Otros	
			- 1	No consta	
Tema detallado: CARACTERÍSTICAS ELEMENTALES DEL TRABAJO					
JOBISCO	Ocupación en el trabajo principal	actual	00, 11-96	CIUO-08 de 2 dígitos	MAINSTAT = 10
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
LOCNACE	Actividad económica de la unidad local en el trabajo principal	actual	A, B, C...	Un carácter que representa la sección de la NACE	MAINSTAT = 10
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
FT_PT	Empleo principal a tiempo completo o a tiempo parcial (autodeclarado)	actual	1	Trabajo a tiempo completo	MAINSTAT = 10
			2	Trabajo a tiempo parcial	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
JOBSTAT	Situación laboral en el trabajo principal	actual	11	Trabajador por cuenta propia con asalariados	MAINSTAT = 10
			12	Trabajador por cuenta propia sin asalariados	
			20	Empleado	
			30	Trabajador familiar (no remunerado)	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	

Tema detallado: NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS

HATLEVEL	Nivel de estudios alcanzado (el nivel educativo más alto que se haya logrado)	actual	0	Sin educación formal o inferior a CINE 1	Todos los participantes
			1	CINE 1. Educación primaria	
			2	CINE 2. Primera etapa de educación secundaria	
			3	CINE 3. Segunda etapa de educación secundaria	
			4	CINE 4. Educación postsecundaria no superior	
			5	CINE 5. Educación terciaria de ciclo corto	
			6	CINE 6. Grado en educación terciaria o nivel equivalente	
			7	CINE 7. Nivel de maestría, especialización o equivalente	
			8	CINE 8. Nivel de doctorado o equivalente	
- 1	No consta				

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
Tema detallado: RENTA TOTAL MENSUAL DEL HOGAR					
HHINCOME	Renta neta mensual actual del hogar	año civil en curso	1	Grupo de renta equivalente neta (al mes) actual de nivel bajo	Todos los participantes
			2	Grupo de renta equivalente neta (al mes) actual de nivel bajo a medio	
			3	Grupo de renta equivalente neta (al mes) actual de nivel medio	
			4	Grupo de renta equivalente neta (al mes) actual de nivel medio a alto	
			5	Grupo de renta equivalente neta (al mes) actual de nivel alto	
			- 1	No consta	
Tema detallado: MÓDULO MÍNIMO EUROPEO DE SALUD					
HS1	Percepción subjetiva del estado de salud	actual	1	Muy bueno	Todos los participantes
			2	Bueno	
			3	Regular (ni bueno ni malo)	
			4	Malo	
			5	Muy malo	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	
HS2	Problemas de salud de larga duración	actual	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	
			- 1	No consta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
HS3	Limitación de actividades por problemas de salud	actual	1	Limitación considerable	Todos los participantes
			2	Limitación, pero sin ser importante	
			3	No hay ninguna limitación	
			- 1	No consta	

Tema detallado: ENFERMEDADES Y CONDICIONES CRÓNICAS

CD1A	Ha padecido asma en los últimos 12 meses (incluida asma alérgica)	Últimos 12 meses	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	
			- 1	No consta	
CD1B	Ha padecido bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfisema en los últimos 12 meses	Últimos 12 meses	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	
			- 1	No consta	
CD1C	Ha padecido un infarto de miocardio (ataque cardíaco) o las consecuencias crónicas de un infarto de miocardio en los últimos 12 meses	Últimos 12 meses	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	
			- 1	No consta	
CD1D	Ha padecido una cardiopatía coronaria o una angina de pecho en los últimos 12 meses	Últimos 12 meses	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	
			- 1	No consta	
CD1E	Ha tenido hipertensión arterial en los últimos 12 meses	Últimos 12 meses	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	
			- 1	No consta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
CD1F	Ha padecido un ictus (derrame cerebral, embolia cerebral) o las consecuencias crónicas de un ictus en los últimos 12 meses	Últimos 12 meses	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	
			- 1	No consta	
CD1G	Ha padecido artrosis (excluida la artritis) en los últimos 12 meses	Últimos 12 meses	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	
			- 1	No consta	
CD1H	Ha padecido una afección lumbar u otra lesión crónica de la espalda en los últimos 12 meses	Últimos 12 meses	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	
			- 1	No consta	
CD1I	Ha padecido una afección cervical u otra lesión crónica del cuello en los últimos 12 meses	Últimos 12 meses	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	
			- 1	No consta	
CD1J	Ha padecido diabetes en los últimos 12 meses	Últimos 12 meses	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	
			- 1	No consta	
CD1K	Ha padecido alguna alergia, como rinitis, conjuntivitis, dermatitis, alergia alimentaria o de otro tipo (excluida el asma alérgica), en los últimos 12 meses	Últimos 12 meses	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	
			- 1	No consta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
CD1M	Ha padecido incontinencia urinaria o problemas de control de la vejiga urinaria en los últimos 12 meses	Últimos 12 meses	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	
			- 1	No consta	
CD1N	Ha padecido problemas de riñón en los últimos 12 meses	Últimos 12 meses	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	
			- 1	No consta	
CD1O	Ha padecido depresión en los últimos 12 meses	Últimos 12 meses	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	
			- 1	No consta	
CD1P	Ha tenido niveles elevados de lipídemia en los últimos 12 meses	Últimos 12 meses	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	
			- 1	No consta	
CD1R	Ha padecido cáncer (es decir, se le ha diagnosticado cáncer, ha recibido un tratamiento para el cáncer, ha padecido cáncer) en los últimos 12 meses	Últimos 12 meses	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	
			- 1	No consta	
CD2	Percepción subjetiva del estado de salud bucodental	actual	1	Muy bueno	Todos los participantes
			2	Bueno	
			3	Regular (ni bueno ni malo)	
			4	Malo	
			5	Muy malo	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
Tema detallado: ACCIDENTES Y LESIONES					
AC1	Ha tenido un accidente doméstico o durante su tiempo libre en los últimos 12 meses	Últimos 12 meses	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	
			- 1	No consta	
Tema detallado: DOLOR					
PN1	Intensidad del dolor físico durante las últimas 4 semanas	Últimas 4 semanas	1	Ninguno	Todos los participantes
			2	Muy leve	
			3	Leve	
			4	Moderado	
			5	Intenso	
			6	Muy intenso	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	
PN2	En qué medida ha obstaculizado el dolor el trabajo normal en las últimas 4 semanas (incluido tanto el trabajo fuera del hogar como las tareas domésticas)	Últimas 4 semanas	1	Nada en absoluto	Si PN1 = 2, 3, 4, 5 o 6
			2	Un poco	
			3	Moderadamente	
			4	Bastante	
			5	Mucho	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
			- 3	Respuesta indirecta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
Tema detallado: SALUD MENTAL, INCLUIDAS LAS ADICCIONES					
MH1A	Con qué frecuencia ha sentido poco interés o placer por hacer cosas en las últimas 2 semanas	Últimas 2 semanas	1	Nada en absoluto	Todos los participantes
			2	Varios días	
			3	Más de la mitad de los días	
			4	Casi cada día	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	
MH1B	Con qué frecuencia se ha sentido decaído, deprimido o desesperado en las últimas 2 semanas	Últimas 2 semanas	1	Nada en absoluto	Todos los participantes
			2	Varios días	
			3	Más de la mitad de los días	
			4	Casi cada día	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	
MH1C	Con qué frecuencia ha tenido problemas para quedarse dormido, para seguir durmiendo o ha dormido demasiado en las últimas 2 semanas	Últimas 2 semanas	1	Nada en absoluto	Todos los participantes
			2	Varios días	
			3	Más de la mitad de los días	
			4	Casi cada día	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
MH1D	Con qué frecuencia ha tenido sensación de cansancio o de tener poca energía en las últimas 2 semanas	Últimas 2 semanas	1	Nada en absoluto	Todos los participantes
			2	Varios días	
			3	Más de la mitad de los días	
			4	Casi cada día	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	
MH1E	Con qué frecuencia ha tenido poco apetito o ha comido demasiado en las últimas 2 semanas	Últimas 2 semanas	1	Nada en absoluto	Todos los participantes
			2	Varios días	
			3	Más de la mitad de los días	
			4	Casi cada día	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	
MH1F	Con qué frecuencia ha experimentado sentimientos negativos contra sí mismo, se ha sentido fracasado o ha sentido que tiene una influencia negativa en sí mismo o en su familia, en las últimas 2 semanas	Últimas 2 semanas	1	Nada en absoluto	Todos los participantes
			2	Varios días	
			3	Más de la mitad de los días	
			4	Casi cada día	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
MH1G	Con qué frecuencia ha tenido problemas para concentrarse en algo, como leer el periódico o ver la televisión en las últimas 2 semanas	Últimas 2 semanas	1	Nada en absoluto	Todos los participantes
			2	Varios días	
			3	Más de la mitad de los días	
			4	Casi cada día	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	
MH1H	Con qué frecuencia se ha movido o ha hablado tan despacio que los demás pueden haberlo notado; o al contrario, ha estado tan inquieto o agitado que se ha estado moviendo de un lado para otro más de lo habitual, en las últimas 2 semanas	Últimas 2 semanas	1	Nada en absoluto	Todos los participantes
			2	Varios días	
			3	Más de la mitad de los días	
			4	Casi cada día	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	
MH2A	Con qué frecuencia se ha sentido alegre y animado en las últimas 2 semanas	Últimas 2 semanas	1	Siempre	Todos los participantes
			2	La mayor parte del tiempo	
			3	Más de la mitad del tiempo	
			4	Menos de la mitad del tiempo	
			5	A veces	
			6	En ningún momento	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
MH2B	Con qué frecuencia se ha sentido tranquilo y relajado en las últimas 2 semanas	Últimas 2 semanas	1	Siempre	Todos los participantes
			2	La mayor parte del tiempo	
			3	Más de la mitad del tiempo	
			4	Menos de la mitad del tiempo	
			5	A veces	
			6	En ningún momento	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	
MH2C	Con qué frecuencia se ha sentido activo y con fuerza en las últimas 2 semanas	Últimas 2 semanas	1	Siempre	Todos los participantes
			2	La mayor parte del tiempo	
			3	Más de la mitad del tiempo	
			4	Menos de la mitad del tiempo	
			5	A veces	
			6	En ningún momento	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
MH2D	Con qué frecuencia se ha sentido fresco y descansado al despertarse en las últimas 2 semanas	Últimas 2 semanas	1	Siempre	Todos los participantes
			2	La mayor parte del tiempo	
			3	Más de la mitad del tiempo	
			4	Menos de la mitad del tiempo	
			5	A veces	
			6	En ningún momento	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	
MH2E	Con qué frecuencia ha sentido que su vida diaria es interesante en las últimas 2 semanas	Últimas 2 semanas	1	Siempre	Todos los participantes
			2	La mayor parte del tiempo	
			3	Más de la mitad del tiempo	
			4	Menos de la mitad del tiempo	
			5	A veces	
			6	En ningún momento	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	

Tema detallado: LIMITACIONES FUNCIONALES

PL1	Utiliza gafas o lentillas	actual	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	
			3	Ciego o no puede ver en absoluto	
			- 1	No consta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
PL2	Dificultad para ver, incluso utilizando gafas o lentillas	actual	1	Ninguna dificultad	Si PL1 = 1, 2 o -1
			2	Alguna dificultad	
			3	Mucha dificultad	
			4	No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
PL3	Uso de audífono	actual	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	
			3	Sordo profundo	
			- 1	No consta	
PL4	Dificultad para oír lo que se dice en una conversación con otra persona en un sitio tranquilo incluso utilizando un audífono	actual	1	Ninguna dificultad	Si PL3 = 1, 2 o -1
			2	Alguna dificultad	
			3	Mucha dificultad	
			4	No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
PL5	Dificultad para oír lo que se dice en una conversación con otra persona en un sitio más ruidoso incluso utilizando un audífono	actual	1	Ninguna dificultad	Si PL3 = 1, 2 o -1
			2	Alguna dificultad	
			3	Mucha dificultad	
			4	No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
PL6	Dificultad para caminar medio kilómetro en terreno llano sin bastón u otro tipo de ayuda	actual	1	Ninguna dificultad	Todos los participantes
			2	Alguna dificultad	
			3	Mucha dificultad	
			4	No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo	
			- 1	No consta	
PL7	Dificultad para subir o bajar 12 escalones	actual	1	Ninguna dificultad	Todos los participantes
			2	Alguna dificultad	
			3	Mucha dificultad	
			4	No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo	
			- 1	No consta	
PL8	Dificultad para recordar o concentrarse	actual	1	Ninguna dificultad	Todos los participantes
			2	Alguna dificultad	
			3	Mucha dificultad	
			4	No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo	
			- 1	No consta	
PL8A	Dificultad para la comunicación (utilizando el lenguaje habitual, por ejemplo, entender a los demás o ser entendido por estos)	actual	1	Ninguna dificultad	Todos los participantes
			2	Alguna dificultad	
			3	Mucha dificultad	
			4	No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo	
			- 1	No consta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
PL9	Dificultad al morder o masticar alimentos duros	actual	1	Ninguna dificultad	Si AGE ≥ 55
			2	Alguna dificultad	
			3	Mucha dificultad	
			4	No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	

Tema detallado: DIFICULTADES PARA EL CUIDADO PERSONAL

PC1A	Dificultad para alimentarse	actual	1	Ninguna dificultad	Si (AGE < 55 y HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55
			2	Alguna dificultad	
			3	Mucha dificultad	
			4	No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
PC1B	Dificultad para acostarse o levantarse de la cama, o para sentarse y levantarse de una silla	actual	1	Ninguna dificultad	Si (AGE < 55 y HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55
			2	Alguna dificultad	
			3	Mucha dificultad	
			4	No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
PC1C	Dificultad para vestirse y desnudarse	actual	1	Ninguna dificultad	Si (AGE < 55 y HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55
			2	Alguna dificultad	
			3	Mucha dificultad	
			4	No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
PC1D	Dificultad para utilizar el retrete	actual	1	Ninguna dificultad	Si (AGE < 55 y HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55
			2	Alguna dificultad	
			3	Mucha dificultad	
			4	No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
PC1E	Dificultad para bañarse o ducharse	actual	1	Ninguna dificultad	Si (AGE < 55 y HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55
			2	Alguna dificultad	
			3	Mucha dificultad	
			4	No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
PC2	Habitualmente recibe ayuda para realizar una o más actividades de cuidado personal: alimentarse, acostarse y levantarse de la cama, sentarse y levantarse de una silla, vestirse y desnudarse, utilizar el retrete, bañarse o ducharse	actual	1	Sí, al menos para una actividad	Si [(AGE < 55 y HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55] y [(PC1A = 2 o 3 o 4) o (PC1B = 2 o 3 o 4) o (PC1C = 2 o 3 o 4) o (PC1D = 2 o 3 o 4) o (PC1E = 2 o 3 o 4)]
			2	No	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
PC3	Necesita ayuda o más ayuda de la que dispone para realizar una o más de las actividades de cuidado personal: alimentarse, acostarse y levantarse de la cama, sentarse y levantarse de una silla, vestirse y desnudarse, utilizar el retrete, bañarse o ducharse	actual	1	Sí, al menos para una actividad	Si [(AGE < 55 y HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55] y [(PC1A = 2 o 3 o 4) o (PC1B = 2 o 3 o 4) o (PC1C = 2 o 3 o 4) o (PC1D = 2 o 3 o 4) o (PC1E = 2 o 3 o 4)]
			2	No	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	

Tema detallado: DIFICULTADES PARA LAS ACTIVIDADES DEL HOGAR

HA1A	Dificultad para preparar las comidas	actual	1	Ninguna dificultad	Si (AGE < 55 y HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55
			2	Alguna dificultad	
			3	Mucha dificultad	
			4	No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo	
			5	No aplicable (nunca lo ha intentado o no necesita hacerlo)	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
HA1B	Dificultad para utilizar el teléfono	actual	1	Ninguna dificultad	Si (AGE < 55 y HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55
			2	Alguna dificultad	
			3	Mucha dificultad	
			4	No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo	
			5	No aplicable (nunca lo ha intentado o no necesita hacerlo)	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
HA1C	Dificultad para hacer las compras	actual	1	Ninguna dificultad	Si (AGE < 55 y HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55
			2	Alguna dificultad	
			3	Mucha dificultad	
			4	No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo	
			5	No aplicable (nunca lo ha intentado o no necesita hacerlo)	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
HA1D	Dificultad para organizarse la toma de medicamentos	actual	1	Ninguna dificultad	Si (AGE < 55 y HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55
			2	Alguna dificultad	
			3	Mucha dificultad	
			4	No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo	
			5	No aplicable (nunca lo ha intentado o no necesita hacerlo)	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
HA1E	Dificultad para hacer tareas domésticas ligeras	actual	1	Ninguna dificultad	Si (AGE < 55 y HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55
			2	Alguna dificultad	
			3	Mucha dificultad	
			4	No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo	
			5	No aplicable (nunca lo ha intentado o no necesita hacerlo)	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
HA1F	Dificultad para hacer ocasionalmente tareas domésticas pesadas	actual	1	Ninguna dificultad	Si (AGE < 55 y HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55
			2	Alguna dificultad	
			3	Mucha dificultad	
			4	No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo	
			5	No aplicable (nunca lo ha intentado o no necesita hacerlo)	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
HA1G	Dificultad para ocuparse de sus finanzas y realizar las tareas administrativas cotidianas	actual	1	Ninguna dificultad	Si (AGE < 55 y HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55
			2	Alguna dificultad	
			3	Mucha dificultad	
			4	No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo	
			5	No aplicable (nunca lo ha intentado o no necesita hacerlo)	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
HA2	Habitualmente recibe ayuda para realizar una o más tareas domésticas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, hacer las compras, administrarse la medicación, realizar tareas del hogar ligeras o pesadas, ocuparse de sus finanzas y realizar las tareas administrativas cotidianas	actual	1	Sí, al menos para una actividad	Si [(AGE < 55 y HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55] y [(HA1A = 2, 3 o 4) o (HA1B = 2, 3 o 4) o (HA1C = 2, 3 o 4) o (HA1D = 2, 3 o 4) o (HA1E = 2, 3 o 4) o (HA1F = 2, 3 o 4) o (HA1G = 2, 3 o 4)]
			2	No	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
HA3	Necesita ayuda o más ayuda de la que dispone para realizar una o más de las actividades domésticas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, hacer las compras, administrarse la medicación, realizar tareas del hogar ligeras o pesadas, ocuparse de sus finanzas y realizar las tareas administrativas cotidianas	actual	1	Sí, al menos para una actividad	Si [(AGE < 55 y HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55] y [(HA1A = 2, 3 o 4) o (HA1B = 2, 3 o 4) o (HA1C = 2, 3 o 4) o (HA1D = 2, 3 o 4) o (HA1E = 2, 3 o 4) o (HA1F = 2, 3 o 4) o (HA1G = 2, 3 o 4)]
			2	No	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	

Tema detallado: LIMITACIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD (POR MOTIVOS DE SALUD)

AW2	Número de días de ausencia del trabajo por problemas de salud en los últimos 12 meses	Últimos 12 meses	0-365	Número	Si MAINSTAT = 10
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
Tema detallado: OBSTÁCULOS A LA PARTICIPACIÓN EN ÁMBITOS ESPECÍFICOS DE LA VIDA					
BA1	Dificultad para salir de casa debido a problemas de salud de larga duración (afecciones crónicas o discapacidades)	actual	1	Ninguna dificultad	Todos los participantes
			2	Alguna dificultad	
			3	Mucha dificultad	
			4	No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo	
			5	No está interesado en esta actividad/No quiere hacerlo	
			- 1	No consta	
BA2	Dificultad para utilizar diversas formas de transporte debido a problemas de salud de larga duración	actual	1	Ninguna dificultad	Todos los participantes
			2	Alguna dificultad	
			3	Mucha dificultad	
			4	No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo	
			5	No está interesado en esta actividad/No quiere hacerlo	
			- 1	No consta	
BA3	Dificultad para acceder a los edificios públicos, incluido desplazarse una vez en el interior y utilizar las instalaciones interiores debido a problemas de salud de larga duración	actual	1	Ninguna dificultad	Todos los participantes
			2	Alguna dificultad	
			3	Mucha dificultad	
			4	No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo	
			5	No está interesado en esta actividad/No quiere hacerlo	
			- 1	No consta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
BA4 (opcional)	Razón principal que contribuye a la dificultad experimentada (distinta de los problemas de salud de larga duración)	actual	1	Falta de dinero, no puede permitírselo	Si BA1, BA2 o BA3 = 2 o 3 o 4
			2	Falta de confianza en sí mismo	
			3	Actitudes de otras personas	
			4	Falta de transporte adecuado o disponible	
			5	Dificultades para utilizar el medio de transporte (por ejemplo, para entrar o salir del transporte, por no haber asientos libres o ser demasiado incómodo)	
			6	Dificultades de estacionamiento (por ejemplo, falta de plazas)	
			7	Mala infraestructura y accesibilidad de los edificios (falta de ascensores, rampas, señales, puertas demasiado estrechas, aseos no adaptados, etc.)	
			8	Otras razones	
			9	Ninguno	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
BA5	Dificultad para asistir a actividades sociales como reunirse con familiares o amigos, salir a cenar o acudir a actos sociales debido a problemas de salud de larga duración	actual	1	Ninguna dificultad	Todos los participantes
			2	Alguna dificultad	
			3	Mucha dificultad	
			4	No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo	
			5	No está interesado en esta actividad/No quiere hacerlo	
			- 1	No consta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
BA6 (opcional)	Razón principal que contribuye a la dificultad experimentada para asistir a actividades sociales (distinta de los problemas de salud de larga duración)	actual	1	Demasiado ocupado (con responsabilidades laborales, familiares, asistenciales u otras)	Si BA5 = 2 o 3 o 4
			2	Falta de dinero, no puede permitírselo	
			3	Falta de confianza en sí mismo	
			4	Actitudes de otras personas	
			5	Falta de conocimiento o información	
			6	Barreras ambientales o ausencia de un entorno favorable (por ejemplo, dificultades de acceso y utilización del transporte público, acceso o utilización de edificios, tiendas, facilidad de movimiento en la calle, aparcamientos, etc.)	
			7	Otras razones	
			8	Ninguno	
			- 1	No consta	
- 2	No procede				
BA7	Dificultad para utilizar internet debido a problemas de salud de larga duración	actual	1	Ninguna dificultad	Todos los participantes
			2	Alguna dificultad	
			3	Mucha dificultad	
			4	No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo	
			5	No está interesado en esta actividad/No quiere hacerlo	
			- 1	No consta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
Tema detallado: UTILIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA Y LOS CUIDADOS A LARGO PLAZO					
HO12	Número de noches que ha pasado como paciente en un hospital en los últimos 12 meses	Últimos 12 meses	0-365	Número	Todos los participantes
			- 1	No consta	
HO34	Número de días en que ha recibido asistencia en un hospital de día en los últimos 12 meses	Últimos 12 meses	0-365	Número	Todos los participantes
			- 1	No consta	
AM1	Tiempo transcurrido desde la última vez que acudió al dentista o al ortodoncista (para sí mismo)	Últimos 12 meses	1	Hace menos de 6 meses	Todos los participantes
			2	Hace entre 6 y 12 meses	
			3	Hace 12 meses o más	
			4	Nunca	
			- 1	No consta	
AM2	Tiempo transcurrido desde la última vez que acudió a un médico general o a un médico de familia (para sí mismo)	Últimos 12 meses	1	Hace menos de 12 meses	Todos los participantes
			2	Hace 12 meses o más	
			3	Nunca	
			- 1	No consta	
AM3	Número de consultas a un médico general o a un médico de familia durante las cuatro últimas semanas (para sí mismo)	Últimas 4 semanas	0-99	Número	Si AM2 = 1
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
AM4	Tiempo transcurrido desde la última vez que consultó al especialista (para sí mismo)	Últimos 12 meses	1	Hace menos de 12 meses	Todos los participantes
			2	Hace 12 meses o más	
			3	Nunca	
			- 1	No consta	
AM5	Número de consultas al especialista durante las 4 últimas semanas (para sí mismo)	Últimas 4 semanas	0 – 99	Número	Si AM4 = 1
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
AM6A	Consulta a un fisioterapeuta o kinesioterapeuta en los últimos 12 meses	Últimos 12 meses	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	
			- 1	No consta	
AM6B	Consulta a un psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra en los últimos 12 meses	Últimos 12 meses	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	
			- 1	No consta	
LT1	Recibe cuidados o asistencia no profesionales con regularidad (al menos una vez por semana) debido a una enfermedad o dolencia crónica o a la vejez	Últimos 12 meses	1	Sí, principalmente de un miembro de la familia	Todos los participantes
			2	Sí, principalmente de alguien que no es un miembro de la familia	
			3	No	
			- 1	No consta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
LT2	Recibe asistencia a domicilio (profesional) con regularidad (al menos una vez por semana) debido a una enfermedad o dolencia crónica o a la vejez	Últimos 12 meses	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	
			- 1	No consta	
LT3	Número de horas semanales que normalmente recibe asistencia a domicilio (profesional) para necesidades personales	Últimas 2 semanas	1	Menos de 5 horas semanales	Si LT2 = 1
			2	Entre 5 horas y menos de 10 horas a la semana	
			3	Entre 10 horas y menos de 20 horas a la semana	
			4	Entre 20 horas y menos de 30 horas a la semana	
			5	Entre 30 horas y menos de 40 horas a la semana	
			6	40 horas semanales o más	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	

Tema detallado: CONSUMO DE MEDICAMENTOS

MD1	Consumo de medicamentos recetados por un médico en las últimas 2 semanas (excepto anticonceptivos)	Últimas 2 semanas	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	
			- 1	No consta	
MD2	Consumo de medicamentos, de medicamentos a base de plantas o de vitaminas no recetados por un médico en las últimas 2 semanas (excepto anticonceptivos)	Últimas 2 semanas	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	
			- 1	No consta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
Tema detallado: SERVICIOS DE PREVENCIÓN					
PA1	Última vacunación contra la gripe	Últimos 12 meses	AAAA-MM	Mes y año de vacunación	Todos los participantes
			1	Hace demasiado tiempo (antes del año civil anterior)	
			2	Nunca	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	
PA2	Tiempo transcurrido desde la última vez que le tomó la tensión arterial un profesional sanitario	En los últimos 5 años	1	En los últimos 12 meses	Todos los participantes
			2	Hace más de 1 año pero menos de 3	
			3	Hace más de 3 años pero menos de 5	
			4	Hace 5 años o más	
			5	Nunca	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	
PA3	Tiempo transcurrido desde la última vez que le midió los niveles de colesterol un profesional sanitario	En los últimos 5 años	1	En los últimos 12 meses	Todos los participantes
			2	Hace más de 1 año pero menos de 3	
			3	Hace más de 3 años pero menos de 5	
			4	Hace 5 años o más	
			5	Nunca	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
PA4	Tiempo transcurrido desde la última vez que le midió los niveles de glucosa un profesional sanitario	En los últimos 5 años	1	En los últimos 12 meses	Todos los participantes
			2	Hace más de 1 año pero menos de 3	
			3	Hace más de 3 años pero menos de 5	
			4	Hace 5 años o más	
			5	Nunca	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	
PA5	Tiempo transcurrido desde la última vez que le hicieron una prueba de detección de sangre oculta en las heces	En los últimos 3 años	1	En los últimos 12 meses	Todos los participantes
			2	Hace más de 1 año pero menos de 2	
			3	Hace más de 2 años pero menos de 3	
			4	Hace 3 años o más	
			5	Nunca	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	
PA6	Tiempo transcurrido desde la última vez que le hicieron una colonoscopia	En los últimos 10 años	1	En los últimos 12 meses	Todos los participantes
			2	Hace más de 1 año pero menos de 5	
			3	Hace más de 5 años pero menos de 10	
			4	Hace 10 años o más	
			5	Nunca	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
PA7	Tiempo transcurrido desde la última vez que le hicieron una mamografía	En los últimos 3 años	1	En los últimos 12 meses	Si SEX = 2
			2	Hace más de 1 año pero menos de 2	
			3	Hace más de 2 años pero menos de 3	
			4	Hace 3 años o más	
			5	Nunca	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
			- 3	Respuesta indirecta	
PA8	Tiempo transcurrido desde que le hicieron la última citología vaginal	En los últimos 3 años	1	En los últimos 12 meses	Si SEX = 2
			2	Hace más de 1 año pero menos de 2	
			3	Hace más de 2 años pero menos de 3	
			4	Hace 3 años o más	
			5	Nunca	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
			- 3	Respuesta indirecta	

Tema detallado: ACCESO A ASISTENCIA SANITARIA

UN1A	Necesidad de asistencia sanitaria no satisfecha en los últimos 12 meses por la lista de espera	Últimos 12 meses	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	
			3	No necesitó asistencia sanitaria	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
UN2A	Necesidad no satisfecha de asistencia sanitaria mental	Últimos 12 meses	1	Sí, hubo al menos una ocasión en la que el encuestado necesitó realmente asistencia sanitaria mental, pero no la recibió	Todos los participantes
			2	No, no hubo ninguna ocasión en que el encuestado necesitara realmente asistencia sanitaria mental, pero no la recibiese	
			3	No necesitó asistencia sanitaria mental	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	
UN2B	Motivo principal de que no se hayan obtenido los servicios de salud mental	Últimos 12 meses	1	No podía permitírselo (demasiado caro)	Si UN2A = 1
			2	Lista de espera (largos tiempos de espera)	
			3	No tuvo tiempo a causa del trabajo o el cuidado de los hijos u otras personas	
			4	Demasiado lejos/ausencia de medio de transporte	
			5	Desconfiaba y le preocupaba la confidencialidad	
			6	Tenía miedo a las reacciones o comentarios negativos de familiares, amigos o compañeros de trabajo	
			7	Le daba miedo la consulta o el tratamiento (por ejemplo, miedo a que el resultado fuese negativo o a los efectos secundarios de la medicación)	
			8	No sabía dónde buscar ayuda	
			9	Otras razones	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
- 3	Respuesta indirecta				

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
Tema detallado: ESTATURA Y PESO					
BM1	Altura, descalzo	actual	50 – 250	Número	Todos los participantes
			- 1	No consta	
BM2	Peso, sin zapatos ni ropa	actual	20 – 350	Número	Todos los participantes
			- 1	No consta	
Tema detallado: ACTIVIDAD FÍSICA					
PE1	Esfuerzo físico del trabajo (tanto remunerado como no remunerado)	actual	1	Sentado o de pie la mayor parte del tiempo	Todos los participantes
			2	Caminando o realizando tareas que requieren esfuerzo físico moderado la mayor parte del tiempo	
			3	Realizando tareas que requieren gran esfuerzo físico la mayor parte del tiempo	
			4	No realiza tareas relacionadas con el trabajo	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	
PE2	Número de días de una semana tipo en que camina al menos 10 minutos seguidos para ir a algún sitio o regresar	actual	1 – 7	Número	Todos los participantes
			0	Nunca lleva a cabo ese tipo de actividades físicas	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
PE3	Tiempo transcurrido en ir a los sitios y regresar en un día tipo	actual	1	10-29 minutos diarios	Si PE2 ≠ 0
			2	30-59 minutos diarios	
			3	Entre 1 hora y menos de 2 horas al día	
			4	Entre 2 horas y menos de 3 horas al día	
			5	3 horas diarias o más	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
			- 3	Respuesta indirecta	
PE4	Número de días de una semana tipo en que se desplaza en bicicleta al menos 10 minutos seguidos para ir a algún sitio o regresar	actual	1 – 7	Número	Todos los participantes
			0	Nunca lleva a cabo ese tipo de actividades físicas	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	
PE5	Tiempo transcurrido en desplazarse en bicicleta a los sitios y regresar en un día tipo	actual	1	10-29 minutos diarios	Si PE4 ≠ 0
			2	30-59 minutos diarios	
			3	Entre 1 hora y menos de 2 horas al día	
			4	Entre 2 horas y menos de 3 horas al día	
			5	3 horas diarias o más	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
			- 3	Respuesta indirecta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
PE6	Número de días en una semana tipo en que practica algún deporte o ejercicio físico recreativo (ocio) que causa al menos un pequeño aumento del ritmo respiratorio o la frecuencia cardíaca durante un mínimo de 10 minutos de forma continua	actual	1-7	Número	Todos los participantes
			0	Nunca lleva a cabo ese tipo de actividades físicas	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	
PE7	Tiempo dedicado a hacer deporte o ejercicio físico recreativo (ocio) en una semana tipo	actual	HH:MM:00	Número de horas y minutos	Si PE6 ≠ 0
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
			- 3	Respuesta indirecta	
PE8	Número de días en una semana tipo dedicados a actividades de musculación	actual	1 – 7	Número	Todos los participantes
			0	Nunca lleva a cabo ese tipo de actividades físicas	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	
PE9	Tiempo que permanece sentado en un día tipo	actual	HH:MM:00	Número de horas y minutos	Todos los participantes
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
Tema detallado: HÁBITOS NUTRICIONALES					
DH1	Frecuencia del consumo de fruta, excluidos los zumos	actual	1	Una o más veces al día	Todos los participantes
			2	Entre 4 y 6 veces por semana	
			3	Entre 1 y 3 veces por semana	
			4	Menos de una vez por semana	
			5	Nunca	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	
DH2	Número de porciones diarias de fruta, excluidos los zumos	actual	1 – 99	Número	Si DH1 = 1
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
			- 3	Respuesta indirecta	
DH3	Frecuencia del consumo de verduras o ensalada, excluidos los zumos y las patatas	actual	1	Una o más veces al día	Todos los participantes
			2	Entre 4 y 6 veces por semana	
			3	Entre 1 y 3 veces por semana	
			4	Menos de una vez por semana	
			5	Nunca	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
DH4	Número de porciones diarias de verdura o ensalada, excluidos los zumos y las patatas	actual	1 – 99	Número	Si DH3 = 1
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
			- 3	Respuesta indirecta	
DH5	Frecuencia del consumo de zumo de frutas o verduras puro	actual	1	Una o más veces al día	Todos los participantes
			2	Entre 4 y 6 veces por semana	
			3	Entre 1 y 3 veces por semana	
			4	Menos de una vez por semana	
			5	Nunca	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	
DH6	Frecuencia del consumo de refrescos con azúcar	actual	1	Una o más veces al día	Todos los participantes
			2	Entre 4 y 6 veces por semana	
			3	Entre 1 y 3 veces por semana	
			4	Menos de una vez por semana	
			5	Nunca	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
DH7	Frecuencia del consumo de carne roja	actual	1	Una o más veces al día	Todos los participantes
			2	Entre 4 y 6 veces por semana	
			3	Entre 1 y 3 veces por semana	
			4	Menos de una vez por semana	
			5	Nunca	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	
DH8	Frecuencia del consumo de productos cárnicos transformados	actual	1	Una o más veces al día	Todos los participantes
			2	Entre 4 y 6 veces por semana	
			3	Entre 1 y 3 veces por semana	
			4	Menos de una vez por semana	
			5	Nunca	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	
Tema detallado: FUMAR					
SK1	Consumo de tabaco para fumar	actual	1	Fuma diariamente	Todos los participantes
			2	Fuma ocasionalmente	
			3	No fuma	
			- 1	No consta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
SK2	Número medio de cigarrillos al día	actual	0 – 99	Número	Si SK1 = 1
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
SK3	Antes fumaba tabaco diariamente	actual	1	Sí	Si SK1 = 2, 3, o -1
			2	No	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
SK4	Número de años durante los que fumó tabaco diariamente	actual	0 – 99	Número	Si SK1 = 1 o (SK1 = 2, 3, o -1 y SK3 = 1)
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
SK5	Frecuencia de la exposición al humo de tabaco en el interior de edificios	actual	1	Todos los días, 1 hora o más al día	Todos los participantes
			2	Todos los días, menos de 1 hora al día	
			3	Al menos una vez por semana	
			4	Menos de una vez por semana	
			5	Nunca o casi nunca	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	
SK6A	Consumo de productos de tabaco calentados	actual	1	Uso diario	Todos los participantes
			2	Uso ocasional	
			3	Antiguo usuario	
			4	Nunca	
			- 1	No consta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
SK6B	Consumo de cigarrillos electrónicos o aparatos electrónicos similares	actual	1	Vaporea diariamente	Todos los participantes
			2	Vaporea ocasionalmente	
			3	Antes vaporeaba	
			4	Nunca ha vaporeado	
			- 1	No consta	

Tema detallado: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

AL1	Frecuencia del consumo de bebidas alcohólicas de cualquier tipo (cerveza, vino, sidra, aguardientes, cócteles, combinados, licores, alcoholes de fabricación casera, etc.) en los últimos 12 meses	Últimos 12 meses	1	A diario o casi a diario	Todos los participantes
			2	5-6 días por semana	
			3	3-4 días por semana	
			4	1-2 días por semana	
			5	2-3 días en un mes	
			6	Una vez al mes	
			7	Menos de una vez al mes	
			8	No ha consumido en los últimos 12 meses, puesto que ha dejado de beber alcohol	
			9	Nunca o solamente unos sorbos para probarlo a lo largo de toda la vida	
			- 1	No consta	
- 3	Respuesta indirecta				

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
AL2	Frecuencia de consumo de alguna bebida alcohólica de lunes a jueves	actual	1	Los 4 días	Si AL1 = 1, 2, 3 o 4
			2	3 de los 4 días	
			3	2 de los 4 días	
			4	1 de los 4 días	
			5	Ninguno de los 4 días	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
			- 3	Respuesta indirecta	
AL3	Número de bebidas alcohólicas (estándar) como promedio, en uno de los días de lunes a jueves	actual	1	16 o más bebidas diarias	Si (AL1 = 1, 2, 3 o 4) y (AL2 = 1, 2, 3 o 4)
			2	10-15 bebidas diarias	
			3	6-9 bebidas diarias	
			4	4-5 bebidas diarias	
			5	3 bebidas diarias	
			6	2 bebidas diarias	
			7	1 bebida diaria	
			8	0 bebidas diarias	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
			- 3	Respuesta indirecta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
AL4	Frecuencia de consumo de alguna bebida alcohólica de viernes a domingo	actual	1	Los 3 días	Si AL1 = 1, 2, 3 o 4
			2	2 de los 3 días	
			3	1 de los 3 días	
			4	Ninguno de los 3 días	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
			- 3	Respuesta indirecta	
AL5	Número de bebidas alcohólicas (estándar) como promedio, en uno de los días (de viernes a domingo)	actual	1	16 o más bebidas diarias	Si (AL1 = 1, 2, 3 o 4) y (AL4 = 1, 2, o 3)
			2	10-15 bebidas diarias	
			3	6-9 bebidas diarias	
			4	4-5 bebidas diarias	
			5	3 bebidas diarias	
			6	2 bebidas diarias	
			7	1 bebida diaria	
			8	0 bebidas diarias	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
			- 3	Respuesta indirecta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
AL6	Frecuencia de episodios de consumo intensivo de alcohol (equivalente a 60 g de etanol puro o más) en los últimos 12 meses	Últimos 12 meses	1	A diario o casi a diario	Si AL1 = 1, 2, o 3 4, 5, 6 o 7
			2	5-6 días por semana	
			3	3-4 días por semana	
			4	1-2 días por semana	
			5	2-3 días en un mes	
			6	Una vez al mes	
			7	Menos de una vez al mes	
			8	No en los últimos 12 meses	
			9	Nunca en toda la vida	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
			- 3	Respuesta indirecta	

Tema detallado: FACTORES SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES

SS1	Número de personas cercanas con las que puede contar en caso de graves problemas personales	actual	1	Ninguno	Todos los participantes
			2	1 o 2	
			3	3 o 5	
			4	6 o más	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
SS2	Grado de interés que muestran los demás en lo que hace el encuestado	actual	1	Mucha atención e interés	Todos los participantes
			2	Algo de atención e interés	
			3	No está seguro	
			4	Poca atención e interés	
			5	Ninguna atención ni interés	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	
SS3	En qué medida es fácil obtener ayuda práctica de los vecinos en caso de necesidad	actual	1	Muy fácil	Todos los participantes
			2	Fácil	
			3	Posible	
			4	Difícil	
			5	Muy difícil	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	
IC12	Presta cuidados o asistencia a una o más personas que padecen afecciones o dolencias crónicas o debidas a la edad, al menos una vez por semana	actual	1	Sí, a un miembro de la familia del encuestado	Todos los participantes
			2	Sí, a alguien que no es miembro de la familia del encuestado	
			3	No	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	

Identificador de la variable	Nombre de la variable	Período de referencia	Código de la modalidad	Etiqueta de la modalidad	Filtro
IC3	Número de horas por semana en que el encuestado presta cuidados o asistencia a la persona o personas que padece(n) afecciones o dolencias crónicas o debidas a la edad	actual	1	Menos de 5 horas semanales	Si IC12 = 1 o 2
			2	Entre 5 horas y menos de 10 horas a la semana	
			3	Entre 10 horas y menos de 20 horas a la semana	
			4	Entre 20 horas y menos de 30 horas a la semana	
			5	Entre 30 horas y menos de 40 horas a la semana	
			6	40 horas semanales o más	
			- 1	No consta	
			- 2	No procede	
			- 3	Respuesta indirecta	

Tema detallado: SUICIDIO (OPCIONAL)

SU1	Ha pensado en suicidarse	Últimos 12 meses	1	Sí	Todos los participantes
			2	No	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	
SU2	Ha intentado suicidarse	En toda su vida	1	Sí, en los últimos 12 meses	Todos los participantes
			2	Sí, pero no en los últimos 12 meses	
			3	No	
			- 1	No consta	
			- 3	Respuesta indirecta	

ANEXO III

TERRITORIOS NACIONALES QUE ESTÁN EXCLUIDOS DE LA MUESTRA

País	Territorios nacionales
Francia	Departamentos y territorios franceses de ultramar
Chipre	La zona no controlada por el Gobierno
Países Bajos	Islas del Caribe (Bonaire, San Eustaquio y Saba)
Irlanda	Todas las islas, salvo Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermor, Lettermullan y Valentia

ANEXO IV

**VARIABLES PARA LAS QUE EUROSTAT NO DEBE UTILIZAR RESPUESTAS INDIRECTAS PARA
EL CÁLCULO DE LOS INDICADORES**

HS1	Percepción subjetiva del estado de salud
CD2	Percepción subjetiva del estado de salud bucodental
PN1	Intensidad del dolor físico durante las últimas 4 semanas
PN2	En qué medida ha obstaculizado el dolor el trabajo normal en las últimas 4 semanas (incluido tanto el trabajo fuera del hogar como las tareas domésticas)
MH1A	Con qué frecuencia ha sentido poco interés o placer por hacer cosas en las últimas 2 semanas
MH1B	Con qué frecuencia se ha sentido decaído, deprimido o desesperado en las últimas 2 semanas
MH1C	Con qué frecuencia ha tenido problemas para quedarse dormido, para seguir durmiendo o ha dormido demasiado en las últimas 2 semanas
MH1D	Con qué frecuencia ha tenido sensación de cansancio o de tener poca energía en las últimas 2 semanas
MH1E	Con qué frecuencia ha tenido poco apetito o ha comido demasiado en las últimas 2 semanas
MH1F	Con qué frecuencia ha experimentado sentimientos negativos contra sí mismo, se ha sentido fracasado o ha sentido que tiene una influencia negativa en sí mismo o en su familia, en las últimas 2 semanas
MH1G	Con qué frecuencia ha tenido problemas para concentrarse en algo, como leer el periódico o ver la televisión en las últimas 2 semanas
MH1H	Con qué frecuencia se ha movido o ha hablado tan despacio que los demás pueden haberlo notado; o al contrario, ha estado tan inquieto o agitado que se ha estado moviendo de un lado para otro más de lo habitual, en las últimas 2 semanas
MH2A	Con qué frecuencia se ha sentido alegre y animado en las últimas 2 semanas
MH2B	Con qué frecuencia se ha sentido tranquilo y relajado en las últimas 2 semanas
MH2C	Con qué frecuencia se ha sentido activo y con fuerza en las últimas 2 semanas
MH2D	Con qué frecuencia se ha sentido fresco y descansado al despertarse en las últimas 2 semanas
MH2E	Con qué frecuencia ha sentido que su vida diaria es interesante en las últimas 2 semanas
PA1	Última vacunación contra la gripe
PA2	Tiempo transcurrido desde la última vez que le tomó la tensión arterial un profesional sanitario
PA3	Tiempo transcurrido desde la última vez que le midió los niveles de colesterol un profesional sanitario
PA4	Tiempo transcurrido desde la última vez que le midió los niveles de glucosa un profesional sanitario
PA5	Tiempo transcurrido desde la última vez que le hicieron una prueba de detección de sangre oculta en las heces
PA6	Tiempo transcurrido desde la última vez que le hicieron una colonoscopia
PA7	Tiempo transcurrido desde la última vez que le hicieron una mamografía
PA8	Tiempo transcurrido desde que le hicieron la última citología vaginal
UN1A	Necesidad de asistencia sanitaria no satisfecha en los últimos 12 meses por la lista de espera
UN2A	Necesidad no satisfecha de asistencia sanitaria mental
UN2B	Motivo principal de que no se hayan obtenido los servicios de salud mental

PE1	Esfuerzo físico del trabajo (tanto remunerado como no remunerado)
PE2	Número de días de una semana tipo en que camina al menos 10 minutos seguidos para ir a algún sitio o regresar
PE3	Tiempo transcurrido en ir a los sitios y regresar en un día tipo
PE4	Número de días de una semana tipo en que se desplaza en bicicleta al menos 10 minutos seguidos para ir a algún sitio o regresar
PE5	Tiempo transcurrido en desplazarse en bicicleta a los sitios y regresar en un día tipo
PE6	Número de días en una semana tipo en que practica algún deporte o ejercicio físico recreativo (ocio) que causa al menos un pequeño aumento del ritmo respiratorio o la frecuencia cardíaca durante un mínimo de 10 minutos de forma continua
PE7	Tiempo dedicado a hacer deporte o ejercicio físico recreativo (ocio) en una semana tipo
PE8	Número de días en una semana tipo dedicados a actividades de musculación
PE9	Tiempo que permanece sentado en un día tipo
DH1	Frecuencia del consumo de fruta, excluidos los zumos
DH2	Número de porciones diarias de fruta, excluidos los zumos
DH3	Frecuencia del consumo de verduras o ensalada, excluidos los zumos y las patatas
DH4	Número de porciones diarias de verdura o ensalada, excluidos los zumos y las patatas
DH5	Frecuencia del consumo de zumo de frutas o verduras puro
DH6	Frecuencia del consumo de refrescos con azúcar
DH7	Frecuencia del consumo de carne roja
DH8	Frecuencia del consumo de productos cárnicos transformados
SK5	Frecuencia de la exposición al humo de tabaco en el interior de edificios
AL1	Frecuencia del consumo de bebidas alcohólicas de cualquier tipo (cerveza, vino, sidra, aguardientes, cócteles, combinados, licores, alcoholes de fabricación casera, etc.) en los últimos 12 meses
AL2	Frecuencia de consumo de alguna bebida alcohólica de lunes a jueves
AL3	Número de bebidas alcohólicas (estándar) como promedio, en uno de los días de lunes a jueves
AL4	Frecuencia de consumo de alguna bebida alcohólica de viernes a domingo
AL5	Número de bebidas alcohólicas (estándar) como promedio, en uno de los días (de viernes a domingo)
AL6	Frecuencia de episodios de consumo intensivo de alcohol (equivalente a 60 g de etanol puro o más) en los últimos 12 meses
SS1	Número de personas cercanas con las que puede contar en caso de graves problemas personales
SS2	Grado de interés que muestran los demás en lo que hace el encuestado
SS3	En qué medida es fácil obtener ayuda práctica de los vecinos en caso de necesidad
IC12	Relación actual con la persona o personas que padecen alguna afección o dolencia crónica o problemas debidos a la edad avanzada y reciben cuidados o asistencia al menos una vez a la semana por parte del encuestado
IC3	Número de horas por semana en que el encuestado presta cuidados o asistencia a la persona o personas que padece(n) afecciones o dolencias crónicas o debidas a la edad

ANEXO V

**VARIABLES CLAVE A LAS QUE DEBEN APLICARSE MÉTODOS DE IMPUTACIÓN ESTADÍSTICA
CUANDO LA FALTA DE RESPUESTA SUPERE EL 5 %**

MAINSTAT	Situación de la actividad principal (según el encuestado)
HATLEVEL	Nivel de estudios alcanzado (el nivel educativo más alto que se haya logrado)
HHINCOME	Renta neta mensual actual del hogar
HS3	Limitación de actividades por problemas de salud

ANEXO VI

MODALIDADES Y CONTENIDO DETALLADOS DE LOS INFORMES DE CALIDAD

ACTUALIZACIÓN DE METADATOS

Fecha en la que el metadato se añadió o modificó en la base de datos.

PRESENTACIÓN ESTADÍSTICA

1) Descripción de los datos

Título de la encuesta a nivel nacional, año de la encuesta, enlace al sitio web de la encuesta.

2) Sistemas de clasificación

La versión de la clasificación utilizada en los datos, así como cualquier desviación de las normas estadísticas europeas o de las normas internacionales.

3) Conceptos y definiciones estadísticos

Listado de todos los conceptos y variables, incluidas las categorías de respuestas, que difieren de las definiciones estándar, mencionando los conceptos nacionales utilizados y las diferencias entre los conceptos nacionales y las respectivas definiciones estándar.

UNIDAD DE MEDIDA

Unidad en la que se miden los valores de los datos.

PERÍODO DE REFERENCIA

El período de tiempo al que pretende referirse la observación medida.

MANDATO INSTITUCIONAL

Legislación, conjunto de normas u otras instrucciones formales por las que se asigna a una organización la responsabilidad y la autoridad de recogida, tratamiento y difusión de estadísticas.

POLÍTICA DE DIFUSIÓN

Normas para difundir los datos estadísticos a todas las partes interesadas.

FRECUENCIA DE LA DIFUSIÓN

Frecuencia con que las estadísticas se difunden durante un período dado.

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO

1) Datos de origen

Descripción de la fuente de datos utilizada para crear el marco de muestreo (por ejemplo, registro de población, registro de viviendas, censo poblacional y otra encuesta), frecuencia de actualización y año de la última actualización de la fuente de datos, así como el método utilizado para obtener o crear el marco de muestreo. Cuando se haya utilizado otra encuesta como fuente de datos, se indicará el nombre de la encuesta.

En relación con el diseño de la muestra:

- métodos para el diseño de la muestra (por ejemplo, muestreo aleatorio simple; muestreo sistemático; muestreo estratificado; muestreo por conglomerados, muestreo de múltiples etapas, combinación de diseños). Si los Estados miembros utilizan el muestreo estratificado, se notifican los criterios de estratificación y subestratificación. Si los Estados miembros utilizan el muestreo de múltiples etapas, se describen las distintas etapas y las probabilidades correspondientes (igual, desigual, proporcional al tamaño). Si los Estados miembros utilizan una combinación de diseños, se describirán los diseños utilizados;
- tamaño de la muestra.

2) **Recogida de datos**

Descripción de los métodos utilizados para llevar a cabo la entrevista, incluidos PAPI, CATI, CAPI, CASI, CAWI ⁽¹⁾, modo mixto u otras fuentes, como registros y otras encuestas. Se enumeran las variables recogidas a partir de otras fuentes.

3) **Compilación de los datos**

Se describe cada paso de la ponderación por separado: ponderaciones en el diseño; ajustes de la ponderación por falta de respuesta, ajustes de la ponderación aplicados a las fuentes de datos externas, tales como técnicas de calibración utilizadas y nivel y variables utilizados para el ajuste, cualquier otro ajuste de la ponderación, por ejemplo, recortamiento, codificación superior (inferior) de la distribución de la ponderación para realizar un ajuste por valores atípicos, ponderaciones finales.

Cuando se utilice la imputación, se enumerarán todas las variables utilizadas, se describirá el procedimiento de imputación utilizado y se explicarán los motivos de la imputación. Se comunica el número de valores imputados en porcentaje del número total de observaciones.

PRECISIÓN Y FIABILIDAD

1) **Error muestral**

Los requisitos de precisión se expresan en errores típicos para el indicador establecido en el párrafo tercero, letra c).

Los países describen la metodología para el cálculo de la precisión de las estimaciones.

Para los siguientes indicadores, el número de encuestados (sin ponderar), la proporción estimada (ponderada), los errores típicos, el intervalo de confianza del 95 % (límite inferior y superior) y el efecto de diseño (si procede o está disponible) se notifican a nivel nacional:

- a) encuestados de 15 años o más con buena o muy buena salud (sobre la base de la variable HS1);
- b) encuestados de 15 años o más con una enfermedad o problema de salud de larga duración (sobre la base de la variable HS2);
- c) encuestados de 15 años o más muy limitados en las actividades habituales de la mayoría de las personas debido a problemas de salud durante al menos los últimos 6 meses (sobre la base de la variable HS3);
- d) encuestados mayores de 15 años que han sido hospitalizados en los últimos 12 meses (sobre la base de la variable HO12);
- e) encuestados de 18 años o más que sean obesos (sobre la base de las variables BM1 y BM2).

2) **Error ajeno al muestreo**

a) **Error de medición**

Se describen las diferentes fuentes de errores de medición que pueden encontrarse en la encuesta, que incluyen:

- descripción y ensayo del cuestionario;
- descripción de la formación de los entrevistadores, por ejemplo, número de días de formación, ensayo de las competencias antes de comenzar el trabajo de campo (tasa de éxito, etc.);
- información sobre estudios para comprobar el impacto del entrevistador, como segundas entrevistas, estudios de control de registros o experimentos de muestras fragmentadas (si están disponibles), y resultados de los modelos (si están disponibles).

b) **Error de falta de respuesta**

Falta de respuesta de las unidades

- Los Estados miembros calculan las tasas de falta de respuesta, tanto totales como para cada modo de recogida de datos.
- Para los Estados miembros en los que se hayan hecho sustituciones controladas en caso de falta de respuesta de las unidades, las tasas de falta de respuesta se calculan antes y después de la sustitución.

⁽¹⁾ PAPI: entrevista personal tradicional con cuestionario en papel; CATI: entrevista telefónica; CAPI: entrevista personal asistida por ordenador; CASI: entrevista autocumplimentada por ordenador; CAWI: entrevista en sitio web asistida por ordenador.

- Desgloses de los no encuestados por características y motivos de la falta de respuesta, en la medida de lo posible
- Descripción de las medidas adoptadas para corregir la falta de respuesta.
- Si se aplican sustituciones controladas en casos de falta de respuesta con respecto a unidades y de conformidad con el artículo 6, se facilitarán las tasas de sustitución, así como una descripción del método de selección de los sustitutos, las características principales de las unidades sustituidas en comparación con las unidades originales, la distribución de las unidades (originales) sustituidas por número de intentos de contacto, aceptación de la entrevista y resultado del cuestionario.
- Número de unidades con las que se consiguió contactar antes y después de la sustitución
- Número de unidades que respondieron antes y después de la sustitución
- Es necesario facilitar el tamaño de la muestra bruta, el número de unidades elegibles y no elegibles y el tamaño de la muestra neta, incluidas las unidades de sustitución (tamaño de la muestra lograda)

Falta de respuesta con respecto a algunos elementos

Para las variables sanitarias enumeradas en la plantilla de metadatos correspondiente a este tema, se facilita la siguiente información:

- el porcentaje de personas con una respuesta válida (excluidos los valores sin datos) para cada variable;
- el porcentaje de personas con valores sin datos (sin ponderar y antes de la imputación) para cada variable.

c) **Error de tratamiento**

Información que debe facilitarse sobre cualquier error en el tratamiento y su repercusión en los resultados finales de la recogida de datos derivado de la aplicación incorrecta de unos métodos de ejecución correctamente planificados. Se lleva la cuenta de los principales errores detectados en el proceso posterior a la recogida de datos.

Descripción de los controles de calidad, como los controles de entrada de datos y los controles de codificación y el proceso de edición de los datos.

Se describen los procedimientos de imputación. Información que debe facilitarse sobre la tasa de imputación calculada como el porcentaje de observaciones imputadas (para cada variable) con respecto al número total de observaciones.

REVISIÓN DE DATOS

1) **Política de revisión de datos**

Se facilita información sobre cualquier política destinada a garantizar la transparencia de los datos difundidos, en cuyo marco los datos preliminares compilados sean sometidos posteriormente a revisión. Se informa de la revisión de los datos.

2) **Práctica de revisión de datos**

Calendario de revisiones.

Principales motivos de las revisiones y su naturaleza, tales como disponibilidad de nuevos datos de origen y nuevos métodos.

Impacto de las revisiones sobre los indicadores
