



2024/1078

16.4.2024

REGLAMENTO (UE) 2024/1078 DE LA COMISIÓN

de 15 de abril de 2024

que modifica los anexos II y IV del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de azoxistrobina, flonicamid, isofetamid, mefentrifluconazol, metazacloro, pirimetanil y arena de cuarzo en determinados productos

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo ⁽¹⁾, y en particular su artículo 5 y su artículo 14, apartado 1, letra a),

Considerando lo siguiente:

- (1) En el anexo II del Reglamento (CE) n.º 396/2005 se fijaron límites máximos de residuos (LMR) de las sustancias activas azoxistrobina, flonicamid, isofetamid, mefentrifluconazol, metazacloro y pirimetanil. La arena de cuarzo se incluyó temporalmente en el anexo IV de dicho Reglamento.
- (2) Con respecto a la azoxistrobina, se presentó una solicitud de modificación de los LMR vigentes de esta sustancia en el lúpulo, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 396/2005. Con respecto al flonicamid, se presentó una solicitud del mismo tipo para la col china, la berza y los colirrábanos. Con respecto al isofetamid, se presentó una solicitud del mismo tipo para las lechugas y otras ensaladas (excepto las lechugas). En cuanto al mefentrifluconazol, se presentó una solicitud del mismo tipo para cítricos, avellanas, pistachos, fresas, otras bayas y frutas pequeñas, aceitunas de mesa, caquis o palosantos, otras raíces y tubérculos (excluida la remolacha azucarera), tomates, pimientos, berenjenas, cucurbitáceas de piel comestible, cucurbitáceas de piel no comestible, inflorescencias, coles de Bruselas, repollos, rúcula o ruqueta, brotes tiernos, espinacas, hierbas aromáticas y flores comestibles, judías (sin vaina), guisantes (sin vaina), cardos, apio, hinojo, alcachofas, ruibarbos, leguminosas secas, semillas de lino, semillas de amapola (adormidera), semillas de soja, semillas de mostaza, semillas de camelina, aceitunas para la producción de aceite, lúpulo, hígado de porcino, y «porcino, las demás». Con respecto al metazacloro, se presentó una solicitud del mismo tipo para los puerros y la miel. En cuanto al pirimetanil, se presentó una solicitud del mismo tipo para las uvas de mesa, los ajos y la miel. Además, por lo que se refiere al pirimetanil, el solicitante presentó información que anteriormente no estaba disponible durante la revisión realizada de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CE) n.º 396/2005 sobre métodos analíticos para la miel.
- (3) De conformidad con los artículos 8 y 9 del Reglamento (CE) n.º 396/2005, los Estados miembros interesados evaluaron las solicitudes y enviaron los informes de evaluación a la Comisión.

⁽¹⁾ DO L 70 de 16.3.2005, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj>.

- (4) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («Autoridad») evaluó la solicitud y el informe de evaluación. Examinó, en particular, los riesgos para los consumidores y, en su caso, para los animales, y emitió dictámenes motivados sobre los LMR propuestos⁽²⁾. Remitió los dictámenes a los solicitantes, a la Comisión y a los Estados miembros, y los puso a disposición del público.
- (5) En lo que respecta al flonicamid en «hojas del género *Brassica*, las demás», dado que procede extrapolar los datos de los ensayos relativos a los residuos en las berzas a las «hojas del género *Brassica*, las demás», tal como confirman las directrices de la Unión sobre la extrapolación de los LMR⁽³⁾, no es necesario solicitar a la Autoridad que emita un dictamen motivado sobre esos cultivos específicos. Procede, por tanto, fijar el LMR del flonicamid en las «hojas del género *Brassica*, las demás» en 0,5 mg/kg sobre la base de los ensayos de residuos realizados en las berzas.
- (6) Por lo que se refiere al mefentrifluconazol en lentejas, altramuces, y «leguminosas secas, las demás», la Autoridad llegó a la conclusión de que era necesario que los gestores de riesgos siguieran estudiando la posibilidad de establecer el nuevo LMR al nivel de 0,2 mg/kg, calculado por la Autoridad sobre la base de la evaluación de los ensayos de residuos en guisantes secos, o a un nivel de 0,15 mg/kg, calculado por la Autoridad sobre la base de la evaluación combinada de los ensayos de residuos en judías secas y guisantes secos. Dado que la Autoridad llegó a la conclusión de que ambos límites serían seguros para los consumidores, y a fin de garantizar que el LMR propuesto cubre de forma fiable los usos de conformidad con las buenas prácticas agrícolas para los guisantes, procede fijar los LMR de mefentrifluconazol en lentejas, altramuces y «leguminosas secas, las demás» en el nivel superior de 0,2 mg/kg.
- (7) Por lo que se refiere al mefentrifluconazol, la Autoridad concluyó que los datos presentados por el solicitante para las avellanas, las judías y las habas de soja eran insuficientes para fijar nuevos LMR. Por lo tanto, no se propone ninguna modificación de dichos LMR.
- (8) Por lo que se refiere a la información anteriormente no disponible presentada por el solicitante sobre los métodos analíticos para el pirimetanil en la miel, la Autoridad llegó a la conclusión de que el nuevo método facilitado está adecuadamente validado. Por consiguiente, el requisito de presentar información adicional sobre los métodos analíticos para el pirimetanil en la miel debe suprimirse del anexo II del Reglamento (CE) n.º 396/2005.
- (9) Por lo que respecta a todas las demás modificaciones de los LMR pedidas por los solicitantes con respecto a la azoxistrobina, el flonicamid, el isofetamid, el mefentrifluconazol, el metazacloro y el pirimetanil, la Autoridad concluyó que se habían cumplido todos los requisitos en materia de datos y que esas modificaciones eran aceptables en cuanto a la seguridad de los consumidores, sobre la base de una evaluación de la exposición realizada con veintisiete grupos de consumidores europeos específicos. La Autoridad tuvo en cuenta la información más reciente sobre las propiedades toxicológicas de dichas sustancias. Ni la exposición a lo largo de la vida a estas sustancias a través del consumo de todos los alimentos que puedan contenerlas, ni una exposición breve derivada del consumo elevado de los productos en cuestión ponen de manifiesto un riesgo de superar la ingesta diaria admisible ni la dosis aguda de referencia.
- (10) De acuerdo con el dictamen motivado de la Autoridad, y teniendo en cuenta los factores pertinentes indicados en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 396/2005, se concluye que las modificaciones propuestas de los LMR cumplen los requisitos de dicho artículo.

(2) EFSA: «Modification of the existing maximum residue level for azoxystrobin in hops» [«Modificación del límite máximo de residuos vigente de azoxistrobina en el lúpulo»] (documento en inglés) (2023). *EFSA Journal*, 21(8), 1–25. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8124>.

EFSA: «Modification of the existing maximum residue levels or for flonicamid in kales, Chinese cabbages and kohlrabies» [«Modificación de los límites máximos de residuos vigentes de flonicamid en berzas, col china y colirrábanos»] (documento en inglés) (2023). *EFSA Journal*, 21(8), 1–31. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8202>.

EFSA: «Modification of the existing maximum residue levels for isofetamid in certain salad plants» [«Modificación de los límites máximos de residuos vigentes de isofetamid en determinadas ensaladas»] (documento en inglés) (2023). *EFSA Journal*, 21(8), 1–27. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8206>.

EFSA: «Modification of the existing maximum residue levels for mefentrifluconazole in various commodities» [«Modificación de los LMR vigentes de mefentrifluconazol en varios productos»] (documento en inglés) (2023). *EFSA Journal*, 21(9), 1–139. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8237>.

EFSA: «Modification of the existing maximum residue levels for metazachlor in leeks and honey» [«Modificación de los LMR vigentes de metazacloro en los puerros y la miel»] (documento en inglés) (2023). *EFSA Journal*, 21(8), 1–27. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8220>.

EFSA: «Modification of the existing maximum residue levels for pyrimethanil in table grapes, garlic and honey» [«Modificación de los límites máximos de residuos vigentes de pirimetanil en las uvas de mesa, los ajos y la miel»] (documento en inglés) (2023). *EFSA Journal*, 21(8), 1–30. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8195>.

(3) *Technical guidelines on data requirements for setting maximum residue levels, comparability of residue trials and extrapolation of residue data on products from plant and animal origin* [«Directrices técnicas relativas a los requisitos de datos para establecer límites máximos de residuos, la comparabilidad de los ensayos de residuos y la extrapolación de los datos sobre residuos sobre los productos de origen vegetal y animal»] (documento en inglés) (SANTE/2019/12752, 10 de mayo de 2023).

- (11) La arena de cuarzo se incluyó temporalmente en el anexo IV del Reglamento (CE) n.º 396/2005 a la espera de que finalizara su evaluación con arreglo a la Directiva 91/414/CEE del Consejo ⁽⁴⁾ o al Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo ⁽⁵⁾, y a la espera de la revisión de los LMR de esa sustancia activa de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CE) n.º 396/2005. En el contexto de la solicitud de renovación de la aprobación de esta sustancia activa con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1107/2009, la Autoridad emitió una conclusión sobre la revisión por pares de la evaluación del riesgo de la arena de cuarzo utilizada como plaguicida ⁽⁶⁾. Sobre la base de esta conclusión, no se requieren LMR para la arena de cuarzo. Por consiguiente, procede mantener esta sustancia en el anexo IV del Reglamento (CE) n.º 396/2005 y suprimir la nota a pie de página relativa a su inclusión temporal.
- (12) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.º 396/2005 en consecuencia.
- (13) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los anexos II y IV del Reglamento (CE) n.º 396/2005 se modifican con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 15 de abril de 2024.

Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁴⁾ Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (DO L 230 de 19.8.1991, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1991/414/oj>).

⁽⁵⁾ Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj>).

⁽⁶⁾ «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance quartz sand» [«Conclusión sobre la revisión por pares de la evaluación del riesgo de la sustancia activa arena de cuarzo utilizada como plaguicida» (documento en inglés)]. *EFSA Journal* 2022;20(9):7552. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7552>.

Los anexos II y IV del Reglamento (CE) n.º 396/2005 se modifican como sigue:

- 1) En el anexo II, las columnas correspondientes a la azoxistrobina, el flonicamid, el isofetamid, el mefentrifluconazol, el metazacloro y el pirimetanil se sustituyen por el texto siguiente:

Anexo II

Residuos de plaguicidas y límites máximos de residuos (mg/kg)

| Número de código | Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los LMR (a) ⁽⁶⁾ | Azoxistrobina | Flonicamid (suma de flonicamid, TFNA y TFNG expresada como flonicamid) (R) | Isofetamid | Mefentrifluconazol | Metazacloro (suma de los metabolitos 479M04, 479M08 y 479M16, expresada como metazacloro) (R) | Pirimetanil (R) |
|------------------|--|---------------|--|------------|--------------------|---|-----------------|
| «010000 | FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA | | | | | 0,02 (*) | |
| 011000 | Cítricos | 15 | 0,15 | 0,01 (*) | 0,5 | | 8 |
| 0110010 | Toronjas o pomelos | | | | | | |
| 0110020 | Naranjas | | | | | | |
| 0110030 | Limonos | | | | | | |
| 0110040 | Limas | | | | | | |
| 0110050 | Mandarinas | | | | | | |
| 0110990 | Los demás (2) | | | | | | |
| 0120000 | Frutos de cáscara | | 0,06 (*) | 0,01 (*) | | | |
| 0120010 | Almendras | 0,01 | | | 0,01 (*) | | 0,2 |
| 0120020 | Nueces de Brasil | 0,01 | | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0120030 | Anacardos | 0,01 | | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0120040 | Castañas | 0,01 | | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--|----------|
| 0120050 | Cocos | 0,01 | | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0120060 | Avellanas | 0,01 | | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0120070 | Macadamias | 0,01 | | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0120080 | Pacanas | 0,01 | | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0120090 | Piñones | 0,01 | | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0120100 | Pistachos | 1 | | | 0,05 | | 0,2 |
| 0120110 | Nueces | 0,01 | | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0120990 | Los demás (2) | 0,01 | | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0130000 | Frutas de pepita | 0,01 (*) | 0,3 | 0,6 | 0,4 | | 15 |
| 0130010 | Manzanas | | | | | | |
| 0130020 | Peras | | | | | | |
| 0130030 | Membrillos | | | | | | |
| 0130040 | Nísperos | | | | | | |
| 0130050 | Nísperos del Japón | | | | | | |
| 0130990 | Las demás (2) | | | | | | |
| 0140000 | Frutas de hueso | 2 | | | | | |
| 0140010 | Albaricoques | | 0,3 | 3 | 0,7 | | 10 |
| 0140020 | Cerezas (dulces) | | 0,4 | 4 | 2 | | 4 |
| 0140030 | Melocotones | | 0,4 | 3 | 0,7 | | 10 |
| 0140040 | Ciruelas | | 0,3 | 0,8 | 0,5 | | 2 |
| 0140990 | Las demás (2) | | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0150000 | Bayas y frutos pequeños | | | | | | |
| 0151000 | a) uvas | 3 | 0,03 (*) | 4 | 0,9 | | |
| 0151010 | Uvas de mesa | | | | | | 6 |
| 0151020 | Uvas de vinificación | | | | | | 5 |
| 0152000 | b) fresas | 10 | 0,7 | 4 | 0,8 | | 5 |
| 0153000 | c) frutas de caña | 5 | | 7 | 0,01 (*) | | |
| 0153010 | Zarzamoras | | 1 | | | | 15 |
| 0153020 | Moras árticas | | 0,03 (*) | | | | 0,01 (*) |

| | | | | | | | |
|---------|---|----------|----------|----------|------------|--|----------|
| 0153030 | Frambuesas (rojas y amarillas) | | 1 | | | | 15 |
| 0153990 | Las demás (2) | | 0,03 (*) | | | | 0,01 (*) |
| 0154000 | <i>d) otras bayas y frutas pequeñas</i> | | | | 2 | | |
| 0154010 | Mirtilos gigantes | 5 | 0,8 | 4 | | | 8 |
| 0154020 | Arándanos | 0,5 | 0,8 | 4 | | | 5 |
| 0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | 5 | 0,8 | 4 | | | 5 |
| 0154040 | Grosellas espinosas (verdes, rojas y amarillas) | 5 | 0,8 | 4 | | | 5 |
| 0154050 | Escaramujos | 5 | 0,7 | 4 | | | 5 |
| 0154060 | Moras (blancas y negras) | 5 | 0,7 | 0,01 (*) | | | 5 |
| 0154070 | Acerolas | 5 | 0,7 | 0,6 | | | 15 |
| 0154080 | Bayas de saúco | 5 | 0,7 | 0,01 (*) | | | 5 |
| 0154990 | Las demás (2) | 5 | 0,7 | 0,01 (*) | | | 5 |
| 0160000 | Otras frutas | | 0,03 (*) | | | | |
| 0161000 | <i>a) de piel comestible</i> | | | | | | |
| 0161010 | Dátiles | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0161020 | Higos | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0161030 | Aceitunas de mesa | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 2 | | 0,02 (*) |
| 0161040 | Kumquats | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0161050 | Carambolas | 0,1 | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0161060 | Caquis o palosantos | 0,01 (*) | | 0,6 | 0,2 | | 15 |
| 0161070 | Yambolanas | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0161990 | Las demás (2) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0162000 | <i>b) pequeñas, de piel no comestible</i> | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0162010 | Kiwis (verdes, rojos y amarillos) | 0,01 (*) | | | | | |
| 0162020 | Lichis | 0,01 (*) | | | | | |
| 0162030 | Frutas de la pasión/maracuyás | 4 | | | | | |
| 0162040 | Higos chumbos (fruto de la chumbera) | 0,3 | | | | | |
| 0162050 | Caimitos | 0,01 (*) | | | | | |
| 0162060 | Caquis de Virginia | 0,01 (*) | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 0162990 | Las demás (2) | 0,01 (*) | | | | | |
| 0163000 | <i>c) grandes, de piel no comestible</i> | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | |
| 0163010 | Aguacates | 0,01 (*) | | | | | 0,01 (*) |
| 0163020 | Plátanos | 2 | | | | | 0,1 |
| 0163030 | Mangos | 4 | | | | | 0,01 (*) |
| 0163040 | Papayas | 0,3 | | | | | 0,01 (*) |
| 0163050 | Granadas | 0,01 (*) | | | | | 0,01 (*) |
| 0163060 | Chirimoyas | 0,01 (*) | | | | | 0,01 (*) |
| 0163070 | Guayabas | 0,2 | | | | | 0,01 (*) |
| 0163080 | Piñas | 0,01 (*) | | | | | 0,01 (*) |
| 0163090 | Frutos del árbol del pan | 0,01 (*) | | | | | 0,01 (*) |
| 0163100 | Duriones | 0,01 (*) | | | | | 0,01 (*) |
| 0163110 | Guanábanas | 0,01 (*) | | | | | 0,01 (*) |
| 0163990 | Las demás (2) | 0,01 (*) | | | | | 0,01 (*) |
| 0200000 | HORTALIZAS FRESCAS o CONGELADAS | | | | | | |
| 0210000 | Raíces y tubérculos | | | 0,01 (*) | | | |
| 0211000 | <i>a) patatas</i> | 7 | 0,09 | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0212000 | <i>b) raíces y tubérculos tropicales</i> | 1 | 0,03 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0212010 | Mandioca | | | | | | |
| 0212020 | Batatas y boniatos | | | | | | |
| 0212030 | Ñames | | | | | | |
| 0212040 | Arrurruces | | | | | | |
| 0212990 | Los demás (2) | | | | | | |
| 0213000 | <i>c) otras raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera</i> | | | | 0,1 | | |
| 0213010 | Remolachas | 1 | 0,3 | | | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0213020 | Zanahorias | 1 | 0,3 | | | 0,02 (*) | 1 |
| 0213030 | Apionabos | 1 | 0,3 | | | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0213040 | Rábanos rusticanos | 1 | 0,3 | | | 0,9 | 0,01 (*) |
| 0213050 | Aguaturmas | 1 | 0,3 | | | 0,02 (*) | 0,01 (*) |

| | | | | | | | |
|---------|---|-----|----------|----------|------------|----------|-------------|
| 0213060 | Chirivías | 1 | 0,3 | | | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0213070 | Perejil (raíz) | 1 | 0,3 | | | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0213080 | Rábanos | 1,5 | 0,6 | | | 0,06 (*) | 0,01 (*) |
| 0213090 | Salsifíes | 1 | 0,3 | | | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0213100 | Colinabos | 1 | 0,3 | | | 0,9 | 0,01 (*) |
| 0213110 | Nabos | 1 | 0,3 | | | 0,9 | 0,01 (*) |
| 0213990 | Los demás (2) | 1 | 0,3 | | | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0220000 | Bulbos | 10 | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | |
| 0220010 | Ajos | | | | | 0,06 (*) | 0,03 |
| 0220020 | Cebollas | | | | | 0,02 (*) | 0,2 |
| 0220030 | Chalotes | | | | | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0220040 | Cebolletas y cebollinos | | | | | 0,02 (*) | 3 |
| 0220990 | Los demás (2) | | | | | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0230000 | Frutos y pepónides | | | | | 0,02 (*) | |
| 0231000 | <i>a) solanáceas y malváceas</i> | 3 | | | | | |
| 0231010 | Tomates | | 0,5 | 1,5 | 0,4 | | 1 |
| 0231020 | Pimientos | | 0,3 | 3 | 0,9 | | 2 |
| 0231030 | Berenjenas | | 0,5 | 1,5 | 0,4 | | 1 |
| 0231040 | Okras, quimbombós | | 0,03 (*) | 3 | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0231990 | Las demás (2) | | 0,03 (*) | 3 | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0232000 | <i>b) cucurbitáceas de piel comestible</i> | 1 | 0,5 | 1 | 0,3 | | 0,8 |
| 0232010 | Pepinos | | | | | | |
| 0232020 | Pepinillos | | | | | | |
| 0232030 | Calabacines | | | | | | |
| 0232990 | Las demás (2) | | | | | | |
| 0233000 | <i>c) cucurbitáceas de piel no comestible</i> | 1 | 0,4 | 0,01 (*) | 0,3 | | 0,01 (*) |
| 0233010 | Melones | | | | | | |
| 0233020 | Calabazas | | | | | | |
| 0233030 | Sandías | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---|----------|-------------|-----------|-------------|----------|----------|
| 0233990 | Las demás (2) | | | | | | |
| 0234000 | d) <i>maíz dulce</i> | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0239000 | e) <i>otros frutos y pepónides</i> | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0240000 | Hortalizas del género <i>Brassica</i> (excepto las raíces y los brotes de <i>Brassica</i>) | | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 0241000 | a) <i>inflorescencias</i> | 5 | 0,03 (*) | | 0,7 | 0,06 (*) | |
| 0241010 | Brécoles | | | | | | |
| 0241020 | Coliflores | | | | | | |
| 0241990 | Las demás (2) | | | | | | |
| 0242000 | b) <i>cogollos</i> | 5 | | | | | |
| 0242010 | Coles de Bruselas | | 0,6 | | 0,4 | 0,06 (*) | |
| 0242020 | Repollos | | 0,5 | | 0,04 | 0,4 | |
| 0242990 | Los demás (2) | | 0,03 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |
| 0243000 | c) <i>hojas</i> | 6 | 0,5 | | 0,01 (*) | | |
| 0243010 | Col China | | | | | 0,6 | |
| 0243020 | Berza | | | | | 0,15 | |
| 0243990 | Las demás (2) | | | | | 0,2 | |
| 0244000 | d) <i>colirrábanos</i> | 5 | 0,15 | | 0,01 (*) | 0,3 | |
| 0250000 | Hortalizas de hoja, hierbas aromáticas y flores comestibles | | | | | | |
| 0251000 | a) <i>lechuga y otras ensaladas</i> | 10 | 0,07 | 20 | | 0,02 (*) | |
| 0251010 | Canónigos | | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0251020 | Lechugas | | | | 0,01 (*) | | 20 |
| 0251030 | Escarolas | | | | 0,01 (*) | | 20 |
| 0251040 | Mastuerzos y otros brotes | | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0251050 | Barbareas | | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0251060 | Rúcula o ruqueta | | | | 7 | | 0,01 (*) |
| 0251070 | Mostaza china | | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0251080 | Brotes tiernos (incluidas las especies de <i>Brassica</i>) | | | | 7 | | 20 |
| 0251990 | Las demás (2) | | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0252000 | b) <i>espinacas y hojas similares</i> | 15 | 0,03 (*) | 20 | | 0,02 (*) | 0,01 (*) |

| | | | | | | | |
|---------|---|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| 0252010 | Espinacas | | | | 7 | | |
| 0252020 | Verdolagas | | | | 0,01 (*) | | |
| 0252030 | Acelgas | | | | 0,01 (*) | | |
| 0252990 | Las demás (2) | | | | 0,01 (*) | | |
| 0253000 | <i>c) hojas de vid y especies similares</i> | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0254000 | <i>d) berros de agua</i> | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0255000 | <i>e) endivias</i> | 0,3 | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0256000 | <i>f) hierbas aromáticas y flores comestibles</i> | 70 | 6 | 20 | 7 | 0,1 (*) | 20 |
| 0256010 | Perifollo | | | | | | |
| 0256020 | Cebolletas | | | | | | |
| 0256030 | Hojas de apio | | | | | | |
| 0256040 | Perejil | | | | | | |
| 0256050 | Salvia real | | | | | | |
| 0256060 | Romero | | | | | | |
| 0256070 | Tomillo | | | | | | |
| 0256080 | Albahaca y flores comestibles | | | | | | |
| 0256090 | Hojas de laurel | | | | | | |
| 0256100 | Estragón | | | | | | |
| 0256990 | Las demás (2) | | | | | | |
| 0260000 | Leguminosas | 3 | | | | 0,02 (*) | |
| 0260010 | Judías (con vaina) | | 1,5 | 0,6 | 0,01 (*) | | 3 |
| 0260020 | Judías (sin vaina) | | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,04 | | 0,01 (*) |
| 0260030 | Guisantes (con vaina) | | 1,5 | 0,6 | 0,01 (*) | | 3 |
| 0260040 | Guisantes (sin vaina) | | 0,7 | 0,01 (*) | 0,08 | | 0,2 |
| 0260050 | Lentejas | | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0260990 | Las demás (2) | | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0270000 | Tallos | | 0,03 (*) | 0,01 (*) | | | |
| 0270010 | Espárragos | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0270020 | Cardos | 15 | | | 3 | 0,02 (*) | 0,01 (*) |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|------------|----------|
| 0270030 | Apio | 15 | | | 3 | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0270040 | Hinojo | 10 | | | 3 | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0270050 | Alcachofas | 5 | | | 0,7 | 0,06 (*) | 0,01 (*) |
| 0270060 | Puerros | 10 | | | 0,01 (*) | 0,3 | 4 |
| 0270070 | Ruibarbos | 0,6 | | | 3 | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0270080 | Brotos de bambú | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0270090 | Palmitos | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0270990 | Los demás (2) | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0280000 | Setas, musgos y líquenes | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0280010 | Setas cultivadas | | | | | | |
| 0280020 | Setas silvestres | | | | | | |
| 0280990 | Musgos y líquenes | | | | | | |
| 0290000 | Algas y organismos procariotas | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0300000 | LEGUMINOSAS SECAS | 0,15 | 0,8 | 0,09 | | 0,02 (*) | |
| 0300010 | Judías | | | | 0,01 (*) | | 0,5 |
| 0300020 | Lentejas | | | | 0,2 | | 0,5 |
| 0300030 | Guisantes | | | | 0,2 | | 0,5 |
| 0300040 | Altramuces | | | | 0,2 | | 0,5 |
| 0300990 | Las demás (2) | | | | 0,2 | | 0,01 (*) |
| 0400000 | SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS | | | | | | 0,02 (*) |
| 0401000 | Semillas oleaginosas | | | | | | |
| 0401010 | Semillas de lino | 0,4 | 0,06 (*) | 0,01 (*) | 0,08 | 0,06 (*) | |
| 0401020 | Cacahuetes | 0,2 | 0,06 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |
| 0401030 | Semillas de amapola (adormidera) | 0,5 | 0,06 (*) | 0,01 (*) | 0,08 | 0,02 (*) | |
| 0401040 | Semillas de sésamo | 0,01 (*) | 0,06 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |
| 0401050 | Semillas de girasol | 0,5 | 0,06 (*) | 0,01 (*) | 0,05 | 0,06 (*) | |
| 0401060 | Semillas de colza | 0,7 | 0,06 (*) | 0,015 | 0,06 | 0,06 (*) | |
| 0401070 | Habas de soja | 0,5 | 0,06 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |
| 0401080 | Semillas de mostaza | 0,5 | 0,06 (*) | 0,01 (*) | 0,08 | 0,06 (*) | |

| | | | | | | | |
|---------|---|----------|----------|----------|-------------|----------|-------------|
| 0401090 | Semillas de algodón | 0,7 | 0,2 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |
| 0401100 | Semillas de calabaza | 0,01 (*) | 0,06 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |
| 0401110 | Semillas de cártamo | 0,4 | 0,06 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |
| 0401120 | Semillas de borraja | 0,4 | 0,06 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,06 (*) | |
| 0401130 | Semillas de camelina | 0,5 | 0,06 (*) | 0,01 (*) | 0,08 | 0,06 (*) | |
| 0401140 | Semillas de cáñamo | 0,01 (*) | 0,06 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |
| 0401150 | Semillas de ricino | 0,01 (*) | 0,06 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |
| 0401990 | Las demás (2) | 0,01 (*) | 0,06 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |
| 0402000 | Frutos oleaginosos | | 0,06 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | |
| 0402010 | Aceitunas para aceite | 0,01 (*) | | | 3 | | |
| 0402020 | Almendras de palma | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | |
| 0402030 | Frutos de palma | 0,03 | | | 0,01 (*) | | |
| 0402040 | Miraguano | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | |
| 0402990 | Los demás (2) | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | |
| 0500000 | CEREALES | | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | |
| 0500010 | Cebada | 1,5 | 0,4 | | 0,6 | | 0,05(+) (*) |
| 0500020 | Alforfón y otros seudocereales | 0,01 (*) | 0,03 (*) | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0500030 | Maíz | 0,02 | 0,03 (*) | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0500040 | Mijo | 0,01 (*) | 0,03 (*) | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0500050 | Avena | 1,5 | 0,4 | | 0,6 | | 0,05(+) (*) |
| 0500060 | Arroz | 5 | 0,03 (*) | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0500070 | Centeno | 0,5 | 2 | | 0,05 | | 0,05(+) (*) |
| 0500080 | Sorgo | 10 | 0,03 (*) | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0500090 | Trigo | 0,5 | 2 | | 0,05 | | 0,05(+) (*) |
| 0500990 | Los demás (2) | 0,01 (*) | 0,03 (*) | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0600000 | TÉ, CAFÉ, INFUSIONES, CACAO Y ALGARROBAS | | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | |
| 0610000 | Tés | 0,05 (*) | | | | | 0,05 (*) |

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------|---------|----------|-----------|---------|----------|
| 0620000 | Granos de café | 0,03 | | | | | 0,05 (*) |
| 0630000 | Infusiones | | | | | | |
| 0631000 | <i>a) de flores</i> | 60 | | | | | 0,05 (*) |
| 0631010 | Manzanilla | | | | | | |
| 0631020 | Flor de hibisco | | | | | | |
| 0631030 | Rosas | | | | | | |
| 0631040 | Jazmín | | | | | | |
| 0631050 | Tila | | | | | | |
| 0631990 | Las demás (2) | | | | | | |
| 0632000 | <i>b) de hojas y hierbas aromáticas</i> | 60 | | | | | 0,05 (*) |
| 0632010 | Fresas | | | | | | |
| 0632020 | Rooibos | | | | | | |
| 0632030 | Yerba mate | | | | | | |
| 0632990 | Las demás (2) | | | | | | |
| 0633000 | <i>c) de raíces</i> | 0,3 | | | | | |
| 0633010 | Valeriana | | | | | | 0,05 (*) |
| 0633020 | Ginseng | | | | | | 1,5 |
| 0633990 | Las demás (2) | | | | | | 0,05 (*) |
| 0639000 | <i>d) de las demás partes de la planta</i> | 0,05 (*) | | | | | 0,05 (*) |
| 0640000 | Cacao en grano | 0,05 (*) | | | | | 0,05 (*) |
| 0650000 | Algarrobas | 0,05 (*) | | | | | 0,05 (*) |
| 0700000 | LÚPULO | 40 | 3 | 0,05 (*) | 15 | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0800000 | ESPECIAS | | | | | | |
| 0810000 | Especias de semillas | 0,3 | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0810010 | Anís | | | | | | |
| 0810020 | Comino salvaje | | | | | | |
| 0810030 | Apio | | | | | | |
| 0810040 | Cilantro | | | | | | |
| 0810050 | Comino | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---|----------|---------|----------|----------|---------|----------|
| 0810060 | Eneldo | | | | | | |
| 0810070 | Hinojo | | | | | | |
| 0810080 | Fenogreco | | | | | | |
| 0810090 | Nuez moscada | | | | | | |
| 0810990 | Las demás (2) | | | | | | |
| 0820000 | Especias de frutos | 0,3 | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0820010 | Pimienta de Jamaica | | | | | | |
| 0820020 | Pimienta de Sichuan | | | | | | |
| 0820030 | Alcaravea | | | | | | |
| 0820040 | Cardamomo | | | | | | |
| 0820050 | Bayas de enebro | | | | | | |
| 0820060 | Pimienta negra, verde y blanca | | | | | | |
| 0820070 | Vainilla | | | | | | |
| 0820080 | Tamarindos | | | | | | |
| 0820990 | Las demás (2) | | | | | | |
| 0830000 | Especias de corteza | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0830010 | Canela | | | | | | |
| 0830990 | Las demás (2) | | | | | | |
| 0840000 | Especias de raíces y rizomas | | | | | | |
| 0840010 | Regaliz | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0840020 | Jengibre (10) | | | | | | |
| 0840030 | Cúrcuma | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0840040 | Rábanos rusticanos (11) | | | | | | |
| 0840990 | Las demás (2) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0850000 | Especias de yemas | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0850010 | Clavo | | | | | | |
| 0850020 | Alcaparras | | | | | | |
| 0850990 | Las demás (2) | | | | | | |
| 0860000 | Especias del estigma de las flores | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |

| | | | | | | | |
|---------|--|----------------|----------|----------|-------------|----------|------------|
| 0860010 | Azafrán | | | | | | |
| 0860990 | Las demás (2) | | | | | | |
| 0870000 | Espicias de arilo | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0870010 | Macis | | | | | | |
| 0870990 | Las demás (2) | | | | | | |
| 0900000 | PLANTAS AZUCARERAS | | 0,03 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0900010 | Raíces de remolacha azucarera | 5 | | | 0,06 | | |
| 0900020 | Cañas de azúcar | 0,05 | | | 0,01 (*) | | |
| 0900030 | Raíces de achicoria | 0,09 | | | 0,01 (*) | | |
| 0900990 | Las demás (2) | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | |
| 1000000 | PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL: ANIMALES TERRESTRES | | | | | | |
| 1010000 | Partes de | | | 0,01 (*) | | | |
| 1011000 | <i>a) porcino</i> | | | | | | 0,1(+) (*) |
| 1011010 | Músculo | 0,01(+) (*) | 0,15 | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | (+) |
| 1011020 | Tejido graso | 0,05(+) | 0,05 | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | (+) |
| 1011030 | Hígado | 0,07(+) | 0,2 | | 0,02 | 0,15 | (+) |
| 1011040 | Riñón | 0,07(+) | 0,2 | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | (+) |
| 1011050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | 0,07(+) | 0,2 | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | (+) |
| 1011990 | Las demás (2) | 0,01(+) (*) | 0,03 | | 0,02 | 0,05 (*) | (+) |
| 1012000 | <i>b) bovino</i> | | | | | | |
| 1012010 | Músculo | 0,01(+) (*) | 0,15 | | 0,04 | 0,05 (*) | 0,1(+) (*) |
| 1012020 | Tejido graso | 0,05(+) | 0,05 | | 0,2 | 0,05 (*) | 0,1(+) (*) |
| 1012030 | Hígado | 0,07(+) | 0,2 | | 0,4 | 0,4 | 0,1(+) (*) |
| 1012040 | Riñón | 0,07(+) | 0,2 | | 0,15 | 0,05 (*) | 0,2(+) |
| 1012050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | 0,07(+) | 0,2 | | 0,1 | 0,05 (*) | 0,1(+) (*) |
| 1012990 | Las demás (2) | 0,01(+) (*) | 0,04 | | 0,4 | 0,05 (*) | 0,1(+) (*) |
| 1013000 | <i>c) ovino</i> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|----------------|------|--|-------|----------|----------------|
| 1013010 | Músculo | 0,01(+) (*) | 0,15 | | 0,06 | 0,05 (*) | 0,1(+) (*) |
| 1013020 | Tejido graso | 0,05(+) | 0,05 | | 0,4 | 0,05 (*) | 0,1(+) (*) |
| 1013030 | Hígado | 0,07(+) | 0,2 | | 0,7 | 0,3 | 0,1(+) (*) |
| 1013040 | Riñón | 0,07(+) | 0,2 | | 0,3 | 0,05 (*) | 0,2(+) |
| 1013050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | 0,07(+) | 0,2 | | 0,3 | 0,05 (*) | 0,1(+) (*) |
| 1013990 | Las demás (2) | 0,01(+) (*) | 0,04 | | 0,7 | 0,05 (*) | 0,1(+) (*) |
| 1014000 | <i>d) caprino</i> | | | | | | |
| 1014010 | Músculo | 0,01(+) (*) | 0,15 | | 0,06 | 0,05 (*) | 0,1(+) (*) |
| 1014020 | Tejido graso | 0,05(+) | 0,05 | | 0,4 | 0,05 (*) | 0,1(+) (*) |
| 1014030 | Hígado | 0,07(+) | 0,2 | | 0,7 | 0,3 | 0,1(+) (*) |
| 1014040 | Riñón | 0,07(+) | 0,2 | | 0,3 | 0,05 (*) | 0,2(+) |
| 1014050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | 0,07(+) | 0,2 | | 0,3 | 0,05 (*) | 0,1(+) (*) |
| 1014990 | Las demás (2) | 0,01(+) (*) | 0,04 | | 0,7 | 0,05 (*) | 0,1(+) (*) |
| 1015000 | <i>e) equino</i> | | | | | | |
| 1015010 | Músculo | 0,01 (*) | 0,15 | | 0,04 | 0,05 (*) | 0,1(+) (*) |
| 1015020 | Tejido graso | 0,05 | 0,05 | | 0,2 | 0,05 (*) | 0,1(+) (*) |
| 1015030 | Hígado | 0,07 | 0,2 | | 0,4 | 0,3 | 0,1(+) (*) |
| 1015040 | Riñón | 0,07 | 0,2 | | 0,1 | 0,05 (*) | 0,2(+) |
| 1015050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | 0,07 | 0,2 | | 0,1 | 0,05 (*) | 0,1(+) (*) |
| 1015990 | Las demás (2) | 0,01 (*) | 0,04 | | 0,4 | 0,05 (*) | 0,1(+) (*) |
| 1016000 | <i>f) aves de corral</i> | 0,01(+) (*) | | | | 0,05 (*) | 0,05(+) (*) |
| 1016010 | Músculo | (+) | 0,1 | | 0,015 | | (+) |
| 1016020 | Tejido graso | (+) | 0,05 | | 0,03 | | (+) |
| 1016030 | Hígado | (+) | 0,1 | | 0,03 | | (+) |
| 1016040 | Riñón | (+) | 0,1 | | 0,03 | | (+) |
| 1016050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | (+) | 0,1 | | 0,03 | | (+) |

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|----------|----------|----------|-------------|------------|
| 1016990 | Las demás (2) | (+) | 0,03 | | 0,03 | | (+) |
| 1017000 | g) otros animales de granja terrestres | | | | 0,01 (*) | | |
| 1017010 | Músculo | 0,01 (*) | 0,15 | | | 0,05 (*) | 0,1(+)* |
| 1017020 | Tejido graso | 0,05 | 0,05 | | | 0,05 (*) | 0,1(+)* |
| 1017030 | Hígado | 0,07 | 0,2 | | | 0,3 | 0,1(+)* |
| 1017040 | Riñón | 0,07 | 0,2 | | | 0,05 (*) | 0,2(+) |
| 1017050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | 0,07 | 0,2 | | | 0,05 (*) | 0,1(+)* |
| 1017990 | Las demás (2) | 0,01 (*) | 0,04 | | | 0,05 (*) | 0,1(+)* |
| 1020000 | Leche | 0,01(+) (*) | 0,15 | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,05(+) |
| 1020010 | de vaca | (+) | | | 0,03 | | (+) |
| 1020020 | de oveja | (+) | | | 0,04 | | (+) |
| 1020030 | de cabra | (+) | | | 0,04 | | (+) |
| 1020040 | de yegua | (+) | | | 0,02 | | (+) |
| 1020990 | Las demás (2) | (+) | | | 0,01 (*) | | (+) |
| 1030000 | Huevos de ave | 0,01(+) (*) | 0,15 | 0,01 (*) | 0,015 | 0,05 (*) | 0,01(+)* |
| 1030010 | de gallina | (+) | | | | | (+) |
| 1030020 | de pato | (+) | | | | | (+) |
| 1030030 | de ganso | (+) | | | | | (+) |
| 1030040 | de codorniz | (+) | | | | | (+) |
| 1030990 | Los demás (2) | (+) | | | | | (+) |
| 1040000 | Miel y otros productos de la apicultura (7) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,08 | 0,3 |
| 1050000 | Anfibios y reptiles | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05(+)* |
| 1060000 | Invertebrados terrestres | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05(+)* |
| 1070000. | Vertebrados terrestres silvestres | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05(+)* |
| 1100000 | PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL: PESCADO, PRODUCTOS DE PESCADO Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS MARINOS Y DE AGUA DULCE (8) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1200000 | PRODUCTOS O PARTES DE PRODUCTOS UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL (8) | | | | | | |
| 1300000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS TRANSFORMADOS (9) | | | | | | |

(*) Indica el límite inferior de determinación analítica.

(^e) La lista completa de productos de origen vegetal y animal a los que se aplican los LMR puede consultarse en el anexo I.

(+) Combinación de plaguicida y producto para la que existe una nota a pie de página. A continuación figura la lista de notas a pie de página.

Azoxistrobina

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria constató la ausencia de determinada información sobre la toxicidad de los metabolitos. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta la información mencionada en la primera frase si se presenta, a más tardar, el 5 de agosto de 2024, o su ausencia, si no se ha presentado dentro de ese plazo.

1011000 a) porcino

1011010 Músculo

1011020 Tejido graso

1011030 Hígado

1011040 Riñón

1011050 Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón)

1011990 Las demás (2)

1012000 b) bovino

1012010 Músculo

1012020 Tejido graso

1012030 Hígado

1012040 Riñón

1012050 Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón)

1012990 Las demás (2)

1013000 c) ovino

1013010 Músculo

1013020 Tejido graso

1013030 Hígado

1013040 Riñón

1013050 Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón)

1013990 Las demás (2)

1014000 d) caprino

1014010 Músculo

1014020 Tejido graso

1014030 Hígado

1014040 Riñón

1014050 Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón)

1014990 Las demás (2)

1016000 f) aves de corral

1016010 Músculo

1016020 Tejido graso

1016030 Hígado

1016040 Riñón

1016050 Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón)

1016990 Las demás (2)

1020000 Leche

1020010 de vaca

1020020 de oveja

1020030 de cabra

1020040 de yegua

1020990 Las demás (2)

- 1030000 Huevos de ave
- 1030010 de gallina
- 1030020 de pato
- 1030030 de ganso
- 1030040 de codorniz
- 1030990 Los demás (2)

Flonicamid (suma de flonicamid, TFNA y TFNG expresada como flonicamid) (R)

(R) La definición del residuo difiere en relación con las siguientes combinaciones de plaguicida-número de código: Flonicamid — código 1000000, excepto código 1040000: Suma de flonicamid y TFNA-AM, expresada como flonicamid

Metazacloro (suma de los metabolitos 479M04, 479M08 y 479M16, expresada como metazacloro) (R)

(R) La definición del residuo difiere en relación con las siguientes combinaciones de plaguicida-número de código: Metazacloro, código 1000000 excepto 1040000: Suma de metazacloro y sus metabolitos que contengan la fracción 2,6-dimetilanilina, expresada como metazacloro

Pirimetanil (R)

(R) La definición del residuo difiere en relación con las siguientes combinaciones de plaguicida-número de código: Pirimetanil - código 1020000: Suma de pirimetanil y 2-anilino-4,6-dimetilpirimidin-5-ol, expresada como pirimetanil

Pirimetanil - códigos 1011000/1012000/1013000/1014000/1015000/1017000: Suma de pirimetanil y de 2-(4-hidroxianilino)-4,6-dimetilpirimidina, expresada como pirimetanil.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria constató la ausencia de determinada información sobre metabolismo de los cultivos con tratamiento de las semillas. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta la información a la que hace referencia la primera frase si se presenta, a más tardar, el 5 de febrero de 2016, o su ausencia, si no se ha presentado dentro de ese plazo

0500010 Cebada

0500050 Avena

0500070 Centeno

0500090 Trigo

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria constató la ausencia de determinada información sobre los métodos analíticos. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta la información a la que hace referencia la primera frase si se presenta, a más tardar, el 5 de febrero de 2016, o su ausencia, si no se ha presentado dentro de ese plazo.

1000000 PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL: ANIMALES TERRESTRES

1010000 Partes de

1011000 a) porcino

1011010 Músculo

1011020 Tejido graso

1011030 Hígado

1011040 Riñón

1011050 Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón)

1011990 Las demás (2)

1012000 b) bovino

1012010 Músculo

1012020 Tejido graso

1012030 Hígado

1012040 Riñón

1012050 Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón)

1012990 Las demás (2)

1013000 c) ovino

1013010 Músculo

1013020 Tejido graso

1013030 Hígado

1013040 Riñón

1013050 Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón)

1013990 Las demás (2)

1014000 d) caprino

1014010 Músculo

1014020 Tejido graso
1014030 Hígado
1014040 Riñón
1014050 Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón)
1014990 Las demás (2)
1015000 e) equino
1015010 Músculo
1015020 Tejido graso
1015030 Hígado
1015040 Riñón
1015050 Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón)
1015990 Las demás (2)
1016000 f) aves de corral
1016010 Músculo
1016020 Tejido graso
1016030 Hígado
1016040 Riñón
1016050 Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón)
1016990 Las demás (2)
1017000 g) otros animales de granja terrestres
1017010 Músculo
1017020 Tejido graso
1017030 Hígado
1017040 Riñón
1017050 Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón)
1017990 Las demás (2)
1020000 Leche
1020010 de vaca
1020020 de oveja
1020030 de cabra
1020040 de yegua
1020990 Las demás (2)
1030000 Huevos de ave
1030010 de gallina
1030020 de pato
1030030 de ganso
1030040 de codorniz
1030990 Los demás (2)
1050000 Anfibios y reptiles
1060000 Invertebrados terrestres
1070000 Vertebrados terrestres silvestres».

2) En el anexo IV,

la entrada correspondiente a la arena de cuarzo ⁽¹⁾ se sustituye por la siguiente:

«Arena de cuarzo».
