



2025/2221

7.11.2025

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2025/2221 DE LA COMISIÓN

de 31 de octubre de 2025

por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/364 en lo que respecta a cambios administrativos en la autorización de la Unión para la familia de biocidas «IPA Family 1»

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas ⁽¹⁾, y en particular su artículo 50, apartado 2,

Considerando lo siguiente:

- (1) El 16 de febrero de 2023, mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/364 de la Comisión ⁽²⁾ se concedió una autorización de la Unión con el número EU-0028425-0000 a Ecolab Deutschland GmbH para la comercialización y el uso de la familia de biocidas «IPA Family 1». En el anexo II de dicho Reglamento de Ejecución figura el resumen de las características del producto para esta familia de biocidas.
- (2) El 30 de noviembre de 2023 y el 17 de diciembre de 2024, Ecolab Deutschland GmbH presentó notificaciones a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas («la Agencia»), de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 354/2013 de la Comisión ⁽³⁾, relativas a cambios administrativos en la autorización de la Unión para la familia de biocidas «IPA Family 1», tal como se especifica en el título 1 del anexo de dicho Reglamento. Las notificaciones se inscribieron en el Registro de Biocidas («el Registro»), con los números de caso BC-KE090454-43 y BC-JF101949-39. Los cambios propuestos notificados relativos a dicha autorización se refieren a una aclaración de las instrucciones de uso de todos los productos de la familia, la adición de nuevos nombres comerciales, la eliminación y adición de los formuladores de biocidas y la adición de fabricantes de la sustancia activa.
- (3) El 24 de enero de 2024 y el 16 de enero de 2025, de conformidad con el artículo 11, apartado 3, del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 354/2013, la Agencia presentó a la Comisión dictámenes ⁽⁴⁾ sobre los cambios administrativos notificados en relación con la autorización de la Unión para la familia de biocidas «IPA Family 1», junto con un resumen revisado de las características del biocida. En sus dictámenes, la Agencia concluye que los cambios propuestos son cambios administrativos de aquellos a los que se refiere el artículo 50, apartado 3, letra a), del Reglamento (UE) n.º 528/2012 y de los especificados en el título 1, secciones 1 y 2, del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 354/2013, y que, tras la aplicación de los cambios, seguirán cumpliéndose las condiciones del artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 528/2012.
- (4) El 23 de enero de 2025, la Agencia remitió a la Comisión el resumen revisado de las características del biocida correspondiente a la autorización de la Unión para la familia de biocidas «IPA Family 1» en todas las lenguas oficiales de la Unión, que abarcaba los cambios administrativos solicitados, de conformidad con el artículo 11, apartado 6, del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 354/2013.

⁽¹⁾ DO L 167 de 27.6.2012, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Reglamento de Ejecución (UE) 2023/364 de la Comisión, de 16 de febrero de 2023, por el que se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «IPA Family 1» de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 50 de 17.2.2023, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/364/oj).

⁽³⁾ Reglamento de Ejecución (UE) n.º 354/2013 de la Comisión, de 18 de abril de 2013, relativo a cambios de biocidas autorizados de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 109 de 19.4.2013, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

⁽⁴⁾ Dictámenes de la ECHA n.º UAD-C-1706275-25-00/F, de 24 de enero de 2024, y n.º UAD-C-1790252-35-00/F, de 16 de enero de 2025, sobre el cambio administrativo de la autorización de la Unión para la familia de biocidas «IPA Family 1», <https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation>.

- (5) La Comisión está de acuerdo con los dictámenes de la Agencia y, por tanto, considera adecuado modificar la autorización de la Unión para la familia de biocidas «IPA Family 1» a fin de introducir los cambios administrativos solicitados por Ecolab Deutschland GmbH.
- (6) A excepción de las modificaciones relativas a los cambios administrativos, se mantienen sin cambios todos los demás datos incluidos en el resumen de las características del biocida correspondiente a «IPA Family 1» que figura en el anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/364.
- (7) A fin de aumentar la claridad y facilitar el acceso de los usuarios y las partes interesadas a la versión consolidada del resumen de las características del biocida que debe publicar la Agencia, el anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/364 debe sustituirse en su totalidad. Debido a un cambio en el formato usado para la generación del resumen de las características del biocida en el Registro en febrero de 2024, el resumen de las características del biocida que figura en dicho anexo también debe incluir algunos cambios menores de redacción y presentación.
- (8) Procede, por tanto, modificar el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/364 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/364 se sustituye por el texto del anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2025.

Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXO

Resumen de las características de la familia de biocidas

IPA Family 1

Tipo(s) de producto

PT02: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales

PT04: Alimentos y piensos

Número de autorización EU-0028425-0000**Número de referencia R4BP** EU-0028425-0000

PARTE I

PRIMER NIVEL DE INFORMACIÓNCapítulo 1. **INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA**1.1. **Nombre de familia**

Nombre	IPA Family 1
--------	--------------

1.2. **Tipo(s) de producto**

Tipo(s) de producto	PT02: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales PT04: Alimentos y piensos
---------------------	--

1.3. **Titular de la autorización**

Razón social y dirección del titular de la autorización	Nombre	Ecolab Deutschland GmbH
	Dirección	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein DE
Número de autorización	EU-0028425-0000	
Número de referencia R4BP	EU-0028425-0000	
Fecha de la autorización	9.3.2023	
Fecha de vencimiento de la autorización	28.2.2033	

1.4. **Fabricante(s) del producto**

Nombre del fabricante	Ecolab Europe GmbH
Dirección del fabricante	Richtstrasse, 7 8304 Wallisellen Suiza
Ubicación de las plantas de fabricación	Ecolab Europe GmbH site 1 Richtstrasse, 7 8304 Wallisellen Suiza
Nombre del fabricante	Ecolab Limited

Dirección del fabricante	Brunel Way, Baglan Energy Park, SA11 2GA Neath Reino Unido
Ubicación de las plantas de fabricación	Ecolab Limited site 1 Brunel Way, Baglan Energy Park, SA11 2GA Neath Reino Unido
Nombre del fabricante	Ecolab Leeds
Dirección del fabricante	Lotherton Way, Garforth, LS25 2JY Leeds Reino Unido
Ubicación de las plantas de fabricación	Ecolab Leeds site 1 Lotherton Way, Garforth, LS25 2JY Leeds Reino Unido
Nombre del fabricante	Esoform S.p.A.
Dirección del fabricante	Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Italia
Ubicación de las plantas de fabricación	Esoform S.p.A. site 1 Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Italia
Nombre del fabricante	Nalco Deutschland Manufacturing GmbH und Co.KG
Dirección del fabricante	Justus-von-Liebig-Str. 11 D-64584 Biebesheim Alemania
Ubicación de las plantas de fabricación	Nalco Deutschland Manufacturing GmbH und Co.KG site 1 Justus-von-Liebig-Str. 11 D-64584 Biebesheim Alemania
Nombre del fabricante	Ecolab NETHERLANDS BV
Dirección del fabricante	Brugwal 11, 3432NZ Nieuwegein Países Bajos
Ubicación de las plantas de fabricación	Ecolab NETHERLANDS BV site 1 Brugwal 11, 3432NZ Nieuwegein Países Bajos
Nombre del fabricante	Ecolab Weavergate
Dirección del fabricante	Winnington Avenue CW8 3AA Northwich Cheshire Reino Unido
Ubicación de las plantas de fabricación	Ecolab Weavergate site 1 Winnington Avenue CW8 3AA Northwich Cheshire Reino Unido
Nombre del fabricante	Ecolab Mullingar, Ireland

Dirección del fabricante	Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate, - Mullingar, Co. Westmeath, Irlanda
Ubicación de las plantas de fabricación	Ecolab Mullingar, Ireland site 1 Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate, - Mullingar, Co. Westmeath, Irlanda
Nombre del fabricante	Ecolab d.o.o.
Dirección del fabricante	Vajngerlova 4 2000 Maribor Eslovenia
Ubicación de las plantas de fabricación	Ecolab d.o.o. site 1 Vajngerlova 4 2000 Maribor Eslovenia
Nombre del fabricante	Ecolab Rozzano, Italy
Dirección del fabricante	Via A. Grandi 9/11, 20089 Rozzano (MI) Italia
Ubicación de las plantas de fabricación	Ecolab Rozzano, Italy site 1 Via A. Grandi 9/11, 20089 Rozzano (MI) Italia
Nombre del fabricante	Ecolab B.V.B.A
Dirección del fabricante	Havenlaan 4 3980 Tessenderlo Bélgica
Ubicación de las plantas de fabricación	Ecolab B.V.B.A site 1 Havenlaan 4 3980 Tessenderlo Bélgica
Nombre del fabricante	Nalco Española Manufacturing, SLU
Dirección del fabricante	C/Tramuntana s/n Polígono Industrial de Celrà 17460 Celrà España
Ubicación de las plantas de fabricación	Nalco Española Manufacturing, SLU site 1 C/ Tramuntana s/n Polígono Industrial de Celrà 17460 Celrà España
Nombre del fabricante	Ecolab production France SAS
Dirección del fabricante	BP509, Avenue de Général Patton 51006 Châlons-en-Champagne Francia
Ubicación de las plantas de fabricación	Ecolab production France SAS site 1 BP509, Avenue de Général Patton 51006 Châlons-en-Champagne Francia
Nombre del fabricante	Ecolab Mandra, Greece
Dirección del fabricante	25km Old National Road Athens- Theve, - Mandra Attica Grecia
Ubicación de las plantas de fabricación	Ecolab Mandra, Greece site 1 25km Old National Road Athens- Theve, - Mandra Attica Grecia

Nombre del fabricante	NALCO FINLAND MANUFACTURING OY
Dirección del fabricante	Kivikumuntie 1, FIN-07955 Tesjoki Finlandia
Ubicación de las plantas de fabricación	NALCO FINLAND MANUFACTURING OY site 1 Kivikumuntie 1, FIN-07955 Tesjoki Finlandia

Nombre del fabricante	Manufacturing Plant Cisterna Nalco
Dirección del fabricante	Via Ninfina II 4012 Cisterna Di Latina, Italia
Ubicación de las plantas de fabricación	Manufacturing Plant Cisterna Nalco site 1 Via Ninfina II 4012 Cisterna di Latina Italia

Nombre del fabricante	Manufacturing Plant Fawley Nalco
Dirección del fabricante	One buisness center 1180 SO45 3NP Hardley Hants Reino Unido
Ubicación de las plantas de fabricación	Manufacturing Plant Fawley Nalco site 1 One buisness center 1180 SO45 3NP Hardley Hants Reino Unido

Nombre del fabricante	Nalco Champion Plant, Tooling Plant, Aberdeen Nalco
Dirección del fabricante	Minto Avenue, Alten Industrial Estate AB12 3JZ Aberdeen Reino Unido
Ubicación de las plantas de fabricación	Nalco Champion Plant, Tooling Plant, Aberdeen Nalco site 1 Minto Avenue, Alten Industrial Estate AB12 3JZ Aberdeen Reino Unido

Nombre del fabricante	Microtek Medical B.V.
Dirección del fabricante	Hekkehorst, 24 7207 BN Zutphen Países Bajos
Ubicación de las plantas de fabricación	Microtek Medical B.V. site 1 Hekkehorst, 24 7207 BN Zutphen Países Bajos

Nombre del fabricante	Microtek Medical Malta Ltd.
Dirección del fabricante	Sorbonne Centre F20 Mosta Technopark MST 3000 MOSTA Malta
Ubicación de las plantas de fabricación	Microtek Medical Malta Ltd. site 1 Sorbonne Centre F20 Mosta Technopark MST 3000 Mosta Malta

Nombre del fabricante	Innovate GmbH
Dirección del fabricante	Am Hohen Stein, 11 06618 Naumburg Alemania
Ubicación de las plantas de fabricación	Innovate GmbH site 1 Am Hohen Stein, 11 06618 Naumburgo Alemania
Nombre del fabricante	CHRISTEYNS FRANCE S.A.
Dirección del fabricante	31 rue de la Maladrie 44120 Vertou Francia
Ubicación de las plantas de fabricación	CHRISTEYNS FRANCE S.A. site 1 54 avenue de la Plaine - ZI 13106 Rousset Francia
Nombre del fabricante	Techtex
Dirección del fabricante	Units 7 & 8, Rhodes Business Park, Silburn Way M24 4NE Middleton, Manchester Reino Unido
Ubicación de las plantas de fabricación	Techtex site 1 Units 7 & 8, Rhodes Business Park, Silburn Way M24 4NE Middleton, Mánchester Reino Unido
Nombre del fabricante	Technical Textile Services Ltd
Dirección del fabricante	Unit 4, Rhodes Business Park, Silburn Way M24 4NE Middleton, Manchester Reino Unido
Ubicación de las plantas de fabricación	Technical Textile Services Ltd Unit 4, Rhodes Business Park, Silburn Way M24 4NE Middleton, Manchester Reino Unido
Nombre del fabricante	Pal International Limited
Dirección del fabricante	Unit 3 Mountpark, Victoria Road LE67 1FA Ellistown, Coalville Reino Unido
Ubicación de las plantas de fabricación	Pal International Limited Unit 3 Mountpark, Victoria Road LE67 1FA Ellistown, Coalville Reino Unido
Nombre del fabricante	CID LINES NV
Dirección del fabricante	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Bélgica
Ubicación de las plantas de fabricación	CID LINES NV Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Bélgica

Nombre del fabricante	LABORATOIRES ANIOS
Dirección del fabricante	3330 Rue de Lille 59262 Sainghin-en-Mélantois Francia
Ubicación de las plantas de fabricación	LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille 59262 Sainghin-en-Mélantois Francia

1.5. **Fabricante(s) de la(s) sustancia(s) activa(s)**

Sustancia activa	Propan-2-ol
Nombre del fabricante	Ineos Solvents Germany GmbH
Dirección del fabricante	Römerstrasse 733, D-47443 Moers Alemania
Ubicación de las plantas de fabricación	Ineos Solvents Germany GmbH site 1 Shamrockstrasse 88 D-44623 Herne Alemania Ineos Solvents Germany GmbH site 2 Romestrasse, 733, D-47443 Moers Alemania

Sustancia activa	Propan-2-ol
Nombre del fabricante	Shell Chemicals Europe B.V.
Dirección del fabricante	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Países Bajos
Ubicación de las plantas de fabricación	Shell Chemicals Europe B.V. site 1 Chemie BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Róterdam-Pernis, Países Bajos

Sustancia activa	Propan-2-ol
Nombre del fabricante	ExxonMobil Chemical Europe
Dirección del fabricante	Hermeslaan 2 1831 Machelen Bélgica
Ubicación de las plantas de fabricación	ExxonMobil Chemical Europe site 1 Fawley Refinery and Petrochemical Plant, Fawley SO45 1TX Southampton Reino Unido ExxonMobil Chemical Europe site 2 Baton Rouge Chemical Plant 4999 Scenic Highway 70805-3359 LA Estados Unidos

Sustancia activa	Propan-2-ol
Nombre del fabricante	Brenntag N.V.
Dirección del fabricante	Nijverheidslaan, 38 8540 Deerlijk Bélgica
Ubicación de las plantas de fabricación	Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam Shell Nederland Chemie BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Países Bajos ExxonMobil Baton Rouge Refinery 4045 Scenic Highway Baton Rouge 70805 LA Estados Unidos

Sustancia activa	Propan-2-ol
Nombre del fabricante	UNIVAR
Dirección del fabricante	Steuber Drive M44 5AL Manchester Reino Unido
Ubicación de las plantas de fabricación	ExxonMobil Chemicals Fawley Refinery and Petrochemical Plant, Fawley SO45 1TX Southampton Reino Unido

Capítulo 2. COMPOSICIÓN Y FORMULACIÓN DE LA FAMILIA DE PRODUCTOS

2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición de la familia

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	30,3 - 65,66 % (m/m)

2.2. Tipo(s) de formulación

Tipo(s) de formulación	AE Generador aerosol AL Cualquier otro líquido XX - Toallita lista para usar impregnada con liquido de base acuosa
------------------------	--

PARTE II

SEGUNDO NIVEL DE INFORMACIÓN META-RCP(S)

Capítulo 1. META-RCP 1 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

1.1. Meta-RCP 1 identificador

Identificador	Meta SPC: Meta-SPC 1.1
---------------	------------------------

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	1-1
--------	-----

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	PT02: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
---------------------	---

Capítulo 2. **COMPOSICIÓN META RCB 1**

2.1. **Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del meta-RCP 1**

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	60,61 - 65,66 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulación del meta-RCP 1**

Tipo(s) de formulación	AL Cualquier otro líquido
------------------------	---------------------------

Capítulo 3. **INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META-RCP 1**

Indicaciones de peligro	H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia	P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280: Llevar gafas. P280: Llevar máscara de protección.

Capítulo 4. **USO(S) AUTORIZADO(S) DEL META-RCP**

4.1. **Descripción de uso**

Tabla 1

Uso n.º 1.1 - Desinfección de superficies en salas blancas mediante pulverización o fregado.

Tipo de producto	PT02: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	-
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: no hay datos Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: no hay datos Nombre científico: no hay datos Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: no hay datos Nombre científico: no hay datos Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: no hay datos Nombre científico: no hay datos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no hay datos
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Desinfección de superficies duras no porosas en salas blancas en la industria de las ciencias de la vida.

Método(s) de aplicación	Método: Pulverización con gatillo o fregado Descripción detallada: Aplicación directa sobre las superficies mediante pulverización con gatillo tras la cual se pasa una toallita seca para su distribución o fregado.
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: aprox. 18 ml/m ² Producto listo para usar Número y frecuencia de aplicación: Según se requiera
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella/contenedor de 0.5 L - 10 L de PVP o HDPE (con y sin pulverizador de gatillo)

4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico

Limpiar y secar las superficies antes de la desinfección.

Aplicar mediante pulverización con gatillo directamente sobre la superficie: Abrir la boquilla antes de usar. Para obtener resultados óptimos, mantener la botella en posición vertical y aplicar desde una distancia de entre 10 y 20 cm. Asegurar la completa humectación de las superficies (18 ml/m², lo que se logra con 20 accionamientos del gatillo por m²), y a continuación pasar una toallita seca para su distribución. Dejar actuar durante 5 minutos para eliminar bacterias, levaduras y virus envueltos, y 15 minutos para eliminar hongos. Cerrar siempre la boquilla después del uso. No transferir el producto a un pulverizador de gatillo, sino aplicarlo desde su envase con su propio pulverizador de gatillo.

Aplicación en superficies mediante fregado: Impregnar la fregona limpia con el líquido utilizando un cubo de fregar y aplicar sobre la superficie que se desea desinfectar. Asegurarse de humectar completamente la superficie (18 ml/m²). Dejar actuar durante 5 minutos para eliminar bacterias, levaduras y virus envueltos, y 15 minutos para eliminar hongos. No es necesario limpiar más.

No mezclar el producto con otros productos. No verter el producto no utilizado en el envase original.

4.1.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Evítese el contacto con los ojos.

Se deben usar guantes, protección para los ojos y equipo de protección respiratoria (EPR) con factor de protección 10 durante el fregado. Durante la desinfección por fregado no debe haber ningún miembro del personal sin protección en la sala.

4.1.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Posibles efectos sobre la salud

Ojos – Provoca irritación ocular grave.

Piel - No se conocen ni se esperan daños para la salud en condiciones normales de uso.

Ingestión - No se conocen ni se esperan daños para la salud en condiciones normales de uso.

Inhalación - La inhalación puede afectar al sistema nervioso central.

Exposición crónica - No se conocen ni se esperan daños para la salud en condiciones normales de uso.

Primeros auxilios

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar con agua. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando durante 5 minutos. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quitar todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Lavar la piel con agua. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. De algo de beber, si la persona expuesta es capaz de tragar. NO induzca el vómito. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

EN CASO DE INHALACIÓN: Mover a un sitio fresco y mantener en posición cómoda para respirar. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

4.1.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

Véase instrucciones generales de uso (5.4).

4.1.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Véase instrucciones generales de uso (5.5).

Capítulo 5. **ORIENTACIONES GENERALES PARA EL USO DEL META-RCP 1**

5.1. **Instrucciones de uso**

Consulte las instrucciones de uso específicas para meta-SPC 1

5.2. **Medidas de mitigación de riesgos**

Consulte las medidas específicas de mitigación de riesgos para meta-SPC 1

5.3. **Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente**

Consulte la información específica para meta-SPC 1

5.4. **Instrucciones para la eliminación segura del producto y de su envase**

Producto

Cuando sea posible, se prefiere el reciclado a la eliminación o incineración. Si el reciclado no es factible, eliminar de conformidad con la normativa local. Eliminar los residuos en un centro de eliminación de residuos autorizado.

Envases contaminados

Eliminar como producto no utilizado. Los recipientes vacíos deben llevarse a un sitio aprobado para la gestión de residuos para su reciclaje o eliminación. No reutilizar los envases vacíos. Eliminar conforme a las normativas locales, regionales, nacionales o internacionales.

Residuos del producto

No verter el producto no utilizado en el suelo, en cursos de agua, tuberías (fregadero, lavabo...) ni por el desagüe.

Eliminar el producto no utilizado, el envase y los demás residuos conforme a la normativa local.

5.5. **Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento**

Almacenar lejos de la luz solar directa y a una temperatura entre 0 °C y 25 °C

Vida útil: 24 meses

Capítulo 6. **INFORMACIÓN ADICIONAL**

La ficha de datos de seguridad y la ficha técnica están disponibles para los usuarios profesionales, previa solicitud.

Para la evaluación de riesgos en el informe de evaluación sobre Propan-2-ol en TP2 se utilizó el límite de exposición aceptable (AEL) aguda/medio plazo/largo plazo de 17.9 mg/kg de peso corporal/día para los trabajadores profesionales y el límite de exposición aceptable aguda/medio plazo/largo plazo de 10.7 mg/kg de peso corporal/día - Alemania - (enero de 2015).

Según la legislación nacional, en España existen hasta tres categorías de usuarios:

Capítulo 7. TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META-RCP 1

7.1. **Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual**

Nombre(s) comercial(es)		Klercide 70/30 IPA	Área de comercialización: UE			
		Klercide non-sterile 70/30 IPA	Área de comercialización: UE			
		Klercide 70/30 IPA non-sterile	Área de comercialización: UE			
Número de autorización		EU-0028425-0001 1-1				
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)	
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	63,27 % (m/m)	

Capítulo 1. META-RCP 2 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-RCP 2 identificador**

Identificador	Meta SPC: Meta-SPC 1.2
---------------	------------------------

1.2. **Sufijo del número de autorización**

Número	1-2
--------	-----

1.3. **Tipo(s) de producto**

Tipo(s) de producto	PT02: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
---------------------	---

Capítulo 2. **COMPOSICIÓN META RCB 2**2.1. **Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del meta-RCP 2**

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	60,61 - 65,66 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulación del meta-RCP 2**

Tipo(s) de formulación	XX - Toallita lista para usar impregnada con líquido de base acuosa
------------------------	---

Capítulo 3. **INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META-RCP 2**

Indicaciones de peligro	H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia	P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

Capítulo 4. **USO(S) AUTORIZADO(S) DEL META-RCP**4.1. **Descripción de uso**

Tabla 1.

Uso n.º 2.1 – Desinfección de superficies en salas blancas con paño/toallita

Tipo de producto	PT02: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	-
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: no hay datos Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: no hay datos Nombre científico: no hay datos Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: no hay datos Nombre científico: no hay datos Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: no hay datos Nombre científico: no hay datos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no hay datos
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Desinfección de superficies duras no porosas en salas blancas con paño/toallita, en la industria de las ciencias de la vida.

Método(s) de aplicación	Método: Limpieza con paño/toallita Descripción detallada: Aplicación directa sobre las superficies mediante toallitas previamente humedecidas.
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: aprox. 10 ml/m ² Producto listo para usar Número y frecuencia de aplicación: Tubo (200 toallitas/paquete, 230×200, mezcla sintética/celulosa): aprox. 0.13 m ² se pueden desinfectar con 1 toallita Tubo (100 toallitas/paquete, 200×230, mezcla sintética/celulosa): aprox. 0.23 m ² se pueden desinfectar con 1 toallita Mopa (10 toallitas/paquete, 420×250, poliéster/celulosa): aprox. 1.1 m ² se pueden desinfectar con 1 toallita Sobre (15 toallitas/paquete, 200×200, poliéster/celulosa): aprox. 0.33 m ² se pueden desinfectar con 1 toallita Sobre (10 toallitas/paquete, 200×200, 100 % poliéster): aprox. 0.51 m ² se pueden desinfectar con 1 toallita Sobre (15 toallitas/paquete, 300×300, poliéster/celulosa): aprox. 0.47 m ² se pueden desinfectar con 1 toallita Sobre (10 toallitas/paquete, 300×300, 100 % poliéster): aprox. 0.73 m ² se pueden desinfectar con 1 toallita
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Tubo (HDPE) (100-200 toallitas/paquete, 200×230, mezcla sintética/celulosa) Sobre (10-30 toallitas/paquete, 200×200, poliéster/celulosa, 100 % poliéster) Sobre (10-30 toallitas/paquete, 300×300, poliéster/celulosa, 100 % poliéster) Paño de mopa (10-30 toallitas/paquete, 420×250, poliéster/celulosa)

4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico

Limpiar y secar las superficies antes de la desinfección.

Aplicación con paño/toallita: Limpiar la superficie que se desea desinfectar. Utilizar la toallita una sola vez. Asegurarse de humedecer completamente la superficie (10 ml/m²).

Con una toallita se pueden desinfectar aproximadamente 0.13-1.1 m², dependiendo de la toallita.

Dejar actuar durante 5 minutos para eliminar bacterias, levaduras y virus envueltos, y 15 minutos para eliminar hongos. Desechar las toallitas en el contenedor de residuos cerrado correspondiente inmediatamente después de su uso. No es necesario limpiar más.

En el caso de las toallitas multipack, cerrar el envase después de abrirlo.

No mezclar con otros productos.

4.1.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

-

4.1.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Posibles efectos sobre la salud

Ojos – Provoca irritación ocular grave.

Piel - No se conocen ni se esperan daños para la salud en condiciones normales de uso.

Ingestión - No se conocen ni se esperan daños para la salud en condiciones normales de uso.

Inhalación - La inhalación puede afectar al sistema nervioso central.

Exposición crónica - No se conocen ni se esperan daños para la salud en condiciones normales de uso.

Primeros auxilios

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar con agua. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando durante 5 minutos. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quitar todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Lavar la piel con agua. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. De algo de beber, si la persona expuesta es capaz de tragar. NO induzca el vómito. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

EN CASO DE INHALACIÓN: Mover a un sitio fresco y mantener en posición cómoda para respirar. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

4.1.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

Véase instrucciones generales de uso (5.4).

4.1.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Véase instrucciones generales de uso (5.5).

Capítulo 5. **ORIENTACIONES GENERALES PARA EL USO DEL META-RCP 2**

5.1. **Instrucciones de uso**

Consulte las instrucciones de uso específicas para meta-SPC 2

5.2. **Medidas de mitigación de riesgos**

Consulte las medidas específicas de mitigación de riesgos para meta-SPC 2

5.3. **Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente**

Consulte la información específica para meta-SPC 2

5.4. **Instrucciones para la eliminación segura del producto y de su envase**

Producto

Cuando sea posible, se prefiere el reciclado a la eliminación o incineración. Si el reciclado no es factible, eliminar de conformidad con la normativa local. Eliminar los residuos en un centro de eliminación de residuos autorizado.

Envases contaminados

Eliminar como producto no utilizado. Los recipientes vacíos deben llevarse a un sitio aprobado para la gestión de residuos para su reciclaje o eliminación. No reutilizar los envases vacíos. Eliminar conforme a las normativas locales, regionales, nacionales o internacionales.

Residuos del producto

No verter el producto no utilizado en el suelo, en cursos de agua, tuberías (fregadero, lavabo...) ni por el desagüe.

Eliminar el producto no utilizado, el envase y los demás residuos conforme a la normativa local.

5.5. **Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento**

Almacenar lejos de la luz solar directa y a una temperatura entre 0 °C y 25 °C

Vida útil: 24 meses

Capítulo 6. **INFORMACIÓN ADICIONAL**

La ficha de datos de seguridad y la ficha técnica están disponibles para los usuarios profesionales, previa solicitud.

Para la evaluación de riesgos en el informe de evaluación sobre Propan-2-ol en TP2 se utilizó el límite de exposición aceptable (AEL) aguda/medio plazo/largo plazo de 17.9 mg/kg de peso corporal/día para los trabajadores profesionales y el límite de exposición aceptable aguda/medio plazo/largo plazo de 10.7 mg/kg de peso corporal/día - Alemania - (enero de 2015).

Según la legislación nacional, en España existen hasta tres categorías de usuarios:

Capítulo 7. TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META-RCP 2

7.1. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre(s) comercial(es)		Klerwipe 70/30 IPA	Área de comercialización: UE		
		Klerwipe non-sterile 70/30 IPA	Área de comercialización: UE		
		Klerwipe 70/30 IPA non-sterile	Área de comercialización: UE		
Número de autorización		EU-0028425-0002 1-2			
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	63,27 % (m/m)

Capítulo 1. META-RCP 3 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

1.1. Meta-RCP 3 identificador

Identificador	Meta SPC: Meta-SPC 1.3
---------------	------------------------

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	1-3
--------	-----

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	PT02: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
---------------------	---

Capítulo 2. **COMPOSICIÓN META RCB 3**2.1. **Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del meta-RCP 3**

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	60,61 - 65,66 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulación del meta-RCP 3**

Tipo(s) de formulación	AE Generador aerosol
------------------------	----------------------

Capítulo 3. **INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META-RCP 3**

Indicaciones de peligro	H222 : Aerosol extremadamente inflamable. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia	P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280: Llevar gafas. P280: Llevar máscara de protección. P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P410 + P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F.

Capítulo 4. **USO(S) AUTORIZADO(S) DEL META-RCP**4.1. **Descripción de uso**

Tabla 1

Uso n.º 3.1 – Desinfección de superficies en salas blancas mediante aerosoles

Tipo de producto	PT02: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	-
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: no hay datos Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: no hay datos Nombre científico: no hay datos Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: no hay datos Nombre científico: no hay datos Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: no hay datos

	Nombre científico: no hay datos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no hay datos
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Desinfección de superficies duras no porosas en salas blancas en la industria de las ciencias de la vida.
Método(s) de aplicación	Método: Pulverización de aerosoles Descripción detallada: Aplicación directa sobre las superficies mediante pulverización de aerosoles tras la cual se les pasa una toallita seca para su distribución.
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: aprox. 18 ml/m ² Producto listo para usar Número y frecuencia de aplicación: Según se requiera
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Lata de aluminio de 0.2-0.5 L

4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico

Limpiar y secar las superficies antes de la desinfección.

Aplicación mediante pulverización de aerosoles: Para obtener resultados óptimos, mantener la lata en posición vertical y aplicar desde una distancia de entre 10 y 20 cm. Asegurar la completa humectación de las superficies (18 ml/m², lo que se logra con 7.2 segundos/m² de pulverización), y a continuación pasar una toallita seca para su distribución. Dejar actuar durante 5 minutos para eliminar bacterias, levaduras y virus envueltos, y 15 minutos para eliminar hongos.

No mezclar el producto con otros productos.

4.1.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Evítese el contacto con los ojos.

4.1.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Posibles efectos sobre la salud

Ojos – Provoca irritación ocular grave.

Piel - No se conocen ni se esperan daños para la salud en condiciones normales de uso.

Ingestión - No se conocen ni se esperan daños para la salud en condiciones normales de uso.

Inhalación – La inhalación puede afectar al sistema nervioso central. El mal uso intencionado por inhalación deliberada puede ser perjudicial o mortal.

Exposición crónica - No se conocen ni se esperan daños para la salud en condiciones normales de uso.

Primeros auxilios

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar con agua. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando durante 5 minutos. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quitar todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Lavar la piel con agua. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. De algo de beber, si la persona expuesta es capaz de tragar. NO induzca el vómito. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

EN CASO DE INHALACIÓN: Mover a un sitio fresco y mantener en posición cómoda para respirar. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

4.1.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

Véase instrucciones generales de uso (5.4).

4.1.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Véase instrucciones generales de uso (5.5).

Capítulo 5. **ORIENTACIONES GENERALES PARA EL USO DEL META-RCP 3**

5.1. **Instrucciones de uso**

Consulte las instrucciones de uso específicas para meta-SPC 3

5.2. **Medidas de mitigación de riesgos**

Consulte las medidas específicas de mitigación de riesgos para meta-SPC 3

5.3. **Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente**

Consulte la información específica para meta-SPC 3

5.4. **Instrucciones para la eliminación segura del producto y de su envase**

Producto

Cuando sea posible, se prefiere el reciclado a la eliminación o incineración. Si el reciclado no es factible, eliminar de conformidad con la normativa local. Eliminar los residuos en un centro de eliminación de residuos autorizado.

Envases contaminados

Eliminar como producto no utilizado. Los recipientes vacíos deben llevarse a un sitio aprobado para la gestión de residuos para su reciclaje o eliminación. No reutilizar los envases vacíos. Eliminar conforme a las normativas locales, regionales, nacionales o internacionales.

Residuos del producto

No verter el producto no utilizado en el suelo, en cursos de agua, tuberías (fregadero, lavabo...) ni por el desagüe.

Eliminar el producto no utilizado, el envase y los demás residuos conforme a la normativa local.

5.5. **Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento**

Almacenar lejos de la luz solar directa y a una temperatura entre 0 °C y 25 °C

Vida útil: 24 meses

Capítulo 6. **INFORMACIÓN ADICIONAL**

La ficha de datos de seguridad y la ficha técnica están disponibles para los usuarios profesionales, previa solicitud.

Para la evaluación de riesgos en el informe de evaluación sobre Propan-2-ol en TP2 se utilizó el límite de exposición aceptable (AEL) aguda/medio plazo/largo plazo de 17.9 mg/kg de peso corporal/día para los trabajadores profesionales y el límite de exposición aceptable aguda/medio plazo/largo plazo de 10.7 mg/kg de peso corporal/día - Alemania - (enero de 2015).

Capítulo 7. TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META-RCP 3

7.1. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre(s) comercial(es)		Klercide 70/30 IPA Aerosol		Área de comercialización: UE	
Número de autorización		EU-0028425-0003 1-3			
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	63,269 % (m/m)

Capítulo 1. META-RCP 4 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

1.1. Meta-RCP 4 identificador

Identificador	Meta SPC: Meta-SPC 1.4
---------------	------------------------

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	1-4
--------	-----

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	PT02: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales PT04: Alimentos y piensos
---------------------	--

Capítulo 2. COMPOSICIÓN META RCB 4

2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del meta-RCP 4

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	30,3 - 30,3 % (m/m)

2.2. Tipo(s) de formulación del meta-RCP 4

Tipo(s) de formulación	XX - Toallita lista para usar impregnada con líquido de base acuosa
------------------------	---

Capítulo 3. INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META-RCP 4

Indicaciones de peligro	H226: Líquidos y vapores inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia	P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

Capítulo 4. USO(S) AUTORIZADO(S) DEL META-RCP

4.1. Descripción de uso

Tabla 1

Uso n.º 4.1 – Desinfección de superficies en contacto con alimentos y sin contacto con alimentos mediante toallitas previamente humedecidas

Tipo de producto	PT02: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales PT04: Alimentos y piensos
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	-
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: no hay datos Nombre común: Bacteria Etapa de desarrollo: no hay datos Nombre científico: no hay datos Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: no hay datos
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Desinfección de superficies duras no porosas en contacto con alimentos y sin contacto con alimentos en cocinas comerciales, catering, procesamiento de alimentos y venta al por menor de alimentos, comedores, baños y lavabos en hoteles, restaurantes, tiendas, escuelas, oficinas.
Método(s) de aplicación	Método: Limpieza con paño/toallita Descripción detallada: Aplicación directa sobre superficies duras no porosas con paño/toallita.
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: aprox. 10 ml/m ² a temperatura ambiente Producto listo para usar Número y frecuencia de aplicación: Limpieza con dos toallitas superpuestas. Dependiendo del tamaño de la toallita utilizada, con dos toallitas superpuestas se pueden desinfectar aprox. 0.074-0.222 m ² .
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Contenedor (PP) (100 toallitas 130x210) Contenedor (HDPE) (150 toallitas 180x300) Cubo (PP) (1500 toallitas 150x210) Sobre (PET/PE) (200 toallitas 130x210) Material de las toallitas (todos los embalajes): mezcla de pulpa, poliéster y aglutinante

4.1.1. *Instrucciones de uso para el uso específico*

Aplicación con paño/toallita: Limpiar y secar las superficies antes de la desinfección.

Limpiar la superficie que se desea desinfectar con dos toallitas superpuestas. Utilizar las toallitas una sola vez. Para obtener resultados óptimos, asegurarse de humedecer completamente la superficie (10 ml/m²). Dependiendo del tamaño de la toallita utilizada, con dos toallitas superpuestas se pueden desinfectar aprox. 0.074-0.222 m². Dejar actuar durante 15 minutos para eliminar bacterias y levaduras. Desechar las toallitas en el contenedor de residuos cerrado correspondiente inmediatamente después de su uso. No es necesario limpiar más.

En el caso de las toallitas multipack, cerrar el envase después de abrirlo.

No mezclar el producto con otros productos.

4.1.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

-

4.1.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

Posibles efectos sobre la salud

Ojos – Provoca irritación ocular grave.

Piel - No se conocen ni se esperan daños para la salud en condiciones normales de uso.

Ingestión - No se conocen ni se esperan daños para la salud en condiciones normales de uso.

Inhalación- La inhalación puede afectar al sistema nervioso central.

Exposición crónica - No se conocen ni se esperan daños para la salud en condiciones normales de uso.

Primeros auxilios

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar con agua. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando durante 5 minutos. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quitar todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Lavar la piel con agua. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. De algo de beber, si la persona expuesta es capaz de tragar. NO induzca el vómito. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

EN CASO DE INHALACIÓN: Mover a un sitio fresco y mantener en posición cómoda para respirar.

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

4.1.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

Véase instrucciones generales de uso (5.4).

4.1.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Véase instrucciones generales de uso (5.5).

Capítulo 5. **ORIENTACIONES GENERALES PARA EL USO DEL META-RCP 4**

5.1. **Instrucciones de uso**

Consulte las instrucciones de uso específicas para meta-SPC 4

5.2. **Medidas de mitigación de riesgos**

Consulte las medidas específicas de mitigación de riesgos para meta-SPC 4

5.3. **Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente**

Consulte la información específica para meta-SPC 4

5.4. **Instrucciones para la eliminación segura del producto y de su envase****Producto**

Cuando sea posible, se prefiere el reciclado a la eliminación o incineración. Si el reciclado no es factible, eliminar de conformidad con la normativa local. Eliminar los residuos en un centro de eliminación de residuos autorizado.

Envases contaminados

Eliminar como producto no utilizado. Los recipientes vacíos deben llevarse a un sitio aprobado para la gestión de residuos para su reciclaje o eliminación. No reutilizar los envases vacíos. Eliminar conforme a las normativas locales, regionales, nacionales o internacionales.

Residuos del producto

No verter el producto no utilizado en el suelo, en cursos de agua, tuberías (fregadero, lavabo...) ni por el desagüe.

Eliminar el producto no utilizado, el envase y los demás residuos conforme a la normativa local.

5.5. **Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento**

Almacenar lejos de la luz solar directa y a una temperatura entre 0 °C y 25 °C

Vida útil: 24 meses

Capítulo 6. **INFORMACIÓN ADICIONAL**

La ficha de datos de seguridad y la ficha técnica están disponibles para los usuarios profesionales, previa solicitud.

Para la evaluación de riesgos en el informe de evaluación sobre Propan-2-ol en TP2 se utilizó el límite de exposición aceptable (AEL) aguda/medio plazo/largo plazo de 17.9 mg/kg de peso corporal/día para los trabajadores profesionales y el límite de exposición aceptable aguda/medio plazo/largo plazo de 10.7 mg/kg de peso corporal/día - Alemania - (enero de 2015).

Capítulo 7. **TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META-RCP 4**7.1. **Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual**

Nombre(s) comercial(es)		Eco-Bac Wipes	Área de comercialización: UE		
		Sirafan Bac Wipes	Área de comercialización: UE		
Número de autorización		EU-0028425-0004 1-4			
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	30,3 % (m/m)

Capítulo 1. **META-RCP 5 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA**1.1. **Meta-RCP 5 identificador**

Identificador	Meta SPC: Meta-SPC 1.5
---------------	------------------------

1.2. **Sufijo del número de autorización**

Número	1-5
--------	-----

1.3. **Tipo(s) de producto**

Tipo(s) de producto	PT02: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales PT04: Alimentos y piensos
---------------------	--

Capítulo 2. **COMPOSICIÓN META RCB 5**2.1. **Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del meta-RCP 5**

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	30,3 - 30,3 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulación del meta-RCP 5**

Tipo(s) de formulación	AL Cualquier otro líquido
------------------------	---------------------------

Capítulo 3. **INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META-RCP 5**

Indicaciones de peligro	H226: Líquidos y vapores inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia	P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280: Llevar gafas. P280: Llevar máscara de protección.

Capítulo 4. USO(S) AUTORIZADO(S) DEL META-RCP

4.1. Descripción de uso

Tabla 1

Uso n.º 5.1 – Desinfección de superficies en contacto con alimentos y sin contacto con alimentos mediante pulverizador de gatillo

Tipo de producto	PT02: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales PT04: Alimentos y piensos
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	-
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: no hay datos Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: no hay datos Nombre científico: no hay datos Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: no hay datos
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Desinfección de superficies duras no porosas en contacto con alimentos y sin contacto con alimentos en cocinas comerciales, catering, procesamiento de alimentos y venta al por menor de alimentos, comedores, baños y lavabos en hoteles, restaurantes, tiendas, escuelas, oficinas.
Método(s) de aplicación	Método: Pulverizador de gatillo Descripción detallada: Aplicación directa sobre superficies duras no porosas mediante pulverización de gatillo.
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: aprox. 18 ml/m ² a temperatura ambiente Producto listo para usar Número y frecuencia de aplicación: Según se requiera
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella/contenedor de 0.5 L - 10 L de PVP o HDPE (con y sin pulverizador de gatillo)

4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico

Aplicación mediante pulverizador de gatillo: Abrir la boquilla antes de usar. Para obtener resultados óptimos, mantener la botella en posición vertical y aplicar desde una distancia de entre 10 y 20 cm. Asegurar la completa humectación de las superficies (18 ml/m², lo que se logra con 29 accionamientos del gatillo por m²). Dejar actuar durante 30 segundos para eliminar bacterias y levaduras. Cerrar siempre la boquilla después del uso.

No mezclar el producto con otros productos. No verter el producto no utilizado en el envase original.

4.1.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Evítese el contacto con los ojos.

4.1.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Posibles efectos sobre la salud

Ojos - Provoca irritación ocular grave.

Piel - No se conocen ni se esperan daños para la salud en condiciones normales de uso.

Ingestión - No se conocen ni se esperan daños para la salud en condiciones normales de uso.

Inhalación - La inhalación puede afectar al sistema nervioso central.

Exposición crónica - No se conocen ni se esperan daños para la salud en condiciones normales de uso.

Primeros auxilios

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar con agua. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando durante 5 minutos. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quitar todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Lavar la piel con agua. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. De algo de beber, si la persona expuesta es capaz de tragar. NO induzca el vómito. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

EN CASO DE INHALACIÓN: Mover a un sitio fresco y mantener en posición cómoda para respirar. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

4.1.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

Véase instrucciones generales de uso (5.4).

4.1.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Véase instrucciones generales de uso (5.5).

Capítulo 5. **ORIENTACIONES GENERALES PARA EL USO DEL META-RCP 5**

5.1. **Instrucciones de uso**

Consulte las instrucciones de uso específicas para meta-SPC 5

5.2. **Medidas de mitigación de riesgos**

Consulte las medidas específicas de mitigación de riesgos para meta-SPC 5

5.3. **Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente**

Consulte la información específica para meta-SPC 5

5.4. **Instrucciones para la eliminación segura del producto y de su envase**

Producto

Cuando sea posible, se prefiere el reciclado a la eliminación o incineración. Si el reciclado no es factible, eliminar de conformidad con la normativa local. Eliminar los residuos en un centro de eliminación de residuos autorizado.

Envases contaminados

Eliminar como producto no utilizado. Los recipientes vacíos deben llevarse a un sitio aprobado para la gestión de residuos para su reciclaje o eliminación. No reutilizar los envases vacíos. Eliminar conforme a las normativas locales, regionales, nacionales o internacionales.

Residuos del producto

No verter el producto no utilizado en el suelo, en cursos de agua, tuberías (fregadero, lavabo...) ni por el desagüe.

Eliminar el producto no utilizado, el envase y los demás residuos conforme a la normativa local.

5.5. **Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento**

Almacenar lejos de la luz solar directa y a una temperatura entre 0 °C y 25 °C

Vida útil: 24 meses

Capítulo 6. **INFORMACIÓN ADICIONAL**

La ficha de datos de seguridad y la ficha técnica están disponibles para los usuarios profesionales, previa solicitud.

Para la evaluación de riesgos en el informe de evaluación sobre Propan-2-ol en TP2 se utilizó el límite de exposición aceptable (AEL) aguda/medio plazo/largo plazo de 17.9 mg/kg de peso corporal/día para los trabajadores profesionales y el límite de exposición aceptable aguda/medio plazo/largo plazo de 10.7 mg/kg de peso corporal/día - Alemania - (enero de 2015).

Según la legislación nacional, en España existen hasta tres categorías de usuarios:

Capítulo 7. **TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META-RCP 5**

7.1. **Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual**

Nombre(s) comercial(es)		Sirafan Speed-FR	Área de comercialización: UE		
Número de autorización		EU-0028425-0005 1-5			
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	30,3 % (m/m)