

2025/658

4.4.2025

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2025/658 DE LA COMISIÓN

de 3 de abril de 2025

por la que se reconoce que el informe presentado por Francia de conformidad con el artículo 31, apartado 2, de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo contiene datos exactos a efectos de la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al cultivo de remolacha azucarera, trigo blando, grano de maíz, colza y girasol en ese Estado miembro

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Vista la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables ⁽¹⁾, y en particular su artículo 31, apartado 4,

Considerando lo siguiente:

- (1) La Directiva (UE) 2018/2001 exige que los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa reduzcan de forma significativa las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles para poder contabilizarse a efectos de los objetivos establecidos en dicha Directiva. A tal fin, el artículo 29, apartado 10, de la Directiva establece umbrales específicos de reducción de emisiones en relación con esos combustibles, y su artículo 31 regula la manera de calcular la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero derivada de la aplicación de tales umbrales. Al realizar estos cálculos, es posible utilizar los valores por defecto establecidos en los anexos V y VI de la Directiva (UE) 2018/2001. En lugar de utilizar los valores por defecto de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del cultivo de materias primas agrícolas, también es posible aplicar valores típicos en determinadas condiciones. Los Estados miembros o terceros países pueden comunicar a la Comisión esos valores típicos, que representan el valor medio en una zona específica. Los valores típicos solo pueden utilizarse si la Comisión reconoce que son exactos.
- (2) El 19 de noviembre de 2024, Francia presentó a la Comisión el informe final con datos para medir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al cultivo de la remolacha azucarera, el trigo blando, el grano de maíz, la colza y el girasol que se producen habitualmente en zonas de su territorio clasificadas en el nivel 2 de la nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS), de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo ⁽²⁾. Francia pidió que los datos se reconocieran como exactos de conformidad con el artículo 31, apartado 4, de la Directiva (UE) 2018/2001.
- (3) La Comisión evaluó el informe y constató que contiene datos exactos a los efectos de la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al cultivo de la remolacha azucarera, el trigo blando, el grano de maíz, la colza y el girasol que se producen habitualmente en regiones NUTS 2 de Francia.
- (4) Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité sobre Sostenibilidad de los Biocarburantes, los Biolíquidos y los Combustibles de Biomasa.

⁽¹⁾ DO L 328 de 21.12.2018, p. 82, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj>.

⁽²⁾ Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 154 de 21.6.2003, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj>).

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El informe que presentó Francia a la Comisión el 19 de noviembre de 2024 para su reconocimiento recoge datos exactos a los efectos de la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al cultivo de la remolacha azucarera, el trigo blando, el grano de maíz, la colza y el girasol que se producen habitualmente en regiones NUTS 2 de Francia. El resumen de los datos del informe figura en el anexo.

Artículo 2

En caso de que los datos recogidos en el informe que presentó Francia a la Comisión el 19 de noviembre de 2024 para su reconocimiento sufran cambios que puedan afectar a su exactitud y, por tanto, a la base de la presente Decisión, este país notificará inmediatamente a la Comisión dichos cambios. La Comisión evaluará los cambios notificados para determinar si el informe sigue proporcionando los datos exactos necesarios para su reconocimiento.

Artículo 3

La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Dejará de aplicarse el 24 de abril de 2030.

Hecho en Bruselas, el 3 de abril de 2025.

Por la Comisión

La Presidenta

Ursula VON DER LEYEN

Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del cultivo de remolacha azucarera en Francia (kg de equivalente de CO₂/tonelada de remolacha azucarera cosechada en materia seca)

Región NUTS 2 con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1059/2003	N ₂ O del suelo		Incorporadas			Consumo de combustible	Semillas	Total
	Directas	Indirectas	Fertilizantes	Neutralización	Plaguicidas			
ALSACE FRF1	55,0	16,1	16,3	3,5	1,7	22,9	0,4	115,9
BASSE-NORMANDIE FRD1	59,4	17,3	17,6	3,8	1,9	24,7	0,4	125,2
BOURGOGNE FRC1	62,8	18,3	18,6	4,0	2,0	26,1	0,5	132,4
CENTRE FRB0	48,6	14,1	19,3	4,1	1,8	29,0	0,4	117,2
CHAMPAGNE-ARDENNE FRF2	39,9	15,6	15,1	3,2	2,0	23,6	0,5	99,8
HAUTE-NORMANDIE FRD2	63,0	18,2	14,4	2,3	2,1	22,0	0,4	122,3
ÎLE-DE-FRANCE FR10	37,1	13,9	17,2	3,9	1,8	23,3	0,4	97,6
NORD-PAS DE CALAIS FRE1	46,2	17,7	16,4	3,4	1,5	22,0	0,4	107,6
PICARDIE FRE2	45,9	17,6	18,1	4,1	1,8	24,3	0,4	112,1

Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del cultivo de trigo blando en Francia (kg de equivalente de CO₂/tonelada de trigo blando cosechado en materia seca)

Región NUTS 2 con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1059/2003	N ₂ O del suelo		Incorporadas			Consumo de combustible	Semillas	Total
	Directas	Indirectas	Fertilizantes	Neutralización	Plaguicidas			
ALSACE FRF1	96,4	49,7	95,4	21,4	1,3	40,5	7,9	312,5
AQUITAINE FRI1	153,2	58,5	131,1	28,3	2,1	50,2	9,6	433,0
AUVERGNE FRK1	128,3	53,5	106,9	24,6	2,2	48,3	10,0	373,9
BASSE-NORMANDIE FRD1	106,5	40,5	80,4	19,3	4,1	33,7	6,2	290,8
BOURGOGNE FRC1	132,7	52,0	100,4	24,4	4,0	46,4	8,8	368,7
BRETAGNE FRH0	114,6	46,0	72,0	17,1	2,3	35,7	6,5	294,2
CENTRE FRB0	146,7	52,6	93,7	23,6	5,3	42,4	6,5	371,0
CHAMPAGNE-ARDENNE FRF2	111,9	51,6	87,6	23,1	3,8	35,1	6,8	319,8
FRANCHE-COMTÉ FRC2	131,3	52,9	102,1	23,4	4,1	41,2	8,3	363,1

Región NUTS 2 con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1059/2003	N ₂ O del suelo		Incorporadas			Consumo de combustible	Semillas	Total
	Directas	Indirectas	Fertilizantes	Neutralización	Plaguicidas			
HAUTE-NORMANDIE FRD2	119,8	43,1	77,6	20,0	5,8	34,9	4,6	305,9
ÎLE-DE-FRANCE FR10	111,2	47,4	74,2	19,5	4,9	33,4	5,7	296,3
LORRAINE FRF3	102,6	55,0	86,4	23,0	4,0	42,2	9,1	322,3
MIDI-PYRÉNÉES FRJ2	157,4	61,6	115,6	26,8	2,5	54,3	10,5	428,6
NORD-PAS DE CALAIS FRE1	85,7	41,0	76,4	19,1	3,4	32,2	5,4	263,2
PAYS DE LA LOIRE FRG0	103,5	41,2	75,0	18,5	3,2	36,4	6,1	283,9
PICARDIE FRE2	100,1	44,9	79,1	20,0	4,5	32,5	5,2	286,4
POITOU-CHARENTES FRI3	134,9	52,3	98,3	24,8	3,6	47,1	8,0	368,8
RHÔNE-ALPES FRK2	124,9	50,3	95,8	21,0	3,3	42,6	9,2	347,1

Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del cultivo de grano de maíz en Francia (kg de equivalente de CO₂/tonelada de grano de maíz cosechado en materia seca)

Región NUTS 2 con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1059/2003	N ₂ O del suelo		Incorporadas			Consumo de combustible	Semillas	Total
	Directas	Indirectas	Fertilizantes	Neutralización	Plaguicidas			
ALSACE FRF1	115,8	40,0	79,2	15,7	1,0	72,5	0,8	325,0
AQUITAINE FRI1	194,4	48,4	88,0	3,8	1,6	71,8	0,8	408,8
AUVERGNE FRK1	146,7	39,7	73,7	15,0	1,5	64,9	0,9	342,5
BASSE-NORMANDIE FRD1	180,9	49,3	72,7	15,2	1,6	83,2	1,1	404,0
BOURGOGNE FRC1	163,5	45,4	69,7	14,7	1,8	70,1	1,0	366,3
BRETAGNE FRH0	172,5	53,6	17,9	14,6	0,9	101,0	1,1	361,7
CENTRE FRB0	150,1	40,5	65,7	14,5	1,9	76,0	1,0	349,8
CHAMPAGNE-ARDENNE FRF2	108,7	40,6	62,5	14,9	1,8	83,1	1,2	312,8
FRANCHE-COMTÉ FRC2	172,0	47,9	72,7	15,3	1,4	81,7	1,0	392,0
HAUTE-NORMANDIE FRD2	187,4	51,1	75,3	15,7	1,7	86,1	1,1	418,4
ÎLE-DE-FRANCE FR10	98,6	35,7	56,0	12,8	2,1	71,8	1,0	277,9
LORRAINE FRF3	128,7	49,3	71,7	17,8	2,3	84,5	1,3	355,6
MIDI-PYRÉNÉES FRJ2	182,5	47,4	84,6	17,5	1,7	74,9	0,9	409,5

Región NUTS 2 con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1059/2003	N ₂ O del suelo		Incorporadas			Consumo de combustible	Semillas	Total
	Directas	Indirectas	Fertilizantes	Neutralización	Plaguicidas			
NORD-PAS DE CALAIS FRE1	105,0	39,5	51,4	10,8	1,1	84,2	1,1	293,0
PAYS DE LA LOIRE FRG0	169,4	49,4	41,2	9,4	1,3	79,5	1,0	351,2
PICARDIE FRE2	105,2	38,7	59,0	13,3	1,6	82,1	1,1	301,0
POITOU-CHARENTES FRI3	162,8	44,7	74,3	15,8	1,5	76,5	1,0	376,7
RHÔNE-ALPES FRK2	164,0	44,2	80,6	15,7	1,3	67,3	0,9	374,1

Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del cultivo de colza en Francia (kg de equivalente de CO₂/tonelada de colza cosechado en materia seca)

Región NUTS 2 con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1059/2003	N ₂ O del suelo		Incorporadas			Consumo de combustible	Semillas	Total
	Directas	Indirectas	Fertilizantes	Neutralización	Plaguicidas			
ALSACE FRF1	271,9	100,4	144,7	35,7	5,8	67,4	0,5	626,4
AQUITAINE FRI1	380,2	140,4	202,3	49,9	8,1	93,6	0,7	875,2
AUVERGNE FRK1	287,8	111,2	204,5	44,0	6,6	80,5	0,8	735,5
BASSE-NORMANDIE FRD1	295,5	109,7	135,0	33,7	6,6	67,0	0,4	648,0
BOURGOGNE FRC1	294,3	109,2	192,8	45,6	8,0	75,0	0,6	725,7
BRETAGNE FRH0	325,6	128,8	81,9	13,1	3,7	75,1	0,5	628,8
CENTRE FRB0	271,3	99,1	166,1	40,2	7,3	78,0	0,6	662,6
CHAMPAGNE-ARDENNE FRF2	247,0	119,6	169,1	41,6	6,3	76,3	0,5	660,4
FRANCHE-COMTÉ FRC2	311,6	116,2	186,9	42,8	7,1	67,9	0,5	733,0
HAUTE-NORMANDIE FRD2	294,2	105,2	149,4	39,0	6,0	67,0	0,5	661,4
ÎLE-DE-FRANCE FR10	232,1	106,7	164,0	40,9	5,9	64,5	0,4	614,4
LANGUEDOC-ROUSSILLON FRJ1	271,5	134,6	200,4	50,1	8,1	89,0	0,6	754,3
LIMOUSIN FRI2	317,2	117,2	168,8	41,6	6,7	78,3	0,6	730,4
LORRAINE FRF3	257,4	128,1	189,7	47,0	6,7	87,3	0,7	716,9
MIDI-PYRÉNÉES FRJ2	323,4	122,5	223,8	50,3	5,7	93,8	0,6	820,2
NORD-PAS DE CALAIS FRE1	231,4	106,2	152,7	37,3	5,4	56,5	0,4	590,0
PAYS DE LA LOIRE FRG0	311,6	120,6	121,6	31,1	5,4	75,2	0,5	666,0

Región NUTS 2 con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1059/2003	N ₂ O del suelo		Incorporadas			Consumo de combustible	Semillas	Total
	Directas	Indirectas	Fertilizantes	Neutralización	Plaguicidas			
PICARDIE FRE2	220,7	101,2	154,9	39,0	5,9	65,0	0,5	587,2
POITOU-CHARENTES FRI3	298,1	110,3	165,2	41,6	6,2	73,5	0,5	695,4
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR FRL0	480,2	177,4	255,5	63,0	10,2	117,7	0,8	1 104,9
RHÔNE-ALPES FRK2	295,0	112,6	168,8	38,3	4,0	70,6	0,6	690,0

Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del cultivo de girasol en Francia (kg de equivalente de CO₂/tonelada de girasol cosechado en materia seca)

Región NUTS 2 con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1059/2003	N ₂ O del suelo		Incorporadas			Consumo de combustible	Semillas	Total
	Directas	Indirectas	Fertilizantes	Neutralización	Plaguicidas			
AQUITAINE FRI1	173,1	70,1	135,6	23,5	7,0	118,7	1,4	529,5
AUVERGNE FRK1	125,2	46,5	80,0	3,7	6,6	107,1	1,3	370,3
BOURGOGNE FRC1	140,1	55,1	76,5	14,6	7,9	116,0	1,4	411,6
CENTRE FRB0	131,9	48,2	80,7	15,8	10,6	108,1	1,3	396,6
CHAMPAGNE-ARDENNE FRF2	122,9	57,6	75,7	16,0	9,2	106,0	1,4	388,8
ÎLE-DE-FRANCE FR10	111,5	43,9	63,5	11,9	6,2	89,6	1,1	327,6
LANGUEDOC-ROUSSILLON FRJ1	97,3	35,5	38,0	7,4	8,0	148,4	1,7	336,3
LIMOUSIN FRI2	168,0	66,1	95,6	18,0	9,3	134,1	1,6	492,7
LORRAINE FRF3	134,6	67,3	96,3	20,0	10,7	112,9	1,5	443,4
MIDI-PYRÉNÉES FRJ2	136,9	51,7	86,2	16,5	8,0	121,8	1,5	422,5
PAYS DE LA LOIRE FRG0	165,1	71,8	48,4	14,1	7,0	115,6	1,3	423,4
POITOU-CHARENTES FRI3	151,1	61,5	78,1	14,3	6,7	125,3	1,4	438,4
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR FRL0	231,4	91,1	131,7	24,8	12,8	184,1	2,2	678,2
RHÔNE-ALPES FRK2	161,0	68,0	100,8	8,8	7,6	125,6	1,5	473,4