



Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2196 de la Comisión, de 17 de octubre de 2025, por el que se establecen las normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo en lo que respecta al acceso a las aguas y los recursos, al control de la pesca, a la vigilancia, la inspección y la observancia, a la deducción de cuotas y del esfuerzo pesquero, y a los datos y la información, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 404/2011 de la Comisión

(Diario Oficial de la Unión Europea L, 2025/2196, de 12 de noviembre de 2025)

En la página 41, en el anexo V:

donde dice: **«CARACTERÍSTICAS DE LAS BOYAS DE SEÑALIZACIÓN**

OPCIONAL
MARCA SUPERIOR / REFLECTOR DE RADAR
FRANJAS LUMINOSAS RAYADAS
LUCES AMARILLAS INTERMITENTES
BANDERAS 20 CM DE DISTANCIA ENTRE LA BANDERA MÁS ALTA Y LA MÁS BAJA
EL BORDE INFERIOR DE LA BANDERA MÁS BAJA AL MENOS 1 METRO POR ENCIMA DE LA PARTE SUPERIOR DEL FLOTADOR
FLOTADOR
ESTABILIZADOR

BOYAS DE SEÑALIZACIÓN DEL EXTREMO OESTE

OPCIONAL
MARCA SUPERIOR/ REFLECTOR DE RADAR
DOS FRANJAS LUMINOSAS RAYADAS
DOS LUCES AMARILLAS INTERMITENTES
DOS BANDERAS DE COLOR 20 CM DE DISTANCIA ENTRE LA BANDERA MÁS ALTA Y LA MÁS BAJA
EL BORDE INFERIOR DE LA BANDERA MÁS BAJA AL MENOS 1 METRO POR ENCIMA DE LA PARTE SUPERIOR DEL FLOTADOR
FLOTADOR
ESTABILIZADOR


BOYAS DE SEÑALIZACIÓN DEL EXTREMO ESTE


OPCIONAL
MARCA SUPERIOR/ REFLECTOR DE RADAR
UNA FRANJA LUMINOSA RAYADA
UNA LUZ AMARILLA INTERMITENTE
UNA BANDERA DECOLOR
EL BORDE INFERIOR DE LA BANDERA MÁS BAJA AL MENOS 1 METRO POR ENCIMA DE LA PARTE SUPERIOR DEL FLOTADOR
FLOTADOR
ESTABILIZADOR

BOYAS DE SEÑALIZACIÓN INTERMEDIAS


OPCIONAL
MARCA SUPERIOR / REFLECTOR DE RADAR
UNA FRANJA LUMINOSA RAYADA
UNA LUZ AMARILLA INTERMITENTE
UNA BANDERA BLANCA
EL BORDE INFERIOR DE LA BANDERA MÁS BAJA AL MENOS 1 METRO POR ENCIMA DELA PARTE SUPERIOR DEL FLOTADOR
FLOTADOR
ESTABILIZADOR

debe decir: «CARACTERÍSTICAS DE LAS BOYAS DE SEÑALIZACIÓN



BOYAS DE SEÑALIZACIÓN DEL EXTREMO OESTE

BOYAS DE SEÑALIZACIÓN DEL EXTREMO ESTE



BOYAS DE SEÑALIZACIÓN INTERMEDIAS