



2026/1383

26.6.2026

REGLAMENTO (UE) 2026/1383 DE LA COMISIÓN

de 22 de junio de 2026

por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo para reflejar las enmiendas a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) adoptadas en la 20.ª reunión de la Conferencia de las Partes y otras enmiendas acordadas por el Grupo de Revisión Científica

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio <sup>(1)</sup>, y en particular su artículo 19, apartado 5,

Considerando lo siguiente:

- (1) El Reglamento (CE) n.º 338/97 regula el comercio de las especies animales y vegetales incluidas en su anexo. Entre las especies que figuran en el anexo se encuentran las incluidas en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (en lo sucesivo, «la Convención»), así como las especies cuyo estado de conservación exige regular o supervisar su comercio dentro de la Unión, o con origen o destino en la Unión.
- (2) En la vigésima reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención, celebrada en Samarcanda (Uzbekistán) del 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2025 (CoP 20), se introdujeron enmiendas a [los apéndices de] la Convención. Esas enmiendas deben reflejarse en el Reglamento (CE) n.º 338/97.
- (3) En el apéndice I de la Convención se han incluido las especies que se indican a continuación, que deben incorporarse al anexo A del Reglamento (CE) n.º 338/97: *Okapia johnstoni*, *Sporophila maxmilliani*, *Caribicus warreni*, *Bitis harena*, *Bitis parviocula* y *Jubaea chilensis*.
- (4) Se han transferido del apéndice II al apéndice I de la Convención los taxones que se indican a continuación, que deben eliminarse del anexo B e incluirse en el anexo A del Reglamento (CE) n.º 338/97: *Amblyrhynchus cristatus*, *Conolophus* spp., *Mobula* spp. (debe incluirse en el anexo A como *Mobulidae* spp.), *Rhincodon typus*, *Cercocebus chrysogaster*, actualmente incluido en el taxón de nivel superior *Primates* spp. en el anexo B, *Gyps africanus* y *Gyps rueppelli*, actualmente incluidos en el taxón de nivel superior *Falconiformes* spp. en el anexo B, *Kinixys homeana*, actualmente incluido en el taxón de nivel superior *Testudinidae* spp. en el anexo B, *Carcharhinus longimanus*, actualmente incluido en el taxón de nivel superior *Carcharhinidae* spp. en el anexo B, *Euphorbia bupleurifolia*, actualmente incluido en el taxón de nivel superior *Euphorbia* spp. en el anexo B, y *Avonia quinaria*, actualmente incluido en el taxón de nivel superior *Avonia* spp. en el anexo B (debe incluirse en el anexo A como *Anacampseros quinaria*).
- (5) Se han transferido del apéndice I al apéndice II de la Convención los taxones que se indican a continuación, que deben eliminarse del anexo A e incluirse en el anexo B del Reglamento (CE) n.º 338/97: *Arctocephalus townsendi* (debe incluirse en el anexo B en la lista correspondiente a *Arctocephalus* spp.) y *Podocarpus parlatorei* (con anotación).
- (6) En el apéndice II de la Convención se han incluido los taxones que se indican a continuación, que deben incluirse, por tanto, en el anexo B del Reglamento (CE) n.º 338/97: *Gazella dorcas*, *Hyaena hyaena*, *Choloepus hoffmanni*, *Choloepus didactylus*, *Bycanistes* spp., *Ceratogymna* spp., *Sporophila angolensis*, *Sporophila atrirostris*, *Sporophila crassirostris*, *Sporophila funerea*, *Sporophila nuttingi*, *Phyllurus amnicola*, *Phyllurus caudiammulatus*, *Pelophylax epeiroticus* (con retraso en la aplicación), *Pelophylax lessonae* (con retraso en la aplicación), *Pelophylax ridibundus* (con retraso en la aplicación), *Pelophylax shqipericus* (con retraso en la aplicación), *Galeorhinus galeus* (con retraso en la aplicación), *Mustelus* spp. (con retraso en la aplicación), *Centrophoridae* spp. (con retraso en la aplicación), *Holothuria lessoni* (con retraso en la aplicación), *Grammostola rosea*, *Commiphora wightii* (con nueva anotación #19). Algunas enmiendas a los apéndices de la Convención prevén un retraso en la entrada en vigor según lo decidido por la Conferencia de las Partes, a fin de que las Partes puedan prepararse para su aplicación. Por consiguiente, dichos taxones deben incluirse en el anexo B con las mismas fechas de aplicación diferidas.

<sup>(1)</sup> DO L 61 de 3.3.1997, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj>.

- (7) En el apéndice II de la Convención también se han incluido los taxones que se indican a continuación, pero están incluidos en el taxón de nivel superior en el anexo B del Reglamento (CE) n.º 338/97: *Beaucarnea hookeri* y *Beaucarnea glassiana* se han incluido en la lista del género *Beaucarnea* spp., y *Aloe bergeriana*, *Aloe jeppeae*, *Aloe subspicata* y *Aloe welwitschii* se han incluido en la lista de *Aloe* spp.
- (8) Las siguientes especies se han suprimido del apéndice I de la Convención y debe añadirse a la lista de *Neomonachus* spp. una anotación en la que se indique su exclusión del anexo A del Reglamento (CE) n.º 338/97: *Neomonachus [Monachus] tropicalis*.
- (9) En el apéndice II de la Convención se ha suprimido el taxón que se indica a continuación, que debe eliminarse del anexo B del Reglamento (CE) n.º 338/97: *Damaliscus pygargus pygargus*.
- (10) Los siguientes taxones, incluidos hasta el momento en el apéndice III de la Convención y en el anexo C del Reglamento (CE) n.º 338/97, deben eliminarse de dicho anexo tras su inclusión en el apéndice II de la Convención en la CoP 20: *Gazella dorcas*, *Hyaena hyaena*. Tras la inclusión de *Phyllurus amnicola* y *Phyllurus caudiannulatus* en el apéndice II de la Convención, debe añadirse una anotación que indique la exclusión de estos taxones de la lista de *Phyllurus* spp. en el anexo C del Reglamento (CE) n.º 338/97.
- (11) La CoP 20 modificó la sección de interpretación de los apéndices de la Convención y adoptó o modificó una serie de anotaciones relativas a varios taxones incluidos en dichos apéndices, que deben reflejarse en el anexo del Reglamento (CE) n.º 338/97.
- (12) En particular, en los apéndices de la Convención se incluyeron las anotaciones siguientes:
  - Una anotación para *Glaucostegus* spp.;
  - Una anotación para *Rhinidae* spp.;
  - Una anotación para *Commiphora wightii*;
  - Una anotación para *Podocarpus parlatorei*.
- (13) Además, en los apéndices de la Convención se modificaron las anotaciones siguientes:
  - La anotación relativa a *Saiga tatarica* (población de Kazajistán);
  - La anotación A11 relativa a *Loxodonta africana* (poblaciones de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue);
  - La anotación #4;
  - La anotación #10 relativa a *Paubrasilia echinata*.
- (14) Por consiguiente, es necesario modificar la nota 12 de las «Notas sobre la interpretación de los anexos A, B, C y D» en el anexo del Reglamento (CE) n.º 338/97 para reflejar los cambios adoptados en la CoP 20.
- (15) Por lo que se refiere a la anotación relativa a *Saiga tatarica* (población de Kazajistán), algunos elementos contenidos en el texto adoptado en virtud del Convenio se refieren al examen prospectivo del comercio y a la posible presentación de una propuesta revisada en una futura reunión de la Conferencia de las Partes. Dado que estos elementos no constituyen normas que regulen el comercio, no deben incluirse como condiciones operativas en el anexo del Reglamento (CE) n.º 338/97.
- (16) Por lo que se refiere a la anotación A11 para *Loxodonta africana* (poblaciones de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue), se ha actualizado el texto de la nota del cuadro correspondiente para reflejar las enmiendas adoptadas en virtud de la Convención. En particular, algunas disposiciones contenidas en la versión anterior de dicha anotación relativas al comercio de marfil en bruto se han suprimido a raíz de las enmiendas adoptadas en virtud de la Convención. Procede, por tanto, adaptar en consecuencia la nota del cuadro que figura en el anexo del Reglamento (CE) n.º 338/97.
- (17) La anotación #10 relativa a *Paubrasilia echinata* se ha adaptado, en caso necesario, para garantizar la coherencia con la definición de «comercio» en el sentido del artículo I, letra c), de la Convención, teniendo en cuenta que la Unión constituye una única Parte en ella.
- (18) La Unión no ha emitido reserva alguna respecto a ninguna de esas enmiendas.

- (19) En la CoP 20 se adoptaron nuevas referencias de nomenclatura de especies animales y vegetales. En consecuencia, es necesario modificar los nombres de las siguientes especies y subespecies: *Leucopternis occidentalis*, *Elachistodon westermanni*, *Chelus fimbriatus*, *Aloe compressa* var. *rugosquamosa*, *Aloe pillansii*, *Aloe suzannae*, *Nardostachys grandiflora*. También es necesario cambiar el nombre de la familia Myliobatidae y la ubicación del género *Anacampseros* (que incluye *Avonia* spp.) de la familia Portulacaceae a Anacampserotaceae.
- (20) Los siguientes taxones se han incluido en el apéndice I de la Convención debido a cambios en la nomenclatura, por lo que deben incorporarse al anexo A del Reglamento (CE) n.º 338/97: *Ailurus styani*, *Neomonachus* spp. Los siguientes taxones también se han incluido en el apéndice I de la Convención, pero están incluidos en el taxón de nivel superior en el anexo A del Reglamento (CE) n.º 338/97: *Loxodonta cyclotis* se ha incluido en la lista del género *Loxodonta* spp., y *Balaenoptera ricei* se ha incluido en la lista de la familia Cetacea.
- (21) Las siguientes especies y géneros se han incluido en el apéndice II de la Convención debido a cambios en la nomenclatura, por lo que deben incorporarse al anexo B del Reglamento (CE) n.º 338/97: *Budorcas tibetana*, *Cachryx* spp., *Chelus orinocensis*, *Aloiampelos* spp. (con anotación #4), *Aloidendron* spp. (con anotación #4), *Aristaloe* spp. (con anotación #4), *Gonialoe* spp. (con anotación #4), *Kumara* spp. (con anotación #4).
- (22) Las siguientes especies se han eliminado del apéndice II debido a cambios en la nomenclatura, por lo que deben eliminarse del anexo B del Reglamento (CE) n.º 338/97: *Avonia* spp. (debido a la sinonimización de *Avonia* con *Anacampseros*).
- (23) Desde la publicación de los últimos anexos del Reglamento (CE) n.º 338/97, se han incluido en el apéndice III de la Convención los taxones siguientes: *Ailuronyx* spp. a petición de las Seychelles, y *Gallotia* spp. (excepto *G. Simonyi*, que ya figura en el anexo A) a petición de la Unión Europea. Además, se han incluido los siguientes taxones en el apéndice III de la Convención debido a cambios en la nomenclatura: *Pleurocorallium elatius*, *Pleurocorallium konojoi* y *Pleurocorallium secundum*. Conviene, por tanto, incluir estos taxones en el anexo C del Reglamento (CE) n.º 338/97.
- (24) Los siguientes taxones, incluidos hasta el momento en el anexo C del Reglamento (CE) n.º 338/97, deben suprimirse de dicho anexo tras su eliminación del apéndice III de la Convención en febrero de 2025: *Mauremys iversoni*, *Mauremys megalcephala*, *Mauremys pritchardi*, *Ocadia glyphistoma*, *Ocadia philippeni* y *Sacalia pseudocellata*. Adicionalmente, los siguientes taxones se han eliminado del apéndice III debido a cambios en la nomenclatura, por lo que deben eliminarse del anexo C del Reglamento (CE) n.º 338/97: *Corallium elatius*, *Corallium konojoi*, y *Corallium secundum*.
- (25) *Othonna clavifolia*, que hasta ahora figuraba en el anexo D del Reglamento (CE) n.º 338/97, debe suprimirse de dicho anexo; ha sido reconocido como sinónimo de *Crassothonna clavifolia*, que se incluyó en el apéndice III de la Convención a petición de Sudáfrica el 23.2.2023 y en el anexo C del Reglamento (CE) n.º 338/97 el 20.5.2023. Además, la ortografía de *Adenia pechuelli* en el anexo D del Reglamento (CE) n.º 338/97 debe corregirse por *Adenia pechuelii*.
- (26) Con el fin de garantizar una interpretación coherente de las definiciones relativas a los códigos del Sistema Armonizado en el punto 13 de la sección «Notas sobre la interpretación de los anexos A, B, C y D», debe añadirse una nota que aclare que las referencias a los códigos del Sistema Armonizado se refieren a la lengua de las definiciones introducidas en el presente Reglamento y no a los propios códigos. Esta aclaración refleja el enfoque adoptado en la sección de interpretación de los apéndices de la Convención y en la Resolución Conf. 10.13 (REV. CoP 18), sobre Aplicación de la Convención a las especies arbóreas, y tiene por objeto evitar ambigüedades en caso de futuras revisiones de dichos códigos.
- (27) El Grupo de Revisión Científica ha llegado a la conclusión de que *Gekko badenii*, *Crotalus* spp., *Sistrurus* spp., *Carcinoscorpius rotundicauda*, *Limulus polyphemus*, *Tachypleus gigas* y *Tachypleus tridentatus* deben incluirse en el anexo D del Reglamento (CE) n.º 338/97, que *Santalum album* debe incluirse en el anexo D del Reglamento (CE) n.º 338/97 con anotación §4, y que *Anthoshorea* spp., *Doona* spp., *Neohopea* spp., *Pentacme* spp., *Richetia* spp., *Rubroshorea* spp., *Shorea* spp. y *Entandrophragma* spp. deben incluirse en el anexo D del Reglamento (CE) n.º 338/97 con anotación §5.
- (28) El Grupo de Revisión Científica también ha llegado a la conclusión de que debe suprimirse la nota a pie de página de la lista de *Tillandsia xerographica* en el anexo B del Reglamento (CE) n.º 338/97, que restringe el comercio de especímenes con código de origen A a los especímenes que poseen catálogos.

- (29) Habida cuenta de la magnitud de las modificaciones necesarias al anexo del Reglamento (CE) n.º 338/97, resulta adecuado, por motivos de claridad, sustituir dicho anexo en su totalidad.
- (30) Por consiguiente, procede modificar el Reglamento (CE) n.º 338/97 en consecuencia.
- (31) De conformidad con el artículo XV, párrafo 1, letra c), de la Convención, las enmiendas adoptadas en una reunión de la Conferencia de las Partes deben entrar en vigor para todas las Partes noventa días después de la reunión. Para garantizar la oportuna entrada en vigor de las modificaciones del anexo del Reglamento (CE) n.º 338/97, la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento debe tener lugar a los tres días de su publicación.
- (32) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité sobre comercio de fauna y flora silvestres creado en virtud del artículo 18, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 338/97.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

*Artículo 1*

El anexo del Reglamento (CE) n.º 338/97 se sustituye por el texto del anexo del presente Reglamento.

*Artículo 2*

El presente Reglamento entrará en vigor a los tres días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 22 de junio de 2026.

*Por la Comisión*  
*La Presidenta*  
Ursula VON DER LEYEN

## ANEXO

## «ANEXO

**Notas sobre la interpretación de los anexos A, B, C y D**

1. Las especies que figuran en los anexos A, B, C y D se clasifican:
  - a) con arreglo al nombre de las especies; o
  - b) como si todas las especies estuviesen incluidas en un taxón superior o en una parte designada del mismo.
2. La abreviatura “spp.” se utiliza para denotar todas las especies de un taxón superior.
3. Las demás referencias a taxones superiores de la especie se indican únicamente a título informativo o de clasificación.
4. Las especies que aparecen en negrita en el anexo A se incluyen de acuerdo con su régimen de protección, tal como se prevé en la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo <sup>(1)</sup> o en la Directiva 92/43/CEE del Consejo <sup>(2)</sup>.
5. Las abreviaturas que figuran a continuación se utilizan para designar taxones vegetales de un nivel inferior al de especies:
  - a) la abreviatura “ssp.” se utiliza para denotar subespecies;
  - b) la abreviatura “var(s).” se utiliza para denotar la variedad (variedades); y
  - c) la abreviatura “fa.” se utiliza para denotar la forma.
6. Los símbolos “(I)”, “(II)” y “(III)”, colocados junto al nombre de una especie o un taxón superior, hacen referencia a los apéndices de la Convención en los que se enumeran las especies en cuestión, como se indica en las notas 7, 8 y 9. Si no aparece ninguna de estas anotaciones, la especie de que se trata no figura en los apéndices de la Convención.
7. El símbolo “(I)” colocado junto al nombre de una especie o un taxón superior indica que la especie o el taxón está incluido en el apéndice I de la Convención.
8. El símbolo “(II)” colocado junto al nombre de una especie o un taxón superior indica que la especie o el taxón en cuestión está incluido en el apéndice II de la Convención.
9. El símbolo “(III)” colocado junto al nombre de una especie o un taxón superior indica que la especie o el taxón en cuestión está incluido en el apéndice III de la Convención. En este caso se indica también el país a petición del cual la especie o el taxón superior se ha incluido en el apéndice III.
10. Se entiende por “cultivar”, de acuerdo con la definición que figura en la octava edición del Código Internacional de Nomenclatura de las Plantas Cultivadas, un conjunto de plantas que a) ha sido seleccionado por un carácter o una combinación de caracteres particular, b) presenta estos caracteres de manera distinta, uniforme y estable, y, c) cuando se ha reproducido por los medios adecuados, conserva esos caracteres. Ningún nuevo taxón de un cultivar puede ser considerado como tal hasta que su nombre de categoría y circunscripción haya sido publicado formalmente en la última edición del Código Internacional de Nomenclatura de las Plantas Cultivadas.
11. Los híbridos pueden incluirse específicamente en los apéndices, pero solo si constituyen formas distintas y poblaciones estables en el medio natural. Los animales híbridos que en las cuatro generaciones anteriores de su linaje hayan tenido uno o varios especímenes de especies incluidas en los anexos A o B estarán sujetos al presente Reglamento como si fueran especies puras, incluso si el híbrido de que se trata no está incluido específicamente en los anexos.

<sup>(1)</sup> Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO L 20 de 26.1.2010, p. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj>).

<sup>(2)</sup> Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

12. Cuando una especie se incluya en los anexos A, B o C, se incluye siempre el animal o planta enteros, vivos o muertos. Además, todas las partes y sus derivados también están incluidos en el mismo anexo, salvo que, en el caso de las especies animales que figuran en el anexo C y de las especies vegetales que figuran en los anexos B o C, la especie vaya acompañada del signo “#” seguido de un número que indique que solo se incluyen determinadas partes y derivados. De conformidad con el artículo 2, letra t), el signo “#” seguido de un número colocado junto al nombre de una especie o de un taxón superior incluido en el anexo B o C designa las partes o derivados provenientes de esa especie o de ese taxón y se indican como sigue a efectos del presente Reglamento:

#1 Designa todas las partes y derivados, excepto:

- a) las semillas, las esporas y el polen (incluso las polinias);
- b) los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos *in vitro* que se transportan en envases estériles;
- c) las flores cortadas de plantas reproducidas artificialmente; y
- d) los frutos, sus partes y derivados, de plantas del género *Vanilla* reproducidas artificialmente.

#2 Designa todas las partes y derivados, excepto:

- a) las semillas y el polen; y
- b) los productos acabados empaquetados y preparados para el comercio al por menor.

#3 Designa las raíces enteras o cortadas y partes de raíces, con excepción de las partes o derivados manufacturados tales como polvos, píldoras, extractos, tónicos, té y productos de confitería.

#4 Designa todas las partes y derivados, excepto:

- a) las semillas (incluso las vainas de Orchidaceae), las esporas y el polen (incluso las polinias). Esta exención no se aplica a las semillas de Cactaceae spp. exportadas de México, y a las semillas de *Beccariophoenix madagascariensis* y *Dypsis decaryi* exportadas de Madagascar;
- b) los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos *in vitro* que se transportan en envases estériles;
- c) las flores cortadas de plantas reproducidas artificialmente;
- d) los frutos, sus partes y derivados, de plantas del género *Vanilla* (Orchidaceae) y de la familia Cactaceae naturalizadas o reproducidas artificialmente;
- e) los tallos, las flores, sus partes y derivados, de plantas de los géneros *Opuntia*, subgénero *Opuntia*, y *Selenicereus* (Cactaceae) naturalizadas o reproducidas artificialmente;
- f) productos acabados envasados y listos para el comercio al por menor de *Aloe ferox* y *Euphorbia antisyphilitica*; y
- g) los productos acabados derivados de la reproducción artificial, empaquetados y listos para el comercio al por menor de cosméticos que contengan partes y derivados de *Bletilla striata*, *Cynoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* o *Phalaenopsis lobbii*.

#5 Designa las trozas, la madera aserrada y las chapas de madera.

#6 Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera y la madera contrachapada.

#7 Designa las trozas, los troceados de madera, el polvo y los extractos.

#8 Designa las partes subterráneas (es decir, raíces y rizomas): enteras, partes y en polvo.

#9 Designa todas las partes y derivados, excepto: los que lleven una etiqueta en la que se indique “Producido a partir de material de *Hoodia* spp. obtenido mediante recolección y producción controlada en virtud de un acuerdo con la Autoridad Administrativa CITES pertinente de [Botsuana con arreglo al acuerdo n.º BW/xxxxxx] [Namibia con arreglo al acuerdo n.º NA/xxxxxx] [Sudáfrica con arreglo al acuerdo n.º ZA/xxxxxx]”.

#10 Designa todas las partes y derivados, excepto los instrumentos musicales acabados, los accesorios de instrumentos musicales acabados y las partes de instrumentos musicales acabados destinados al intercambio no comercial únicamente con fines de ejecución remunerada y no remunerada, uso personal, exposición, préstamo, competencia, enseñanza, tasación o reparación, siempre que ello no cambie la propiedad y que dicho transporte no se destine a la venta, transferencia o eliminación del espécimen fuera del Estado de residencia habitual del propietario. Cupo nulo para los especímenes capturados en el medio silvestre (código de origen W) comercializados con fines comerciales. A efectos de la presente anotación, se utiliza el término “comercio” en el sentido del artículo I, letra c), de la Convención.

- #11 Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera, la madera contrachapada, el polvo y los extractos. Los productos terminados que contienen dichos extractos como ingredientes, incluidas las fragancias, no se consideran cubiertos por esta anotación.
- #12 Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera, la madera contrachapada y los extractos. Los productos terminados que contienen dichos extractos como ingredientes, incluidas las fragancias, no se consideran cubiertos por esta anotación.
- #13 Designa el grano (también conocido como “endosperma”, “pulpa” o “copra”) y cualquier derivado del mismo, excepto los productos acabados empaquetados y preparados para el comercio al por menor.
- #14 Designa todas las partes y derivados, excepto:
- las semillas y el polen;
  - los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos *in vitro* que se transportan en envases estériles;
  - frutos;
  - hojas;
  - polvo de madera de agar agotado, incluido el polvo comprimido en todas sus formas; y
  - productos acabados empaquetados y preparados para el comercio al por menor; esta excepción no se aplica a astillas de madera, cuentas, rosarios y esculturas.
- #15 Designa todas las partes y derivados, excepto:
- hojas, flores, polen, frutos y semillas;
  - productos acabados hasta un peso máximo de madera de la especie incluida en el apéndice de 10 kg por envío;
  - instrumentos musicales acabados, partes de instrumentos musicales acabados y accesorios de instrumentos musicales acabados;
  - partes y derivados de *Dalbergia cochinchinensis* incluidos en la anotación #4;
  - partes y derivados de *Dalbergia* spp. procedentes y exportados de México incluidos en la anotación #6.
- #16 Designa las semillas, los frutos y los aceites.
- #17 Designa trozas, madera aserrada, láminas de chapa de madera, madera contrachapada y madera transformada.
- #18 Excluye las partes y derivados distintos de los huevos.
- #19 Designa los extractos (incluidas las resinas, las gomas y los aceites esenciales) y el polvo, excepto los siguientes productos acabados, envasados y listos para el comercio al por menor: comprimidos, cápsulas, píldoras, perfumes, cosméticos, soluciones, emulsiones o suspensiones (como aceites inflados, hidrolatos, tinturas) acabados y productos de incienso manufacturados (como varitas de incienso y conos de incienso).

13. Los términos y expresiones *infra*, utilizados en anotaciones en estos anexos, se definen como sigue:

#### Extracto

Toda sustancia obtenida directamente de material vegetal mediante medios físicos o químicos independientemente del proceso de fabricación. Un extracto puede ser sólido (por ejemplo, cristales, resina, partículas finas o gruesas), semisólido (por ejemplo, gomas, ceras) o líquido (por ejemplo, soluciones, tinturas, aceites y aceites esenciales).

#### Productos musicales acabados

Instrumento musical (según lo dispuesto en el capítulo 92 del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas: Instrumentos musicales; sus partes y accesorios) que esté listo para tocar o requiera solo la instalación de piezas para estar listo para tocar. Este término incluye los instrumentos antiguos (definidos por los códigos 97.05 y 97.06 del Sistema Armonizado: Objetos de arte o colección y antigüedades).

#### Accesorios de instrumentos musicales acabados

Accesorio de un instrumento musical (según lo dispuesto en el capítulo 92 del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas: Instrumentos musicales; sus partes y accesorios) que está separado del instrumento y que está diseñado o configurado específicamente para ser utilizado explícitamente en asociación con un instrumento y no requiere ninguna otra modificación para ser utilizado.

#### Partes de instrumentos musicales acabadas

Parte (según lo dispuesto en el capítulo 92 del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas: Instrumentos musicales; sus partes y accesorios) de un instrumento musical que está lista para su instalación y está diseñada y configurada específicamente para ser utilizada explícitamente en asociación con el instrumento para que este pueda tocarse.

#### Productos acabados empaquetados y listos para el comercio al por menor

Productos transportados individualmente o a granel que no requieren otro procesamiento, empaquetados, etiquetados para su uso final o para el comercio al por menor en condiciones para ser vendidos al público en general o ser utilizados por él.

#### Polvo

Sustancia seca y sólida, en forma de partículas finas o gruesas.

#### Envío

Cargamento transportado con arreglo a las condiciones de un único conocimiento de embarque o una única carta de porte aéreo, independientemente de la cantidad o el número de contenedores o paquetes; o piezas llevadas puestas, transportadas o incluidas en el equipaje personal.

#### Diez (10) kg por envío

En lo que respecta al término “10 kg por envío”, se interpretará que el límite de 10 kg hace referencia al peso de la madera de cada especie anotada de los géneros *Dalbergia* o *Guibourtia* presentes en los artículos del envío. El límite de 10 kg se evaluará únicamente teniendo en cuenta los pesos individuales de las partes de madera de cada especie anotada que contiene cada artículo del envío y no teniendo en cuenta el peso total del envío. Los pesos totales presentes de cada especie anotada se considerarán individualmente a fin de determinar si se requiere un permiso o certificado CITES para cada especie anotada, y los pesos de las distintas especies anotadas no se sumarán a tal efecto.

#### Madera transformada

De acuerdo con la definición del código 44.09 del Sistema Armonizado. Madera (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en V, moldurados, redondeados o similares) en una o varias de sus caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos.

#### Astillas de madera

Madera que ha sido reducida a trozos pequeños.

*Nota:* las referencias a los códigos del Sistema Armonizado en el presente punto se refieren al lenguaje de la definición introducida en el presente Reglamento, y no al código del Sistema Armonizado que se aplica.

14. Dado que ninguna de las especies o taxones superiores de FLORA incluidas en el anexo A está anotada en el sentido de que sus híbridos deben tratarse de conformidad con el artículo 4, apartado 1, esto significa que los híbridos reproducidos artificialmente producidos a partir de una o más de estas especies o taxones pueden comercializarse con un certificado de propagación artificial, y que las semillas y el polen (incluida la polinización), las flores cortadas, las plántulas o los cultivos de tejidos obtenidos *in vitro*, transportados en contenedores estériles de estos híbridos, no están sujetos al presente Reglamento.
15. Las orinas, las heces y el ámbar gris que sean productos residuales obtenidos sin manipulación del animal de que se trate no están sujetos al presente Reglamento.
16. El presente Reglamento se aplicará, en relación con las especies de fauna enumeradas en el anexo D, únicamente a especímenes vivos y enteros o substancialmente enteros, a especímenes muertos, excepto si se trata de taxones anotados como sigue para indicar que se incluyen también otras partes y derivados:
  - §1 Pieles enteras o substancialmente enteras, brutas o curtidas.
17. El presente Reglamento se aplicará, en relación con las especies de flora enumeradas en el anexo D, únicamente a especímenes vivos, excepto si se trata de taxones anotados como sigue para indicar que se incluyen también otras partes y derivados:
  - §2 Plantas secas o frescas, incluidas, en su caso: las hojas, las raíces/patrón, los tallos, las semillas/esporas, las cortezas y los frutos.

- §4 Designa todas las partes y derivados, excepto:
- a) las semillas y el polen;
  - b) los productos acabados empaquetados y preparados para el comercio al por menor.
- §5 Designa trozas, madera aserrada, láminas de chapa de madera, madera contrachapada y madera transformada (\*).
- (\*) De acuerdo con la definición del código 44.09 del Sistema Armonizado. Madera (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en V, moldurados, redondeados o similares) en una o varias de sus caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. *Nota:* las referencias a los códigos del Sistema Armonizado se refieren a la lengua de la definición adoptada en el presente Reglamento, y no al código del Sistema Armonizado que se aplica.

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>FAUNA</b>				
CHORDATA (CORDADOS)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>Mamíferos</b>
ARTICLODÁCTILOS				
<b>Antilocápridos</b>	<i>Antilocapra americana</i> (I) (únicamente la población de México) ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento)			<b>Berrendos</b> Berrendo mexicano
<b>Bóvidos</b>	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)  <i>Bos gaurus</i> (I) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Bos frontalis</i> y que no está sujeta al presente Reglamento)  <i>Bos mutus</i> (I) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Bos grunniens</i> y que no está sujeta al presente Reglamento)  <i>Bos sauveli</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III) Nepal/Pakistán)  <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III) Pakistán)  <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Bubalus bubalis</i> y que no está sujeta al presente Reglamento)	<b>Antílopes, duiqueros, gacelas, cabras, ovejas, etc.</b> Addax Arruí o muflón del Atlas Antílope negro indio Gauru Yak Kouprey, toro cuprey Nilgó, toro azul Caraboa, búfalo acuático

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa de llanura
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Búfalo de Mindoro, tamarao
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa de montaña
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takín del Himalaya
		<i>Budorcas tibetana</i> (II)		Takín chino
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Markhor
		<i>Capra caucasica</i> (II)		Tur del Cáucaso occidental
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistán) (los especímenes de la forma domesticada no están sujetos al presente Reglamento)	Cabra salvaje de Sind
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistán)	Íbice siberiano
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Sirau chino
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Sirau rojo
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Serau común
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Sirau del Himalaya
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Duiquero de Brooke
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Duiquero bayo
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Duiquero de Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Duiquero de Ogilby
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Cefalofo silvicultor, duiquero de lomo amarillo
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Duiquero cebrado, cefalofo rayado
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistán)	Chinkara, gacela de la India
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gacela de Cuvier

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Gazella dorcas</i> (II)		Gacela dorcas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gacela blanca, de Loder o rim
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antílope negro gigante
		<i>Kobus leche</i> (II)		Cobo de Lechwe
	<i>Naemohedus baileyi</i> (I)			Goral rojo
	<i>Naemohedus caudatus</i> (I)			Goral de cola larga
	<i>Naemohedus goral</i> (I)			Goral del Himalaya
	<i>Naemohedus griseus</i> (I)			Goral chino
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gacela dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Órix u órice algacel, órix u órice de cimitarra
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Órix blanco, órix de Arabia
		<i>Ovis ammon</i> (II)		Muflón Altai
		<i>Ovis arabica</i> (II)		Muflón de Arabia
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		Urial de Bukhara
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (únicamente la población de México; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento)		Borrego cimarrón
		<i>Ovis collium</i> (II)		Muflón Karaganda
		<i>Ovis cycloceros</i> (II)		Muflón de Afganistán
		<i>Ovis darwini</i> (II)		Argali del Gobi
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (población de Chipre)			Muflón anatoliano
	<i>Ovis hodgsoni</i> (I)			Muflón tibetano
		<i>Ovis jubata</i> (II)		Muflón del norte de China
		<i>Ovis karelini</i> (II)		Muflón de Tian Shan
	<i>Ovis nigrimontana</i> (I)			Muflón Karatau
		<i>Ovis polii</i> (II)		Muflón Marco Polo
		<i>Ovis punjabiensis</i> (II)		Urial de Punjab



	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<p>b) verificación previa por parte de la Secretaría y Kazajistán, en consulta con el Comité Permanente a través de su Presidencia, de que ya existen suficientes mecanismos de control y sistemas de trazabilidad en Kazajistán y sus socios comerciales;</p> <p>c) Kazajistán supervisa el primer envío a cada nuevo socio comercial para garantizar que los sistemas de marcado y trazabilidad estén establecidos y funcionen adecuadamente;</p> <p>d) el comercio se limita a una cantidad total de 30 toneladas hasta la CoP 21.</p> <p>A propuesta de la Secretaría, el Comité Permanente puede decidir cesar parcial o completamente este comercio en el caso de incumplimiento de los países de exportación o importación, o en caso de que se demuestre que el comercio tiene un efecto perjudicial sobre las poblaciones de saiga).</p>	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antílope de cuatrocuernos, antílope cuadrícorno, chusinga
<b>Camelidae</b>	<i>Vicugna vicugna</i> (I) [excepto las poblaciones de Argentina (las poblaciones de las provincias de Jujuy, Catamarca y Salta, y las poblaciones en semicautividad de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca,	<p><i>Lama guanicoe</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (II) [únicamente las poblaciones de Argentina (las poblaciones de las provincias de Jujuy, Catamarca y Salta, y las poblaciones en semicautividad de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San</p>		<b>Camelloss, guanaco, vicuña</b>  Guanaco  Vicuña

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	La Rioja y San Juan); Bolivia (toda la población); Chile (las poblaciones de la región de Tarapacá y de la región de Arica y Parinacota); Ecuador (toda la población) y Perú (toda la población); que están incluidas en el anexo B]	Juan); Bolivia (toda la población); Chile (las poblaciones de la región de Tarapacá y de la región de Arica y Parinacota); Ecuador (toda la población) y Perú (toda la población); todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo A] (!)		
<b>Cérvidos</b>	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)</p> <p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p> <p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)</p> <p><i>Dama dama mesopotamica</i> (I)</p> <p><i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p> <p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I)</p> <p><i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p>	<p><i>Axis porcinus</i> (III Pakistán) (excepto las subespecies incluidas en el anexo A)</p> <p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Argelia/Túnez)</p> <p><i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)</p>	<p><b>Ciervos, huemales, muntiacos, venados</b></p> <p>Ciervo de Calaimán</p> <p>Ciervo de Kuhl, ciervo de Bawean</p> <p>Ciervo porcino</p> <p>Ciervo porquerizo de Indochina</p> <p>Ciervo de los pantanos</p> <p>Ciervo bactriano, ciervo del Turquestán</p> <p>Ciervo de Berbería</p> <p>Ciervo de Cachemira</p> <p>Gamo persa, gamo de Mesopotamia</p> <p>Huemul, taruka, ciervo andino</p> <p>Ciervo mazama, cabro de monte</p> <p>Muntjac negro</p> <p>Muntjac gigante</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I)</p> <p><i>Rucervus duvaucelii</i> (I)</p> <p><i>Rucervus eldii</i> (I)</p>	<p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>	<p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)</p>	<p>Ciervo de cola blanca, venado de cola blanca</p> <p>Ciervo de la Pampa</p> <p>Pudú norteño</p> <p>Pudú sureño, pudú meridional, venadito</p> <p>Barasinga</p> <p>Ciervo de Eld</p>
<b>Jiráfidos</b>	<p><i>Okapia johnstoni</i> (I)</p>	<p><i>Giraffa camelopardalis</i> (II)</p>		<p><b>Jirafas, okapi</b></p> <p>Jirafa</p> <p>Okapi</p>
<b>Hipopotámidos</b>		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)</p> <p><i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		<p><b>Hipopótamos</b></p> <p>Hipopótamo enano, hipopótamo pigmeo</p> <p>Hipopótamo común</p>
<b>Mósquidos</b>	<p><i>Moschus</i> spp. (I) (únicamente las poblaciones de Afganistán, Bután, India, Myanmar, Nepal y Pakistán; todas las demás están incluidas en el anexo B)</p>	<p><i>Moschus</i> spp. (II) (excepto las poblaciones de Afganistán, Bhután, India, Myanmar, Nepal y Pakistán, incluidas en el anexo A)</p>		<p><b>Ciervo almizclero</b></p> <p>Ciervo almizclero</p>
<b>Suidos</b>	<p><i>Babyrousa babyrussa</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa celebensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa togeanensis</i> (I)</p> <p><i>Sus salvanius</i> (I)</p>			<p><b>Babirusas, cerdos, jabalíes enanos</b></p> <p>Babirusa</p> <p>Babirusa Bola Batu</p> <p>Babirusa de Sulawesi, babirusa de Célebes</p> <p>Babirusa de islas Togian</p> <p>Jabalí enano</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Tayasuidos</b>	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y excluyendo las poblaciones de <i>Pecari tajacu</i> de Estados Unidos y México, que no están incluidas en los anexos del presente Reglamento)		<b>Pecaríes</b>  Pecaríes  Chaco argentino, chanco quimilero
CARNIVORA <b>Ailuridae</b>	<i>Ailurus fulgens</i> (I) <i>Ailurus styani</i> (I)			Panda rojo del Himalaya  Panda rojo chino
<b>Cánidos</b>	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (Todas las poblaciones, excepto las de España al norte del Duero y Grecia al norte del paralelo 39, que están incluidas en el anexo B. Las poblaciones de Bután, India, Nepal y Pakistán están incluidas en el apéndice I; todas las demás, en el Apéndice II. Se excluyen las formas domesticadas y el dingo, que se denominan <i>Canis lupus familiaris</i> y <i>Canis lupus dingo</i> ).  <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (incluye únicamente poblaciones de España al norte del Duero y poblaciones de Grecia al norte del paralelo 39. Todas las demás se incluyen en el anexo A. Se excluyen las formas domesticadas y el dingo, que se denominan <i>Canis lupus familiaris</i> y <i>Canis lupus dingo</i> ).  <i>Cerdocyon thous</i> (II)  <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)  <i>Cuon alpinus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III India)	<b>Licaones, zorros, lobos</b>  Chacal dorado  Lobo común  Lobo etíope  Zorro de monte, zorro cangrejero  Lobo de crin  Cuon asiático, perro salvaje asiático

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)  <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Culpeo, zorro andino, zorro colorado Zorro de Darwin, zorro chilote, zorro de Chiloé Zorro gris, zorro de Magallanes Zorro de la Pampa Perro de los matorrales Zorro de Bengala Zorro de Blanford Zorro del Sáhara
<b>Eupleridae</b>		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Gato fosa de Madagascar Fanaloca, mangosta Civeta de Madagascar
<b>Félidos</b>		Felidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A. Los especímenes de la forma domesticada no están sujetos al presente Reglamento. Para <b><i>Panthera leo</i></b> (poblaciones de África): Se establece un cupo de exportación anual nulo para especímenes de huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos de la naturaleza y comercializados con fines comerciales. Se establecerán cupos de exportación anual para el comercio de huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes con fines comerciales, derivados de establecimientos de cría en cautividad en Sudáfrica y se comunicarán anualmente a la Secretaría de la CITES).		<b>Gatos, chitas, leopardos, leones, tigres, etc.</b> Felinos

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (los cupos de exportación anual para especímenes vivos y trofeos de caza se otorgan como sigue: Botsuana: 5; Namibia: 150; Zimbabue: 50. El comercio de dichos especímenes está sujeto al artículo 4, apartado 1).</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (únicamente la población de Asia; todas las demás están incluidas en el anexo B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (únicamente las poblaciones de América Central y del Norte; todas las demás están incluidas en el anexo B)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus guttulus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis diardi</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p>			<p>Guepardo</p> <p>Caracal asiático</p> <p>Gato dorado asiático</p> <p>Gato de pies negros</p> <p>Gato montés</p> <p>Jaguarundi</p> <p>Gato de Geoffroy</p> <p>Gato tigre, tigrillo, tirica, caucel</p> <p>Gato andino</p> <p>Ocelote</p> <p>Tigrillo</p> <p>Margay</p> <p>Lince boreal</p> <p>Lince ibérico</p> <p>Pantera nebulosa, pantera longibanda</p> <p>Pantera nebulosa continental</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p><i>Panthera leo</i> (I) (únicamente las poblaciones de la India; todas las demás están incluidas en el anexo B)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Panthera uncia</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (únicamente las poblaciones de Bangladés, India y Tailandia; todas las demás están incluidas en el anexo B)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (únicamente la población de India todas las demás están incluidas en el anexo B)</p> <p><i>Puma concolor</i> (I) (únicamente las poblaciones de Costa Rica y Panamá; todas las demás están incluidas en el anexo B)</p>			<p>León asiático</p> <p>Jaguar</p> <p>Leopardo</p> <p>Tigre</p> <p>Leopardo de las nieves</p> <p>Gato jaspeado</p> <p>Gato leopardo, gato de Bengala, gato bengalí</p> <p>Gato iriomota</p> <p>Gato de cabeza plana, gato cabeciancho, gato turón, gato cangrejero</p> <p>Gato indio, gato rojo manchado</p> <p>Puma centroamericano</p>
<b>Herpestidae</b>			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III India/Pakistán)</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistán)</p>	<p><b>Mangostas</b></p> <p>Meloncillo gris</p> <p>Meloncillo pardo</p> <p>Mangosta pequeña de la India</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India) <i>Herpestes smithii</i> (III India) <i>Herpestes urva</i> (III India) <i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Meloncillo de manchas doradas Meloncillo rojo Meloncillo cangrejero Meloncillo indio
<b>Hyaenidae</b>		<i>Hyaena hyaena</i> (II)	<i>Proteles cristata</i> (III Botsuana)	<b>Hienas</b> Hiena rayada Lobo de tierra, proteles
<b>Mephitidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>Zorrillos</b> Mofeta de Patagonia, zorrino patagónico
<b>Mustelidae</b>				<b>Tejones, martas, comadrejas, etc.</b>
<b>Lutrinae</b>	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (únicamente las poblaciones de Camerún y Nigeria; todas las demás están incluidas en el anexo B)  <i>Aonyx cinereus</i> (I)  <i>Enhydra lutris nereis</i> (I)  <i>Lontra felina</i> (I)  <i>Lontra longicaudis</i> (I)  <i>Lontra provocax</i> (I)  <i>Lutra lutra</i> (I)  <i>Lutra nippon</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Nutrias</b> Nutrias  Nutria inerme de Camerún  Nutria cenicienta Nutria de mar californiana Chungungo Nutria neotropical Nutria chilena, huillín, lobito patagónico Nutria común, nutria europea, nutria paleártica Nutria japonesa

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Mustelinae</b>	<i>Lutrogale perspicillata</i> (I)			Nutria lisa
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Nutria gigante o brasileña
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	<b>Hurones, rateles, martas, turones, comadreas</b> Lepasil, taira
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	Marta de cuello amarillo, marta papigualda
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	Garduña intermedia
		<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	Marta india	
		<i>Mellivora capensis</i> (III Botsuana)	Tejón abejero del Cabo, tejón mielero, ratel	
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Turón patinegro
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canadá)		<b>Morsa</b> Morsa
<b>Otariidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Osos marinos, leones marinos</b> Osos marinos Oso marino de Chile
<b>Phocidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I) <i>Neomonachus</i> spp. (I) (excepto <i>N. tropicalis</i> , que no está incluido en los anexos)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Focas</b> Elefante marino Foca monje

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Procyonidae</b>			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	<b>Mapaches, coatís, olingos</b> Coatí de nariz blanca Coatí Mico de noche, kinkajú
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I)  <b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b> (únicamente las poblaciones de Bután, China, México y Mongolia y la subespecie <i>Ursus arctos isabellinus</i> están incluidas en el apéndice I; todas las demás poblaciones y subespecies están incluidas en el Apéndice II)  <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Osos</b> Osos Panda gigante Oso malayo, oso de los cocoteros Oso bezudo Oso de anteojos, oso andino, oso frontino  Oso pardo  Oso negro asiático
<b>Viverridae</b>		<i>Cynogale bennettii</i> (II)  <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III India)  <i>Civettictis civetta</i> (III Botsuana)	<b>Manturón, civeta, linsang, civeta pescadora, civeta de las palmeras</b> Manturón Civeta africana Civeta pescadora Hemigalo cebrado

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Paguma larvata</i> (III India) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)  <i>Viverra civettina</i> (III India) <i>Viverra zibetha</i> (III India) <i>Viverricula indica</i> (III India)	Civeta de las palmeras enmascarada, paguma Civeta de las palmeras común, musang Civeta de las palmeras de Jerdon Linsang rayado Linsang manchado Civeta malabar Civeta india grande Civeta india pequeña
CETACEA	<b>CETACEA spp. (I/II) (²)</b>			<b>Cetáceos (delfines, marsopas, ballenas)</b> Cetáceos
CHIROPTERA <b>Phyllostomidae</b>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	<b>Murciélagos con hoja nasal del Nuevo Mundo</b> Murciélago de estrías blancas, falso vampiro listado
<b>Pteropodidae</b>	<i>Acerodon jubatus</i> (I)  <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el Anexo A)  <i>Pteropus</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y excepto <i>Pteropus brunneus</i> , que no está incluido en los anexos)		<b>Murciélagos frugívoros, zorros voladores</b> Zorros voladores Zorro volador filipino Zorros voladores Zorro volador de Ruck Zorro volador de Livingston Zorro volador japonés

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p><i>Pteropus mariannus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus molossinus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus pelewensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus pilosus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus rodricensis</i> (II)</p> <p><i>Pteropus samoensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus tonganus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus ualanus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)</p> <p><i>Pteropus yapensis</i> (I)</p>			<p>Zorro volador de las Marianas</p> <p>Zorro volador de las Carolinas</p> <p>Zorro volador de las Palaos</p> <p>Gran zorro volador de las Palaos</p> <p>Zorro volador de la isla Rodrigues</p> <p>Zorro volador de Samoa</p> <p>Zorro volador de Tonga</p> <p>Zorro volador de Kosrae</p> <p>Zorro volador de Pemba</p> <p>Zorro volador de Yap</p>
<p>CINGULATA</p> <p><b>Dasypodidae</b></p>	<p><i>Priodontes maximus</i> (I)</p>	<p><i>Chaetophractus nationi</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo; se considerará que todos los especímenes son de especies incluidas en el anexo A, aplicándoseles las disposiciones del presente Reglamento).</p>	<p><i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)</p>	<p><b>Armadillos</b></p> <p>Armadillo cabasú</p> <p>Armadillo peludo andino, quirquincho andino</p> <p>Armadillo gigante</p>
<p>DASYUROMORPHIA</p> <p><b>Dasyuridae</b></p>	<p><i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)</p> <p><i>Sminthopsis psammophila</i> (I)</p>			<p><b>Ratones marsupiales</b></p> <p>Ratón marsupial de cola larga</p> <p>Ratón marsupial desértico</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
DIPROTODONTIA				
<b>Macropodidae</b>	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		<b>Canguros, ualabís</b> Canguro arbóreo gris Canguro arbóreo negro Canguro liebre peludo Canguro liebre rayado Canguro rabipelado oriental
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		<b>Cuscuses</b> Cuscús común de oriente Cuscús común del sur Cuscús gris Cuscús de la isla Almirantazgo Cuscús moteado Cuscús de Waigeo
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)			<b>Canguros rata</b> Bettongs
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>Wómbats</b> Oso marsupial del río Moonie
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>Conejos, liebres</b> Conejo de Assam, liebre hispida Conejo de los volcanes, zacatucho, teporingo
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>Equidnas, osos hormigueros</b> Equidnas

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
PERAMELEMORPHIA				
<b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Tejón marsupial rayado
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bilbi mayor, cangurito narigudo grande
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>	<p><i>Equus africanus</i> (I) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Equus asinus</i>, y que no está sujeta al presente Reglamento)</p> <p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (la especie figura en el apéndice II pero las subespecies <i>Equus hemionus hemionus</i>, <i>Equus hemionus khur</i> y <i>Equus hemionus luteus</i> figuran en el apéndice I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p><b>Caballos, asnos, cebras</b></p> <p>Asno salvaje de África</p> <p>Cebra de Grévy</p> <p>Hemión, asno salvaje asiático</p> <p>Kiang</p> <p>Caballo de Przewalski</p> <p>Cebra de Hartmann, cebra de montaña</p> <p>Cebra de montaña del Cabo</p>
<b>Rhinocerotidae</b>	Rhinocerotidae spp. (I) (excepto las subespecies incluidas en el anexo B)	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (únicamente las poblaciones de Esuatini, Namibia y Sudáfrica; todas las demás se incluyen en el anexo A. Para</p>		<p><b>Rinocerontes</b></p> <p>Rinocerontes</p> <p>Rinoceronte blanco</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		las poblaciones de Esuatini y Sudáfrica: con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de animales vivos a destinatarios apropiados y aceptables y de trofeos de caza. Para la población de Namibia: con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de animales vivos únicamente para su conservación <i>in situ</i> y solo dentro del área de distribución natural e histórica de <i>Ceratotherium simum</i> en África. Todos los demás especímenes de las poblaciones de Esuatini, Namibia y Sudáfrica se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia)		
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (excepto las especies incluidas en el anexo B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		<b>Tapires</b>  Tapires  Tapir amazónico, anta
PHOLIDOTA				
<b>Manidae</b>	<i>Manis crassicaudata</i> (I)  <i>Manis culionensis</i> (I)  <i>Manis gigantea</i> (I)  <i>Manis javanica</i> (I)  <i>Manis pentadactyla</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Pangolines</b>  Pangolines  Pangolín indio  Pangolín filipino  Pangolín gigante  Pangolín malayo  Pangolín chino

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			Pangolín sudafricano Pangolín de cola larga Pangolín arborícola o de vientre blanco
PILOSA				
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Perezosos de tres dedos</b> Perezoso pigmeo Perezoso bayo
<b>Megalonychidae</b>		<i>Choloepus didactylus</i> (II) <i>Choloepus hoffmanni</i> (II)		<b>Perezosos de dos dedos</b> Perezoso de dos dedos de Linneo Perezoso de dos dedos de Hoffman
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	<b>Osos hormigueros</b> Oso hormiguero gigante Tamandúa mexicano
PRIMATES				
		PRIMATES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Primates (simios, monos)</b> Primates
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I)			<b>Monos aulladores, monos araña</b> Mono aullador negro Araguato negro Mono araña maninegro Mono araña maninegro

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Mono araña muriquí Muriquí del norte Mono choro de cola amarilla
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>Monos del Nuevo Mundo, tamarinos, titís</b> Tamarín de Goeldi, mico de Goeldi, calimico Tití de orejas blancas Tití de cabeza amarilla Tití-león, tamarinos, león Tamarino bicolor Tamarino de Geoffroy Tamarino de pies blancos Tamarino de Martín Tamarino cabeza de algodón, mono tití cabeciblanco Mono ardilla de América Central
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Allochrocebus solatus</i> (II) <i>Cercocebus chrysogaster</i> (I) <i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I)			<b>Monos del Viejo Mundo</b> Cercopiteco de Gabón Mangabey de vientre dorado Mangabey crestado del río Tana Cercopiteco de Diana Cercopiteco de Roloway Colobo negro Macaco de cola de león, macaco barbudo, mono león, sileno Macaco de Gibraltar

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Mono narigudo
	<i>Ptilocolobus bouvieri</i> (II)			Colobo rojo de Bouvier
	<i>Ptilocolobus epieni</i> (II)			Colobo rojo del delta del Níger
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Colobo rojo centroafricano
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Colobo rojo de Udzungwa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Colobo rojo de Zanzíbar
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Colobo rojo de Pennant
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Colobo de Preuss
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			Colobo de Tana
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Colobo rojo ugandés
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Colobo rojo de Thollon
	<i>Presbytis potenzi</i> ani (I)			Langur de Mentawai, langur colilargo
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Doucs
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Langures chatos
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Langur gris de Cachemira
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Langur gris de las planicies del Sur
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Langur común, langur jánuman
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Langur gris de Tarai
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Langur gris de pies negros
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Langur gris moñudo
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Langur de brazos pálidos, langur gris de Nepal

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Langur cola de cerdo Langur de dorso negro Langur de François Langur dorado Langur Hating Langur de Nilgiri Langur de cejas blancas, langur laosiano Langur capuchino, langur de gorra Langur de cabeza dorada Langur de Shortridge
<b>Cheirogaleidae</b>				<b>Lémures enanos y lémures ratones</b>
	Cheirogaleidae spp. (I)			Lémures enanos y lémures ratones
<b>Daubentoniidae</b>				<b>Ayeeyes</b>
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Ayeeyes
<b>Hominidae</b>				<b>Chimpancés, gorilas, orangutanes</b>
	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I) <i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			Gorila oriental Gorila occidental Chimpancé común y chimpancé pigmeo o bonobo Orangután de Sumatra Orangután de Borneo Orangután de Tapanuli

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Hylobatidae</b>	Hylobatidae spp. (I)			<b>Gibones</b> Gibones
<b>Indriidae</b>	Indriidae spp. (I)			<b>Indris, sifacas, lémures lanudos</b> Indris, sifacas, lémures lanudos
<b>Lemuridae</b>	Lemuridae spp. (I)			<b>Lémures grandes</b> Lémures grandes
<b>Lepilemuridae</b>	Lepilemuridae spp. (I)			<b>Lémures comadrejas</b> Lémures comadrejas
<b>Lorisidae</b>	Nycticebus spp. (I)			<b>Lorisidos</b> Loris perezosos
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>Cacajús, titís, sakis</b> Cacajús Mono tití del norte de Bahía, tití de Bárbara Brown Mono tití de manos negras Mono tití de frente negra Mono tití Atlántico Saki de nariz blanca
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Tarseros</b> Tarseros
PROBOSCIDEA <b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta</i> spp. (I) (excepto las poblaciones de <i>Loxodonta africana</i> de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue, que están incluidas en el anexo B sujeto a una anotación)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (únicamente las poblaciones de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue <sup>(3)</sup> ; todas las demás se incluyen en el anexo A)		<b>Elefantes</b> Elefante asiático Elefante africano

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>RODENTIA</b>				
<b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (los especímenes de la forma domesticada no están sujetos al presente Reglamento)			<b>Chinchillas</b> Chinchillas
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>Pacas</b> Paca común
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>Agutíes</b> Agutí de América Central
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	<b>Puercoespines del Nuevo Mundo</b> Puercoespín enano peludo mexicano, puercoespín mexicano arborícola Coendú misionero
<b>Hystriidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>Puercoespines del Viejo Mundo</b> Puercoespín crestado
<b>Muridae</b>		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (II)		<b>Ratones, ratas</b> Rata arquitecto Falso ratón de la Bahía de Shark Falsa rata de agua Rata coligorda
<b>Sciuridae</b>		<i>Cynomys mexicanus</i> (II)  <i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India)	<b>Ardillas arborícolas, ardillas terrestres</b> Perrito de la pradera mexicano Marmota de cola larga Marmota del Himalaya Ardillas gigantes

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		<b>Musarañas arborícolas o tupayas</b>
SIRENIA				
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Dugongo</b> Dugongo
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			<b>Manatíes, vacas marinas</b>
AVES				<b>Aves</b>
ANSERIFORMES				
<b>Anatidae</b>	<i>Anas aucklandica</i> (I)  <i>Anas chlorotis</i> (I)  <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <b><i>Anas querquedula</i></b> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <b><i>Aythya nyroca</i></b>  <b><i>Branta ruficollis</i> (II)</b> <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)  <i>Anas formosa</i> (II)          <i>Branta canadensis leucopareia</i> (II)          <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		<b>Patos, gansos, cisnes, etc.</b> Cerceta alicorta de Auckland Cerceta malgache de Bernier Cerceta marrón de Nueva Zelanda Cerceta del Baikal Ánade de Laysan Cerceta de Campbell Cerceta carretona Pato aliblanco, pato de jungla Porrón malgache Porrón pardo Barnacla canadiense Barnacla cuellirroja Ganso né-né Cisne coscoroba Cisne cuellinegro

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p><i>Mergus octosetaceus</i></p> <p><b><i>Oxyura leucocephala</i> (II)</b></p> <p><i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I)</p> <p><i>Tadorna cristata</i></p>	<p><i>Dendrocygna arborea</i> (II)</p> <p><i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)</p>	<p><i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)</p> <p><i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)</p>	<p>Chiriría caribeña, yaguasa de pico negro</p> <p>Guirirí, pato silbón ventrinegro</p> <p>Suirirí bicolor</p> <p>Serreta brasileña, pato serrucho</p> <p>Malvasía cabeciblanca</p> <p>Pato de cabeza rosa</p> <p>Pato crestado</p> <p>Tarro crestado, ganso crestado</p>
APODIFORMES				
<b>Trochilidae</b>		Trochilidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Colibríes</b>
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Colibríes
				Ermitaño de Espíritu Santo
CHARADRIIFORMES				
<b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	<b>Alcaravanes</b>
				Alcaraván dara, alcaraván venezolano, alcaraván americano
<b>Laridae</b>				<b>Gaviotas, charranes</b>
	<i>Larus relictus</i> (I)			Gaviota relicta
<b>Scolopacidae</b>				<b>Zarapitos, agachadizos</b>
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Chorlito esquimal, zarapito esquimal
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Zarapito fino
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Archibebe manchado

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
CICONIIFORMES				
<b>Ardeidae</b>	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			<b>Garzas</b> Garza blanca Garcilla bueyera Garceta común
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Picozapatos</b> Picozapato
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i> (II)</b> <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>Cigüeñas, marabúes</b> Cigüeña blanca Cigüeña negra Cigüeña de Storm Jabirú Marabú argala Tántalo malayo
<b>Phoenicopteridae</b>	<b><i>Phoenicopus roseus</i> (II)</b> <b><i>Phoenicopus ruber</i> (II)</b>	Phoenicopteridae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Flamencos</b> Flamencos Flamenco común Flamenco del Caribe
<b>Threskiornithidae</b>	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b><i>Platalea leucorodia</i> (II)</b> <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Ibis, espátulas</b> Corocoro colorado, ibis escarlata Ibis calvo de África del Sur Ibis eremita Ibis crestado japonés, ibis nipón Espátula blanca Ibis gigante

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
COLUMBIFORMES				
<b>Columbidae</b>				<b>Palomas, tórtolas</b>
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Paloma de Nicobar
	<i>Claravis godefrida</i>			Tortolita alipúrpura
	<b><i>Columba livia</i></b>			Paloma bravía
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Paloma de Mindoro
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Paloma apuñalada de Luzón
		<i>Goura</i> spp. (II)		Palomas coronadas
	<i>Leptotila wellsi</i>			Paloma montaraz de Granada
	<b><i>Streptopelia turtur</i></b>			Paloma de Mauricio
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Tórtola común
CORACIIFORMES				
<b>Bucerotidae</b>				<b>Cálaos</b>
		<i>Aceros</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Cálaos
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Cáleo del Nepal, cáleo de cuello rufo
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Cálaos
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Cálaos
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Cálaos
		<i>Buceros</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Cálaos
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Cáleo bicorne
		<i>Bycanistes</i> spp. (II)		Cálaos
		<i>Ceratogymna</i> spp. (II)		Cálaos
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Cálaos
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Cáleo de Yelmo

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Cálaos  Cálo gorgiclaro
CUCULIFORMES  <b>Musophagidae</b>		<i>Tauraco</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)  <i>Tauraco bannermani</i> (II)		<b>Turacos</b>  Turacos  Turaco de Bannerman
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Excepto las especies incluidas en los anexos A y C y <i>Caracara lutosa</i> , <i>Cathartes aura</i> , <i>Cathartes burrovianus</i> , <i>Cathartes melambrotus</i> y <i>Coragyps atratus</i> , que no están sujetas al presente Reglamento)		<b>Rapaces diurnas (águilas, halcones, gavilanes, buitres)</b>  Rapaces diurnas
<b>Accipitridae</b>				<b>Gavilanes, águilas</b>  Gavilán griego  Azor común  Gavilán común  Buitre negro  Águila imperial ibérica  Águila real  Águila moteada  Águila imperial  Águila pomerana  Busardo ratonero, ratonero común
		<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II)		

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<b>Buteo lagopus (II)</b>			Busardo calzado
	<b>Buteo rufinus (II)</b>			Busardo moro
	<i>Chondrohierax wilsonii (I)</i>			Gavilán caguarero
	<b>Circaetus gallicus (II)</b>			Águila culebrera
	<b>Circus aeruginosus (II)</b>			Aguilucho lagunero
	<b>Circus cyaneus (II)</b>			Aguilucho pálido
	<b>Circus hudsonius (II)</b>			Aguilucho pálido
	<b>Circus macrourus (II)</b>			Aguilucho papialbo
	<b>Circus pygargus (II)</b>			Aguilucho cenizo
	<b>Elanus caeruleus (II)</b>			Elanio azul, elanio común
	<i>Eutriorchis astur (II)</i>			Culebrera azor
	<b>Gypaetus barbatus (II)</b>			Quebrantahuesos
	<i>Gyps africanus (I)</i>			Buitre dorsiblanco africano
	<b>Gyps fulvus (II)</b>			Buitre leonado euroasiático
	<i>Gyps rueppelli (I)</i>			Buitre de Ruppell
	<i>Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla está incluida en el apéndice I; las demás especies, en el Apéndice II)</i>			Pigargos
	<i>Harpia harpyja (I)</i>			Harpía, águila harpía
	<b>Hieraaetus fasciatus (II)</b>			Águila perdicera
	<b>Hieraaetus pennatus (II)</b>			Águila calzada
	<b>Milvus migrans (II)</b> (excepto <i>Milvus migrans lineatus</i> , que se incluye en el anexo B)			Milano negro
	<b>Milvus milvus (II)</b>			Milano real
	<b>Neophron percnopterus (II)</b>			Alimoche común

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p><b><i>Pernis apivorus</i></b> (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p> <p><i>Pseudastur occidentalis</i> (II)</p>			<p>Halcón abejero</p> <p>Águila monera</p> <p>Busardo dorsigrís</p>
<b>Cathartidae</b>	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p><b>Buitres del Nuevo Mundo</b></p> <p>Cóndor de California</p> <p>Zopilote rey</p> <p>Cóndor de los Andes</p>
<b>Falconidae</b>	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><b><i>Falco biarmicus</i></b> (II)</p> <p><b><i>Falco cherrug</i></b> (II)</p> <p><b><i>Falco columbarius</i></b> (II)</p> <p><b><i>Falco eleonora</i></b> (II)</p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p><b><i>Falco naumanni</i></b> (II)</p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (únicamente la población de Seychelles)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p><b><i>Falco subbuteo</i></b> (II)</p> <p><b><i>Falco tinnunculus</i></b> (II)</p> <p><b><i>Falco vespertinus</i></b> (II)</p>			<p><b>Halcones</b></p> <p>Cernícalo de las Seychelles</p> <p>Halcón borní</p> <p>Halcón sacre</p> <p>Esmerejón</p> <p>Halcón de Eleonor</p> <p>Halcón yággar</p> <p>Cernícalo primilla</p> <p>Cernícalo de la isla Aldabra</p> <p>Halcón peregrino</p> <p>Cernícalo de Mauricio</p> <p>Halcón gerifalte</p> <p>Alcotán</p> <p>Cernícalo común</p> <p>Cernícalo patirrojo</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Pandionidae</b>	<b><i>Pandion haliaetus</i> (II)</b>			<b>Águilas pescadoras</b> Águila pescadora
GALLIFORMES				
<b>Cracidae</b>	<i>Crax alberti</i> (III Colombia) <i>Crax blumenbachii</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)  <i>Crax globulosa</i> (III Colombia) <i>Crax rubra</i> (III Colombia/ Guatemala/Honduras)	Paujil de pico azul, pavón colombiano Paujil piquirrojo Pavón moquiamarillo, paujil turbante, pavón porú Pavón muitú Pavón carunculado Pavón norteño Paujil menor, paujil de Alagoas Pavón cornudo Chachalaca norteña, guacharaca del Golfo Paují de yelmo, paujil copete de piedra Pava aliblanca Pava cojolita Pava paujil, chachalaca negra Pava yacutinga Chachalaca de la Trinidad
	<i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)	
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	
	<i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)			



	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p><i>Polyplectron napoleonis</i> (I)</p> <p><i>Rheinardia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Syrmaticus ellioti</i> (I)</p> <p><i>Syrmaticus humiae</i> (I)</p> <p><i>Syrmaticus mikado</i> (I)</p> <p><i>Tetraogallus caspius</i> (I)</p> <p><i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)</p> <p><i>Tragopan blythii</i> (I)</p> <p><i>Tragopan caboti</i> (I)</p> <p><i>Tragopan melanocephalus</i> (I)</p>	<p><i>Polyplectron germaini</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron malacense</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)</p> <p><i>Syrmaticus reevesii</i> (II)</p> <p><i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)</p>	<p><i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)</p>	<p>Faisán de espolones de Germain</p> <p>Faisán de espolones malayo</p> <p>Faisán de espolones de Palawan</p> <p>Faisán de espolones de Borneo</p> <p>Faisán koklas</p> <p>Faisán de Rheinard</p> <p>Faisán de Elliott</p> <p>Faisán de Hume</p> <p>Faisán mikado</p> <p>Faisán venerado</p> <p>Perdigallo del Caspio</p> <p>Perdigallo del Tíbet</p> <p>Tragopán de Blyth, tragopán oriental</p> <p>Tragopán arlequín</p> <p>Tragopán occidental, tragopán dorsigrís</p> <p>Tragopán sátiro</p> <p>Gallito de pradera</p>
GRUIFORMES				
<b>Gruidae</b>	<p><i>Antigone canadensis</i> (I/II) (la especie figura en el apéndice II pero las subespecies <i>Antigone canadensis nesiotis</i> y <i>Antigone canadensis pulla</i> figuran en el apéndice I)</p>	<p>Gruidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)</p>		<p><b>Gruillas</b></p> <p>Gruillas</p> <p>Gruilla canadiense</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Antigone vipio</i> (I) <i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) <b>Grus grus</b> (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Leucogeranus leucogeranus</i> (I)			Grulla cuelliblanca Grulla coronada cuellinegra Grulla americana Grulla común Grulla de Manchuria Grulla monje Grulla cuellinegra Grulla siberiana blanca
<b>Otididae</b>	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <b>Otis tarda</b> (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) <b>Tetrax tetrax</b> (II)	Otididae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Avutardas</b> Avutardas Avutarda de la India Hubara de MacQueen Hubara, avutarda hubara Avutarda de Bengala Avutarda común Sisón indio Gallo lira o sisón
<b>Rallidae</b>	<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (I)			<b>Rascones</b> Rascón de la isla de Lord Howe
<b>Rhynochetidae</b>	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			<b>Kagú</b> Kagú
PASSERIFORMES				
<b>Alaudidae</b>			<i>Alauda arvensis</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	<b>Alondras</b> Alondra común

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
			<i>Galerida cristata</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Cogujada común
			<i>Lullula arborea</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Totovía
			<i>Melanocorypha calandra</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Calandria común
<b>Atrichornithidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			<b>Pájaros de matorral australianos</b> Matorralero bullicioso
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I)  <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia)  <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	<b>Cotingas</b> Paragüero ornado, toropisco amazónico Pájaro paraguas bigotudo Cotinga maculado Gallito de las rocas Cotinga aliblanca
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)  <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II)  <i>Sporophila angolensis</i> (II)	<i>Emberiza citrinella</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)  <i>Emberiza hortulana</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)  <i>Melopyrrha nigra</i> (III Cuba)	<b>Cardenales, escribanos, tángaras del Viejo Mundo</b> Escribano cerillo Escribano hortelano Cardenal amarillo Semillero negro Cardenal sin copete, cardenilla Cardenal de cresta roja, cardenal de copete rojo Semillero curió, semillero de vientre castaño

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Sporophila maximiliani</i> (I)	<i>Sporophila atrirostris</i> (II) <i>Sporophila crassirostris</i> (II) <i>Sporophila funerea</i> (II)  <i>Sporophila nuttingi</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	<i>Tiaris canorus</i> (III Cuba)	Semillero piquinegro, semillero de pico negro Semillero de pico grande Semillero piquigruoso, semillero de pico grueso Semillero picón grande Semillero nicaragüense Tángara colorida Semillero canoro
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>Astrilds, capuchinos, diamantes</b> Bengalí verde Capuchino de Timor Gorrión de Java Diamante de pecho negro
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)		<i>Carduelis cannabina</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Carduelis carduelis</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)  <i>Carduelis flammea</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)  <i>Carduelis hornemanni</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)  <i>Carduelis spinus</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)  <i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<b>Pinzones, carduelinos</b> Pardillo común Jilguero europeo Jilguero o pinero rojo, cardenalito Pardillo sizerín Pardillo ártico Jilguero lúgano Jilguero o pinero cara amarilla

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
			<i>Carpodacus erythrinus</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Camachuelo carminoso
			<i>Loxia curvirostra</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Piquituerto común
			<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Camachuelo común
			<i>Serinus serinus</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Serín verdecillo
<b>Hirundinidae</b>				<b>Golondrinas, aviones</b>
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Avión ribereño asiático
<b>Icteridae</b>				<b>Turpiales o mirlos americanos</b>
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Tordo amarillo
<b>Meliphagidae</b>				<b>Melífagos</b>
		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		Melífago amarillo copetudo
<b>Muscicapidae</b>				<b>Papamoscas y charlatanes del Viejo Mundo</b>
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricio)			Carricero pico gordo, carricero de Rodrigues
		<i>Copsychus malabaricus</i> (II)		Shama culiblanco
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Papamoscas de Rueck
		<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II)		Picocerdas ruso
		<i>Dasyornis longirostris</i> (II)		Picocerdas occidental
			<i>Erithacus rubecula</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Petirrojo europeo
			<i>Ficedula parva</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Papamoscas papirrojo

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Tordo jocosos cantor, charlatán canoro
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Charlatán de Formosa
			<i>Hippolais icterina</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Zarcero icterino
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Ruiseñor cariblanco
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Ruiseñor del Japón
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Liocicla del Monte Omei, charlatán del Omei
			<i>Luscinia svecica</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Ruiseñor pechiazul
			<i>Luscinia luscinia</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Ruiseñor ruso
			<i>Luscinia megarhynchos</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Ruiseñor común
			<i>Monticola saxatilis</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Roquero rojo
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Picatartes de cuello blanco, pavo calvo de Guinea
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Cuervo calvo de cuello gris
			<i>Sylvia atricapilla</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Curruca capiroxada
			<i>Sylvia borin</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Curruca mosquitera
			<i>Sylvia curruca</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Curruca zarcerilla
			<i>Sylvia nisoria</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Curruca gabilana

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauricio)	Monarca del paraíso enmascarado, monarca colilargo de las Mascareñas
			<i>Turdus merula</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Mirlo común
			<i>Turdus philomelos</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Zorzal común
<b>Oriolidae</b>				<b>Oropéndolas del Viejo Mundo</b>
			<i>Oriolus oriolus</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Oropéndola euroasiática
<b>Paradisaeidae</b>		Paradisaeidae spp. (II)		<b>Aves del paraíso</b>
				Aves del paraíso
<b>Paridae</b>				<b>Carboneros y herrerillos</b>
			<i>Parus ater</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Carbonero garrapinos
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)  <i>Pitta nympha</i> (II)		<b>Pitas</b>
				Pita barrada, pita de cola azul
				Pita de Gurney
				Pita de Koch, pita de Luzón
				Pita ninfa
<b>Pycnonotidae</b>	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I)			<b>Bulbules</b>
				Bulbul de cabeza amarillenta
<b>Sturnidae</b>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Estorninos, picabueyes</b>
				Miná religioso, mainá o miná del Himalaya
				Estornino de Bali, mainá de Rothschild
<b>Troglodytidae</b>				<b>Chochines</b>
			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Chochín

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Pájaros de anteojos</b> Anteojitos pechiblanco, ojiblanco de cresta
PELECANIFORMES				
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Rabihorcados (fragatas)</b> Rabihorcado de la isla Christmas, fragata de Pascua
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pelícanos</b> Pelícano ceñudo
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Alcatraces, piqueros</b> Alcatraz de Abbott
PICIFORMES				
<b>Capitonidae</b>			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	<b>Barbudos</b> Barbudo-tucán
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>Pájaros carpinteros</b> Pájaro carpintero
<b>Ramphastidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)  <i>Pteroglossus viridis</i> (II)  <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentina)  <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)  <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	<b>Tucanes</b> Tucán amarillo, tucán banana Tilingo cuellinegro, arasarí cuellinegro Arasarí castaño, arasarí fajado, pichí bandirrojo Arasarí verde, tilingo limón Tucán de pico verde, tucán bicolor Tucán pico-multicolor, tucán pico iris Tucán toco, tucán grande Tucán pechiblanco Tucán de pico acanalado

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tucancito de pico maculado, arasarí chico
PODICIPEDIFORMES				
<b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>Somormujos, zampullines</b> Somormujo del lago Atitlán, zampullín del Atitlán, pato poc
PROCELLARIIFORMES				
<b>Diomedidae</b>		<i>Phoebastria albatrus</i> (II)		<b>Albatros</b> Albatros colicorto
PSITTACIFORMES				
<b>Cacatuidae</b>		PSITTACIFORMES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y con exclusión de <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> y <i>Psittacula krameri</i> , que no están incluidas en los anexos del presente Reglamento)		<b>Cacatúas, papagayos, loros, loris, etc.</b> <b>Papagayos, loros, etc.</b>  <b>Cacatúas</b>
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatúa de las Tanimbar Cacatúa filipina Cacatúa de las Molucas Cacatúa sulfúrea Cacatúa enlutada
<b>Loriidae</b>	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> se incluye en el apéndice I; las demás especies, en el apéndice II)			<b>Loris</b> Lori de Sangir Lori ultramar

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Psittacidae</b>				<b>Amazonas, guacamayos, periquitos, loros</b>
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazona de cuello rojo
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Loro nuquiamarillo
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazona hombrogualda
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazona brasileña
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Amazona de corona violeta, amazona guayabera
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazona de San Vicente
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Loro imperial
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazona cubana
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Loro cabeciamarillo
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Loro de anteojos rojos, loro llorón
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazona de frente roja
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Loro alisero, amazona tucumán
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazona de Santa Lucía
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Loro de pecho vinoso, amazona vinácea
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Loro de corona roja
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Cotorra puertorriqueña
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Guacamayos
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Guacamayo verde
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Guacamayo barbazu
	<i>Ara macao</i> (I)			Guacamayo rojo
	<i>Ara militaris</i> (I)			Guacamayo verde
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Guacamayo de Cochabamba
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Guacamayo de Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Perico de Norfolk
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Perico de las Chatham

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Perico maorí cabecirrojo
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Loro de coronilla roja
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Lorito enmascarado de Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Perico cornudo
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Perico dorado
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Periquito de vientre naranja
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Periquito orejiamarillo
	<i>Pezoporus flaviventris</i> (I)			Perico terrestre occidental
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			Perico nocturno
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Perico terrestre
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Lorito carirrojo
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Guacamayo cabeciazul
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Guacamayo maracaná
	<i>Psephotellus chrysopterygius</i> (I)			Perico de alas amarillas
	<i>Psephotellus dissimilis</i> (I)			Periquito encapuchado
	<i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I)			Loro del paraíso
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Cotorra de Mauricio
	<i>Psittacus erithacus</i> (I)			Loro gris africano
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Cotorra tiriba, perico grande
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Loritos piquigruesos
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Cacapo

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
RHEIFORMES				
<b>Rheidae</b>	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (excepto <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , que está incluida en el anexo B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		<b>Ñandúes</b> Ñandú de Darwin, ñandú petizo  Ñandú de Darwin, ñandú petizo Ñandú común
SPHENISCIFORMES				
<b>Spheniscidae</b>	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		<b>Pingüinos</b> Pingüino de El Cabo Pingüino de Humboldt
STRIGIFORMES				
		STRIGIFORMES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y excepto <i>Sceloglaux albifacies</i> , que no está que no está sujeta al presente Reglamento)		<b>Búhos</b> Búhos
<b>Strigidae</b>	<i>Aegolius funereus</i> (II)  <i>Asio flammeus</i> (II)  <i>Asio otus</i> (II)  <i>Athene noctua</i> (II)  <b><i>Bubo bubo</i> (II)</b> (excepto <i>Bubo bubo bengalensis</i> que se incluye en el anexo B)  <b><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</b>  <i>Heteroglaux blewitti</i> (I)  <i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			<b>Búhos</b> Lechuza de Tengmalm, mochuelo boreal  Búho campestre  Búho chico  Mochuelo común  Búho real   Mochuelo chico, mochuelo alpino  Mochuelo de los bosques  Búho de Mindanao

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><b><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</b></p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><b><i>Otus scops</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix aluco</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix nebulosa</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix uralensis</i> (II)</b> (excepto <i>Strix uralensis davidi</i>, que se incluye en el anexo B)</p> <p><b><i>Surnia ulula</i> (II)</b></p>			<p>Mochuelo de las Molucas</p> <p>Búho nival</p> <p>Autillo de Sokoke</p> <p>Autillo</p> <p>Cárabo</p> <p>Cárabo lapón</p> <p>Cárabo uralense</p> <p>Búho gavilán</p>
<b>Tytonidae</b>	<p><b><i>Tyto alba</i> (II)</b></p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p><b>Lechuzas</b></p> <p>Lechuza común</p> <p>Lechuza malgache</p>
STRUTHIONIFORMES				
<b>Struthionidae</b>	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (únicamente las poblaciones de Argelia, Burkina Faso, Camerún, Chad, Malí, Marruecos, Mauritania, Níger, Nigeria, República Centroafricana, Senegal y Sudán; las demás poblaciones no están incluidas en los anexos al presente Reglamento)</p>			<p><b>Avestruz</b></p> <p>Avestruz</p>
TINAMIFORMES				
<b>Tinamidae</b>	<p><i>Tinamus solitarius</i> (I)</p>			<p><b>Tinamúes</b></p> <p>Tinamú macuco</p>
TROGONIFORMES				
<b>Trogonidae</b>	<p><i>Pharomachrus mocinno</i> (I)</p>			<p><b>Quetzales</b></p> <p>Quetzal centroamericano</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>REPTILIA</b>				<b>Reptiles</b>
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Aligátore, caimanes, cocodrilos</b>  Aligátore, caimanes, cocodrilos
<b>Alligatoridae</b>	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (excepto la población de Argentina, que está incluida en el anexo B, y la población de Brasil, que está incluida en el anexo B y está sujeta a un cupo de exportación anual nulo para los especímenes silvestres comercializados con fines comerciales)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (excepto la población de Brasil, que está incluida en el anexo B, y la población de Ecuador, que está incluida en el anexo B y está sujeta a un cupo de exportación anual nulo hasta que la Secretaría CITES y el Grupo de Especialistas en Cocodrilidos de la CSE/UICN hayan aprobado un cupo de exportación anual)</p>			<p><b>Aligátore, caimanes, yacarés</b></p> <p>Aligátor de China</p> <p>Caimán del Apaporis, babilla del Apaporis</p> <p>Yacaré overo</p> <p>Caimán negro</p>
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (excepto la población del Distrito de Manejo Integrado de los Manglares de la Bahía de Cispata, Tinajones, La Balsa y Sectores Aledaños, departamento</p>			<b>Cocodrilos</b>  Cocodrilo americano, cocodrilo narigudo

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p>de Córdoba, Colombia, y la población de Cuba, que están incluidas en el anexo B, y la población de México, que está incluida en el anexo B y está sujeta a un cupo de exportación nulo para los especímenes silvestres con fines comerciales)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (excepto la población de Belice, que se incluye en el anexo B con un cupo nulo para los especímenes silvestres comercializados con fines comerciales, y la población de México, que se incluye en el anexo B)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) [excepto las poblaciones de Botsuana, Egipto (sujetas a un cupo nulo para los especímenes silvestres comercializados con fines comerciales), Etiopía, Kenia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, República Unida de Tanzania (sujetas a un cupo de exportación anual de no más de 1 600 especímenes silvestres, incluidos los trofeos de caza, además de los especímenes criados en granjas), Sudáfrica, Uganda, Zambia y Zimbabue; estas poblaciones están incluidas en el anexo B].</p>			<p>Cocodrilo hociquifino africano</p> <p>Cocodrilo del Orinoco</p> <p>Cocodrilo de Mindoro, cocodrilo filipino</p> <p>Cocodrilo de Morelet</p> <p>Cocodrilo del Nilo</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (excepto las poblaciones de Australia, Indonesia y Malasia [restringiendo las extracciones del medio silvestre al estado de Sarawak y con un cupo nulo para los especímenes silvestres de los demás estados de Malasia (Sabah y Malasia Peninsular), sin modificación del cupo nulo a menos que las Partes aprueben lo contrario], Papúa Nueva Guinea y Filipinas [población de las Islas Palawán únicamente, sujeta a un cupo de exportación anual nulo de especímenes silvestres comercializados con fines comerciales], que están incluidas en el anexo B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Cocodrilo de las marismas</p> <p>Cocodrilo poroso, cocodrilo de estuario, cocodrilo marino</p> <p>Cocodrilo de Cuba</p> <p>Cocodrilo siamés</p> <p>Cocodrilo enano</p> <p>Falso gavial, gavial malayo</p>
<b>Gavialidae</b>				<b>Gavial</b>
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavial del Ganges
RHYNCHOCEPHALIA				
<b>Sphenodontidae</b>				<b>Tuátaras</b>
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuátaras
SAURIA				
<b>Agamidae</b>				<b>Agamas, lagartos de cola espinosa</b>
			<i>Calotes ceylonensis</i> (III Sri Lanka)	Lagarto de labio pintado

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
			<i>Calotes desilvai</i> (III Sri Lanka)	Lagarto silbador de Desilva
			<i>Calotes liocephalus</i> (III Sri Lanka)	Lagarto sin cresta
			<i>Calotes liolepis</i> (III Sri Lanka)	Lagarto silbador
			<i>Calotes manamendrai</i> (III Sri Lanka)	Lagarto silbador de Manamendra-Arachchi
			<i>Calotes nigrilabris</i> (III Sri Lanka)	Lagarto de mejilla negra
			<i>Calotes pethiyagodai</i> (III Sri Lanka)	Lagarto sin cresta de Pethiyagoda
		<i>Ceratophora aspera</i> (II) (cupo de exportación nulo para los especímenes silvestres con fines comerciales)		Lagarto cornudo de nariz escamosa
	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I)			Lagarto cornudo de Erdelen
	<i>Ceratophora karu</i> (I)			Lagarto (cornudo) de Karu
		<i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (cupo de exportación nulo para los especímenes silvestres con fines comerciales)		Lagarto rinoceronte
	<i>Ceratophora tennentii</i> (I)			Lagarto nariz de hoja, lagarto de Tennent
	<i>Cophotis ceylanica</i> (I)			Lagartos pigmeos
	<i>Cophotis dumbara</i> (I)			Lagarto pigmeo de la cordillera de Knuckles
			<i>Ctenophorus</i> spp. (III Australia)	
			<i>Intellagama</i> spp. (III Australia)	Dragones de agua australianos
		<i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (cupo de exportación nulo para los especímenes silvestres con fines comerciales)		Lagarto de nariz giba
		<i>Physignathus cocincinus</i> (II)		Dragón de agua verde

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Saara</i> spp. (II)	<i>Tympanocryptis</i> spp. (III Australia)	Dragones desorejados
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Lagartos de cola pinchuda
<b>Anguidae</b>	<p><i>Abronia anzueto</i> (I)</p> <p><i>Abronia campbelli</i> (I)</p> <p><i>Abronia fimbriata</i> (I)</p> <p><i>Abronia frosti</i> (I)</p> <p><i>Abronia meledona</i> (I)</p> <p><i>Caribicus warreni</i> (I)</p>	<p><i>Abronia</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A. Se ha establecido un cupo de exportación nulo para los especímenes silvestres de <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophantasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> y <i>A. vasconcelosii</i>)</p>		<p><b>Lagartijas lagarto, diploglósidos</b></p> <p>Lagartos caimán</p> <p>Diploglósido gigante de la Hispaniola</p>
<b>Chamaeleonidae</b>	<p><i>Brookesia perarmata</i> (I)</p>	<p><i>Archaius</i> spp. (II)</p> <p><i>Bradypodion</i> spp. (II)</p> <p><i>Brookesia</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)</p> <p><i>Calumma</i> spp. (II)</p> <p><i>Chamaeleo</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)</p>		<p><b>Camaleones</b></p> <p>Camaleones enanos</p> <p>Camaleones enanos</p> <p>Camaleón enano espinoso</p> <p>Camaleones de Madagascar</p> <p>Camaleones</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b>	<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Camaleón común Camaleones de Madagascar Camaleones enanos Camaleones enanos  Camaleones pigmeos Camaleones pigmeos
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		<b>Lagartos de cola pinchuda</b> Lagartos armadillos
<b>Eublepharidae</b>		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (excepto las especies autóctonas de Japón)	<i>Goniurosaurus kuroiwa</i> #18 (III Japón) <i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Japón) <i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Japón) <i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Japón)	Gecos tigre  Geco de párpados de Kuroiwa Geco terrestre de manchas Geco de Sengoku

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
			<i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III Japón)	Geco leopardo de Iheyajima
			<i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III Japón)	Geco leopardo de Yamashina
<b>Gekkonidae</b>				<b>Gecos</b>
	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)	<i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> (II)	<i>Ailuronyx</i> spp. (III Seychelles)	Gecos camaleón
			<i>Carphodactylus</i> spp. (III Australia)	Geco psicodélico
				Geco indio Jeypore
	<i>Gonatodes daudini</i> (I)	<i>Gekko gecko</i> (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nueva Zelanda)	Geco tokay
				Geco con uñas de las Granadinas
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nueva Zelanda)	Gecos de patas pegajosas
	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I)		<i>Mokopirirakau</i> spp. (III Nueva Zelanda)	Geco enano de Williams
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		Geco de la isla Serpiente
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		Gecos arborícolas de Nueva Zelanda
			<i>Nephurus</i> spp. (III Australia)	Gecos de cola de perilla



	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Cuba)	Geco diminuto de Juventud
			<i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Cuba)	Geco pimienta
			<i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Cuba)	Geco diminuto de Ruibal
			<i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Cuba)	Geco diminuto de Barbour
			<i>Strophurus</i> spp. (III Australia)	Gecos de cola espinosa
		<i>Tarentola chazaliae</i> (II)		Geco de casco
			<i>Toropuku</i> spp. (III Nueva Zelanda)	
			<i>Tukutuku</i> spp. (III Nueva Zelanda)	
			<i>Underwoodisaurus</i> spp. (III Australia)	Gecos de cola ancha
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Gecos de cola plana
			<i>Uvidicolus</i> spp. (III Australia)	Gecos de cola ancha
			<i>Woodworthia</i> spp. (III Nueva Zelanda)	

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Helodermatidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (excepto las subespecies incluidas en el anexo A)		<b>Monstruo de Gila y lagartos de cuentas</b> Monstruo de Gila y lagartos de cuentas Lagarto escorpión
<b>Iguanidae</b>	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (I) <i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Conolophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Cachryx</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II)		<b>Iguanas</b> Iguana marina Iguanas de Fiya Iguanas de tuno Iguanas terrestres de las Galápagos Iguanas de tuno Iguanas terrestres Iguanas Chacahuala pintado, chacahuala de San Esteban
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b> <b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b>		<i>Gallotia</i> spp. (III Unión Europea) (excepto las especies incluidas en el anexo A)	<b>Lagartos</b> Lagartos tizón Lagarto gigante de El Hierro Lagartija balear Lagartija de las Pitiusas
<b>Lanthanotidae</b>		Lanthanotidae spp. (II) (se ha establecido un cupo de exportación nulo para los especímenes silvestres con fines comerciales)		Varanos sin oídos

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Phrynosomatidae</b>		<i>Phrynosoma</i> spp. (II)		Lagartos cornudos
<b>Polychrotidae</b>			<i>Anolis agueroi</i> (III Cuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Cuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Cuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Cuba) <i>Anolis equestris</i> (III Cuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Cuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Cuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Cuba) <i>Anolis porcus</i> (III Cuba)	<b>Anoles</b>
<b>Scincidae</b>	<i>Tiliqua adelaidensis</i> (I)	<i>Corucia zebrata</i> (II)	<i>Egernia</i> spp. (III Australia) <i>Tiliqua multifasciata</i> (III Australia) <i>Tiliqua nigrolutea</i> (III Australia) <i>Tiliqua occipitalis</i> (III Australia)	<b>Eslizones</b> Eslizón de las islas Salomón Eslizón pigmeo de lengua azul Eslizón de lengua azul central Eslizón de lengua azul con manchas Eslizón de lengua azul occidental

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
			<i>Tiliqua rugosa</i> (III Australia)	Eslizón rugoso
			<i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (III Australia)	Eslizón de lengua azul oriental
			<i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (III Australia)	Eslizón de lengua azul oriental
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		<b>Lagartos, tegús</b>
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Lagarto dragón
		<i>Salvator</i> spp. (II)		Lagartos caimán
		<i>Tupinambis</i> spp. (II)		Tegús
<b>Varanidae</b>		<i>Varanus</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Varanos</b>
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Varanos
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Varano de Bengala
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Varano amarillo
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Varano del desierto
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Dragón de Komodo, varano de Komodo
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Varano nuboso
				Varano de Gray
<b>Xenosauridae</b>				<b>Lagarto cocodrilo chino</b>
	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Lagarto cocodrilo chino
SERPENTES				<b>Serpientes</b>
<b>Boidae</b>		<i>Boidae</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Boas</b>
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Boas
				Boa de Madagascar

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p><i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)</p> <p><i>Chilabothrus monensis</i> (I)</p> <p><i>Chilabothrus subflavus</i> (I)</p> <p><b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b></p> <p><i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)</p>			<p>Boa constrictora</p> <p>Boa de la isla de Mona</p> <p>Boa de Jamaica</p> <p>Boa jabalina</p> <p>Boa arborícola de Madagascar</p>
<b>Bolyeriidae</b>	<p><i>Bolyeria multocarinata</i> (I)</p> <p><i>Casarea dussumieri</i> (I)</p>	Bolyeriidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Boas de Mauricio</b> <p>Boas de Mauricio</p> <p>Boa madriguera de Mauricio</p> <p>Boa de Dussumier</p>
<b>Colubridae</b>		<p><i>Boiga westermanni</i> (II)</p> <p><i>Clelia clelia</i> (II)</p> <p><i>Cyclagras gigas</i> (II)</p> <p><i>Ptyas mucosus</i> (II)</p>	<p><i>Atretium schistosum</i> (III India)</p> <p><i>Cerberus rynchops</i> (III India)</p> <p><i>Xenochrophis piscator</i> (III India)</p> <p><i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III India)</p> <p><i>Xenochrophis tytleri</i> (III India)</p>	<b>Serpientes, serpientes acuáticas</b> <p>Serpiente acuática verde con escamas de quilla</p> <p>Culebra comedora de huevos</p> <p>Serpiente acuática cabeza de perro</p> <p>Masurana</p> <p>Falsa cobra</p> <p>Culebra ratera oriental</p> <p>Serpiente asiática de agua</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)  <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II)  <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)  <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)  <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	<b>Cobras, serpientes coral</b> Serpiente de cabeza ancha Coral gargantilla Coral negra, serpiente coral centroamericana  Cobra china, cobra de Taiwán Cobra de monóculo Cobra escupidora de Mandalay Cobra de anteojos, cobra india Cobra de Asia Central Cobra de Filipinas Cobra de Andamán Cobra de Peters, cobra escupidora del sudeste de Filipinas Cobra escupidora de Indochina Cobra de Indonesia Cobra escupidora dorada Cobra real
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		<b>Pitones excavadoras</b> Pitones excavadoras
<b>Pythonidae</b>	<i>Python molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Pitones</b> Pitones Pitón de la India



	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Chelidae</b>	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para especímenes extraídos del medio silvestre) <i>Chelus fimbriata</i> (II) <i>Chelus orinocensis</i> (II)		<b>Tortugas pleurodiras de cuello de serpiente</b> Tortuga cuello de serpiente de Roti  Tortuga matamata Tortuga matamata del Orinoco Tortuga occidental de cuello de serpiente
<b>Cheloniidae</b>	Cheloniidae spp. (I)			<b>Tortugas marinas</b> Tortugas marinas
<b>Chelydridae</b>		<i>Chelydra serpentina</i> (II) <i>Macrochelys temminckii</i> (II)		<b>Tortugas mordedoras</b> Tortuga lagarto común Tortuga aligátor
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Tortugas de río mesoamericanas, tortugas blancas</b> Tortugas de río mesoamericanas, tortugas blancas
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Tortugas laúd</b> Tortugas laúd
<b>Emydidae</b>		<i>Chrysemys picta</i> (únicamente especímenes vivos) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II)  <i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Emys orbicularis</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	<b>Tortugas caja, galápagos</b> Galápagos palustre pintado, tortuga pintada Tortuga moteada Tortuga de Blanding Galápagos europeo Galápagos de bosque

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)		<i>Graptemys</i> spp. (III Estados Unidos de América) (excepto para las especies incluidas en el anexo B)	Galápago de Muhlenberg, galápago de los pantanos
		<i>Graptemys barbouri</i> (II)		Tortugas mapa
		<i>Graptemys ernsti</i> (II)		Tortuga mapa de Barbour
		<i>Graptemys gibbonsi</i> (II)		Tortuga mapa de Escambia
		<i>Graptemys pearlensis</i> (II)		Tortuga mapa de Pascagoula
		<i>Graptemys pulchra</i> (II)		Tortuga mapa del río Pearl
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Tortuga mapa de Alabama
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Tortuga espalda de diamante
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Tortugas caja
				Tortuga caja acuática
<b>Geoemydidae</b>				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			Galápago malayo
	<i>Batagur baska</i> (I)			Galápago indio, galápago batagur, tortuga fluvial india
		<i>Batagur borneoensis</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para los especímenes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales)		
		<i>Batagur dhongoka</i> (II)		
	<i>Batagur kachuga</i> (I)			
		<i>Batagur trivittata</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para especímenes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales)		

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Cuora</i> spp. (II) (excepto por lo que se refiere a las especies incluidas en el anexo A, se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> y <i>C. zhoui</i> para los especímenes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales)		Tortugas de caja
	<i>Cuora bourreti</i> (I)			Tortuga de caja de Bourret
	<i>Cuora galbinifrons</i> (I)			Tortuga de caja del sur de Vietnam
	<i>Cuora picturata</i> (I)			Tortuga de caja del sur de Vietnam
		<i>Cyclemys</i> spp. (II)		Tortugas dentadas o de hoja
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Galápago de Hamilton
		<i>Geoemyda japonica</i> (II)		Tortuga de pecho negro japonesa
		<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		Tortuga hoja de pecho negro
		<i>Hardella thurjii</i> (II)		Tortuga de río coronada
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para los especímenes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales)		Tortuga del templo de cabeza amarilla
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para los especímenes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales)		Tortuga del bosque Arakan
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Tortuga palustre asiática gigante
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Tortuga espinosa
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Tortuga del bosque Sulawesi

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Malayemys khoratensis</i> (II)		Tortuga de Khorat comedora de caracoles
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Tortuga malaya comedora de caracoles
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Tortuga malaya comedora de moluscos
	<i>Mauremys annamensis</i> (I)			Tortuga hoja de Annam
		<i>Mauremys japonica</i> (II)		Tortuga de estanque de Japón, galápagos de Japón
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Galápagos palustre amarillo de Asia
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		Galápagos chino
			<i>Mauremys reevesii</i> (III China)	Galápagos chino palustre
			<i>Mauremys sinensis</i> (III China)	Galápagos chino de cuello estriado
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Galápagos tricarenado, galápagos terrestre
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Galápagos negro de la india
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Galápagos ocelado de Birmania
		<i>Morenia petersi</i> (II)		Tortuga ocelada hindú
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Tortuga malaya de caparazón plano
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para los especímenes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales)		Tortuga gigante malaya
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Tortugas de visera
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Tortuga visera de la India
		<i>Rhinoclemmys</i> spp. (II)		Galápagos de bosques neotropicales
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Tortuga Beal de cuatro ojos
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Tortuga china de cuatro ojos

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Tortuga palustre negra Tortuga filipina de bosque Tortuga del bastón del bosque de Cochin
<b>Kinosternidae</b>	<i>Kinosternon cora</i> (I) <i>Kinosternon vogti</i> (I)	<i>Claudius angustatus</i> (II) <i>Kinosternon</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)  <i>Staurotypus salvinii</i> (II) <i>Staurotypus triporcatus</i> (II) <i>Sternotherus</i> spp. (II)		Tortuga chopontil Tortugas de pantano  Chacuanita cora Chacuanita de Puerto Vallarta Tortuga almizclera crucilla Guao tres lomos Tortugas almizcleras
<b>Platysternidae</b>	Platysternidae spp. (I)			<b>Tortugas cabezonas, tortugas de cabeza ancha</b>  Tortugas cabezonas, tortugas de cabeza ancha
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)  <i>Podocnemis</i> spp. (II)		<b>Tortugas crestadas de cuello ladeado</b>  Tortuga cabezona de Madagascar Cabezón, tortuga cabezona amazónica Galápagos
<b>Testudinidae</b>		Testudinidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A; se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para <i>Centrochelys sulcata</i> , para los especímenes extraídos del medio natural y comercializados con fines primordialmente comerciales)		<b>Tortugas terrestres</b>  Tortugas terrestres

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p><i>Astrochelys radiata</i> (I)</p> <p><i>Astrochelys yniphora</i> (I)</p> <p><i>Chelonoidis niger</i> (I)</p> <p><i>Geochelone elegans</i> (I)</p> <p><i>Geochelone platynota</i> (I)</p> <p><i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)</p> <p><i>Kinixys homeana</i> (I)</p> <p><i>Malacochersus tornieri</i> (I)</p> <p><i>Psammobates geometricus</i> (I)</p> <p><i>Pyxis arachnoides</i> (I)</p> <p><i>Pyxis planicauda</i> (I)</p> <p><b><i>Testudo graeca</i> (II)</b></p> <p><b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b></p> <p><i>Testudo kleinmanni</i> (I)</p> <p><b><i>Testudo marginata</i> (II)</b></p>			<p>Tortuga rayada</p> <p>Galápago Angonoka</p> <p>Tortuga gigante de las Galápagos</p> <p>Tortuga estrellada de la India</p> <p>Tortuga estrellada de Birmania</p> <p>Tortuga del Bolsón</p> <p>Tortuga angular</p> <p>Tortuga de cuña, galápago hogaza africano</p> <p>Tortuga geométrica</p> <p>Tortuga araña, galápago aracnoide de Madagascar</p> <p>Galápago aracnoide de caparazón plano</p> <p>Tortuga mora</p> <p>Tortuga mediterránea, galápago de Hermann</p> <p>Galápago egipcio</p> <p>Tortuga marginada, galápago griego de faldones</p>
<b>Trionychidae</b>	<p><i>Apalone spinifera atra</i> (I)</p>	<p><i>Amyda cartilaginea</i> (II)</p> <p><i>Apalone</i> spp. (II) (excepto las subespecies incluidas en el anexo A)</p> <p><i>Chitra</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)</p>		<p><b>Tortugas de caparazón blando, tortugas de agua dulce</b></p> <p>Tortuga de caparazón blando asiática</p> <p>Tortugas de caparazón blando</p> <p>Tortuga negra de Cuatrociénagas</p> <p>Tortugas de caparazón blando de cabeza estrecha</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p><i>Chitra chitra</i> (I)</p> <p><i>Chitra vandijki</i> (I)</p>	<p><i>Cyclanorbis elegans</i> (II)</p> <p><i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)</p> <p><i>Cycloderma aubryi</i> (II)</p> <p><i>Cycloderma frenatum</i> (II)</p> <p><i>Dogania subplana</i> (II)</p> <p><i>Lissemys ceylonensis</i> (II)</p> <p><i>Lissemys punctata</i> (II)</p> <p><i>Lissemys scutata</i> (II)</p> <p><i>Nilssonina formosa</i> (II)</p>		<p>Tortuga asiática de caparazón blando de cabeza estrecha</p> <p>Tortuga de caparazón blando de cabeza estrecha de Myanmar</p> <p>Tortuga de caparazón blando nubia</p> <p>Tortuga de caparazón blando del Senegal</p> <p>Tortuga de caparazón blando de Aubry</p> <p>Tortuga de caparazón blando de Zambezi</p> <p>Tortuga de caparazón blando malaya</p> <p>Tortuga de caparazón blando de Sri Lanka</p> <p>Tortuga plana indiana, tortuga de caparazón blando hindú</p> <p>Tortuga de caparazón blando de Birmania</p> <p>Tortuga pavo real de caparazón blando de Birmania</p> <p>Tortuga de caparazón blando del Ganges</p> <p>Tortuga pavo real de caparazón blando</p> <p>Tortuga de caparazón blando de Leith o de Nagpur</p> <p>Tortuga oscura de caparazón blando</p> <p>Tortuga de caparazón blando carunculada</p> <p>Tortugas gigantes de caparazón blando</p> <p>Tortuga china de caparazón blando</p> <p>Tortuga de caparazón blando de Amur</p> <p>Pequeña tortuga china de caparazón blando</p> <p>Tortuga de caparazón blando del Éufrates</p> <p>Tortuga de caparazón blando de Shanghai</p> <p>Tortuga de caparazón blando africana</p>
	<p><i>Nilssonina gangetica</i> (I)</p> <p><i>Nilssonina hurum</i> (I)</p> <p><i>Nilssonina leithii</i> (I)</p> <p><i>Nilssonina nigricans</i> (I)</p>	<p><i>Palea steindachneri</i> (II)</p> <p><i>Pelochelys</i> spp. (II)</p> <p><i>Pelodiscus axenaria</i> (II)</p> <p><i>Pelodiscus maackii</i> (II)</p> <p><i>Pelodiscus parviformis</i> (II)</p> <p><i>Rafetus euphraticus</i> (II)</p> <p><i>Rafetus swinhoei</i> (II)</p> <p><i>Trionyx triunguis</i> (II)</p>		

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>AMPHIBIA</b>				<b>Anfibios</b>
ANURA				Ranas y sapos
<b>Aromobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		<b>Ranas venenosas (flecha o dardo), ranas de bosque crípticas</b>  Rana saltarina de muslos brillantes  Rana venenosa de Myers Rana venenosa de zaparo Sapito rufo del Chimantá
<b>Bufonidae</b>	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) <i>Sclerophrys channingi</i> (I) <i>Sclerophrys superciliaris</i> (I)			<b>Sapos</b>  Sapo etíope Rana dorada de Panamá Sapo dorado Sapos vivíparos africanos Sapos vivíparos del monte Nimba Sapo de Channing Sapo de Camerún
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	Rana de casco chilena
<b>Centrolenidae</b>		Centrolenidae spp. (II)		<b>Ranas de cristal</b>
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>Ranas</b>  Rana goliath

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Paruwrobates andinus</i> (II) <i>Paruwrobates erythromos</i> (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		<b>Ranas venenosas</b>  Ranas dardo venenosas Ranas dardo venenosas  Rana dardo de vientre azul Rana roja de Yapacana  Ranas dardo venenosas
<b>Rana malaya</b>		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		<b>Ranas</b> Ranas de seis dedos Rana tigre
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II) <i>Agalychnis lemur</i> (II) (cupo de exportación nulo para los especímenes extraídos del medio silvestre con fines comerciales) <i>Agalychnis moreletii</i> (II) <i>Agalychnis saltator</i> (II) <i>Agalychnis spurrelli</i> (II) <i>Agalychnis terranova</i> (II)		<b>Ranas arborícolas comunes</b> Rana azul Rana de árbol de ojos rojos Rana de hoja de lemur  Rana de árbol de ojos negros Rana de hoja saltadora Rana deslizadora

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Ranas del género Mantella</b> Ranas del género Mantella
<b>Microhylidae</b>		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		<b>Ranas tomate, ranas de boca estrecha</b> Rana tomate Rana tomate falsa Rana tomate insular Rana verde de madriguera Rana arcoíris malgache Rana verde de madriguera Rana verde de madriguera
<b>Myobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (excepo <i>Rheobatrachus silus</i> y <i>Rheobatrachus vitellinus</i> que no están incluidas en los anexos)		<b>Ranas de incubación gástrica</b> Ranas de incubación gástrica
<b>Ranidae</b>		<i>Pelophylax epeiroticus</i> (II) (esta inclusión entrará en vigor el 5 de junio de 2027) <i>Pelophylax lessonae</i> (II) (esta inclusión entrará en vigor el 5 de junio de 2027) <i>Pelophylax ridibundus</i> (II) (esta inclusión entrará en vigor el 5 de junio de 2027) <i>Pelophylax shqipericus</i> (II) (esta inclusión entrará en vigor el 5 de junio de 2027)		<b>Ranas andinas</b> Rana epirota Rana verde centroeuropea Rana europea común Rana albanesa

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Telmatobiidae</b>	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			<b>Ranas andinas</b> Rana gigante del lago Titicaca
CAUDATA <b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Ajolotes</b> Achoque o ajolote de Pátzcuaro Salamandra mexicana
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Estados Unidos de América)	<b>Salamandras gigantes</b> Salamandras gigantes Salamandra gigante americana
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	<b>Salamandras asiáticas</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (cupo de exportación nulo para los especímenes extraídos del medio silvestre con fines comerciales) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylotriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Japón)          <i>Salamandra algira</i> (III Argelia)	<b>Salamandras y tritones</b> Tritón cocodrilo de Anderson Tritón espinoso de Chinhai Tritón espinoso de montaña, tritón de piel áspera Tritón verrugoso de Laos Tritón moteado de Kaiser Tritones verrugosos asiáticos Tritones cocodrilo

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>Tiburones y rayas</b>
CARCHARHINIFORMES				
<b>Carcharhinidae</b>				<b>Tiburones réquiem</b>
	<i>Carcharhinus longimanus</i> (I)	<i>Carcharhinidae</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Tiburón rabo manchado, tiburón oceánico
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrnidae</i> spp. (II)		<b>Tiburones martillo</b>
<b>Triakidae</b>		<i>Galeorhinus galeus</i> (II) (esta inclusión entrará en vigor el 5 de junio de 2027)  <i>Mustelus</i> spp. (II) (esta inclusión entrará en vigor el 5 de junio de 2027)		<b>Tiburones de caza</b>  Rémol  Tiburón musola
LAMNIFORMES				
<b>Alopiidae</b>		<i>Alopias</i> spp. (II)		<b>Tiburones zorro</b>  Tiburones zorro
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Tiburones peregrinos</b>  Tiburón peregrino
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)  <i>Isurus oxyrinchus</i> (II)  <i>Isurus paucus</i> (II)  <i>Lamna nasus</i> (II)		<b>Tiburones Mackerel, lámnicos</b>  Gran tiburón blanco  Marrajo  Marrajo carite  Tiburón cailón, marrajo sardinero

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
MYLIOBATIFORMES				
<b>Mobulidae</b>				Mantas y rayas diablo
	Mobulidae spp. (I)			
<b>Potamotrygonidae</b>				<b>Rayas de agua dulce o chuchos de río</b>
		<i>Potamotrygon albimaculata</i> (II)	<i>Paratrygon aiereba</i> (III Colombia)	Raya disco
			<i>Potamotrygon</i> spp. (III Brasil) (poblaciones de Brasil) (las especies que no figuran en el anexo B)	
			<i>Potamotrygon constellata</i> (III Colombia)	Raya de río
		<i>Potamotrygon henlei</i> (II)		Raya de dientes grandes
		<i>Potamotrygon jabuti</i> (II)		Raya diamante negro
		<i>Potamotrygon leopoldi</i> (II)		Raya de puntas blancas
			<i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Colombia)	Raya del río Magdalena
		<i>Potamotrygon marquesi</i> (II)		
			<i>Potamotrygon motoro</i> (III Colombia)	Raya motoro
			<i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Colombia)	Raya dulceacuícola
			<i>Potamotrygon schroederi</i> (III Colombia)	Raya guacamaya
			<i>Potamotrygon scobina</i> (III Colombia)	Raya escobina
		<i>Potamotrygon signata</i> (II)		Raya del río Parnaíba
		<i>Potamotrygon wallacei</i> (II)		Raya cururu
			<i>Potamotrygon yepezi</i> (III Colombia)	Raya de Maracaibo

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
ORECTOLOBIFORMES				
<b>Rhincodontidae</b>	<i>Rhincodon typus</i> (I)			<b>Tiburones ballena</b> Tiburón ballena
RHINOPRISTIFORMES				
<b>Pristidae</b>	Pristidae spp. (I)			<b>Peces sierra</b> Peces sierra
<b>Glaucostegidae</b>		<i>Glaucostegus</i> spp. (II) (cupo de exportación anual nulo para los especímenes extraídos del medio silvestre con fines comerciales)		<b>Peces guitarra</b> Peces guitarra
<b>Rhinidae</b>		Rhinidae spp. (II) (cupo de exportación nulo para los especímenes extraídos del medio silvestre con fines comerciales)		<b>Peces guitarra gigantes</b> Peces guitarra gigantes
<b>Rhinobatidae</b>		Rhinobatidae spp. (II)		Guitarfishes
SQUALIFORMES				
<b>Centrophoridae</b>		Centrophoridae spp. (II) (esta inclusión entrará en vigor el 5 de junio de 2027)		<b>Quelvachos</b>
ACTINOPTERI				<b>Peces</b>
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Esturiones y peces espátula
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>Esturiones</b> Esturión hociquicorto Esturión común

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
ANGUILLIFORMES				
<b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		<b>Anguilas</b> Anguila europea
CYPRINIFORMES				
<b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>Cui, cui-ui</b> Cui, cui-ui
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		<b>Carpas, barbos</b> Barbo ciego africano Carpilla ikan temoleh
OSTEOGLOSSIFORMES				
<b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		<b>Arapaimas, peces lengüihueso</b>  Arapaima
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			<b>Osteoglósidos (pez lengüihueso malayo, arawana)</b> Pez lengüihueso malayo
PERCIFORMES				
<b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		<b>Maragotas, lábridos</b> Pez napoleón
<b>Pomacanthidae</b>		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (III) Francia)	Pez clarión Pez ángel de Clipperton
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Totobas</b> Totoba
SILURIFORMES				
<b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			<b>Siluros gigantes, peces gato gigantes</b> Siluro gigante

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Loricariidae</b>		<i>Hypancistrus zebra</i> (II) (con un cupo de exportación nulo para los especímenes silvestres con fines comerciales)		<b>Bagres, zebras pleco</b> Pleco zebra
SYNGNATHIFORMES				
<b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>Peces aguja, caballitos de mar</b> Caballitos de mar
DIPNEUSTI				<b>Peces pulmonados</b>
CERATODONTIFORMES				
<b>Neoceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Peces pulmonados australianos</b> Pez pulmonado australiano
COELACANTHI				<b>Celacantos</b>
COELACANTHIFORMES				
<b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			<b>Celacantos</b> Celacantos
ECHINODERMATA (EQUINODERMOS)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>Cohombros o pepinos de mar</b>
ASPIDOCHIROTIDA				
<b>Stichopodidae</b>		<i>Thelenota</i> spp. (II)	<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	<b>Cohombros o pepinos de mar</b> Pepino de mar
HOLOTHURIIDA				
<b>Holothuriidae</b>		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria lessoni</i> (II) (esta inclusión entrará en vigor el 5 de junio de 2027) <i>Holothuria nobilis</i> (II) <i>Holothuria whitmaei</i> (II)		<b>Holoturias o carajos de mar</b> Holoturia de mar Golden sandfish

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
ARTHROPODA (ARTRÓPODOS)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>Arañas y escorpiones</b>
ARANEAE				
<b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)  <i>Grammostola rosea</i> (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericopelma angustum</i> (II) <i>Sericopelma embrithes</i> (II) <i>Tliltocatl</i> spp. (II)	<i>Caribena versicolor</i> (III Unión Europea)	<b>Tarántulas de rodillas rojas, tarántulas</b>  Tarántula mexicana gris Tarántulas centroamericanas Tarántula de dedos rosas de las Antillas Tarántula chilena rosa, araña pollito Tarántulas arbóreas  Tarántulas de América del Norte
SCORPIONES				
<b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		<b>Escorpiones</b>  Escorpión de Gambia Escorpión emperador o gigante
INSECTA				<b>Insectos</b>
COLEOPTERA				Escarabajos
<b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Sudáfrica)	<b>Ciervos volantes</b> Ciervos volantes de El Cabo

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)		<b>Escarabajos</b> Escarabajo rompefocos
LEPIDOPTERA <b>Nymphalidae</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	Mariposas
<b>Papilionidae</b>	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i>  <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)  <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)		<b>Mariposas de alas de pájaro y mariposas de cola de golondrina</b> Cola de golondrina de Luzón Mariposa de cola de golondrina pavo real Rosa de Ceilán, rosa de Sri Lanka Cola de golondrina de Palu Rosa de Malabar Mariposas de cola de golondrina Cola de golondrina de la isla de Apo Cola de golondrina de Serang o Ceram Mariposas de alas de pájaro  Mariposa de alas de pájaro de la reina Alexandra  Cola de golondrina de Homero Macaón de Córcega
	<i>Papilio homerus</i> (I) <b><i>Papilio hospiton</i> (II)</b>	<i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i>		

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Papilio morondavana</i>		Cola de golondrina emperador malgache
		<i>Papilio neumoegeni</i>		Cola de golondrina pequeña de las Reunión
		<i>Parides ascanius</i>	<i>Papilio phorbanta</i> (III Unión Europea)	Mariposa de los pantanos de Río
		<i>Parides hahneli</i>		Cola de golondrina amazónica de Hahnel
	<i>Parides burchellanus</i> (I)			Mariposa de cola de golondrina de Riverside
	<b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>			Mariposa Apolo
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Mariposas de Kaiser-I-Hind
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Mariposas de alas de pájaro
		<i>Troides</i> spp. (II)		Mariposas de alas de pájaro
ANNELIDA (ANÉLIDOS)				
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>Sanguijuelas</b>
ARHYNCHOBDELLIDA				
<b>Hirudinidae</b>				<b>Sanguijuelas</b>
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Sanguijuela medicinal del norte
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		Southern medicinal leech
MOLLUSCA (MOLUSCOS)				
<b>BIVALVIA</b>				<b>Moluscos bivalvos (almejas, mejillones, etc.)</b>
MYTILOIDA				
<b>Mytilidae</b>				<b>Mejillones marinos</b>
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Dátil de mar
UNIONOIDA				
<b>Unionidae</b>				<b>Mejillones de agua dulce, perlíferos</b>
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			Mejillón de ala de pájaro
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Mejillón de concha de abanico occidental

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Mejillón dromedario
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Mejillón de Curtis
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Flor amarilla
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Caparazón de Wabash, mejillón de Sampson
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Mejillón blanco de pata de gato
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Flor verde
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Caracola del norte, caparazón norteño
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Mejillón nacarado de flor de tubérculo
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Caparazón turgente
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Mejillón bronceado
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Mejillón de punta de cerdo rayada fina
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Mejillón de punta de cerdo brillante
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Mejillón perlado de ojo de Higgins
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Mejillón rosa
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Mejillón enano plano
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Mejillón de la lámpara de Alabama
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Mejillón blanco de espalda verrugosa
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Caracola con espinilla de patas anaranjadas
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Mejillón de concha
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Mejillón áspero

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			Mejillón gordo de bolsillo Mejillón cara de mono de Cumberland Mejillón cara de mono de los Apalaches Mejillón pálido Mejillón de agua dulce Mejillón de Tampico Mejillón de frijol de Cumberland
VENEROIDA				
<b>Tridacnidae</b>		Tridacnidae spp. (II)		<b>Almejas gigantes</b> Almejas gigantes
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
<b>Nautilidae</b>		Nautilidae spp. (II)		<b>Nautilus</b> Nautilus
GASTROPODA				<b>Caracoles y conchas</b>
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>Conchas</b> Concha reina
STYLOMMATOPHORA				
<b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			<b>Caracoles ágata, caracoles arborícolas tropicales</b> Caracoles ágata pequeños
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		<b>Caracoles verdes</b> Caracol arborícola verde de Manus

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<b>Cepolidae</b>	<i>Polymita</i> spp. (I)			Caracoles cubanos
CNIDARIA (CORALES, CORALES DE FUEGO ANÉMONAS MARINAS)				
<b>ANTHOZOA</b>				<b>Corales, anémonas marinas</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Corales negros
GORGONACEAE <b>Coralliidae</b>			<i>Corallium japonicum</i> (III China) <i>Pleurocorallium elatius</i> (III China) <i>Pleurocorallium konojoi</i> (III China) <i>Pleurocorallium secundum</i> (III China)	<b>Corales rojos y rosados</b>
HELIOPORACEA <b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (incluye únicamente la especie <i>Heliopora coerulea</i> ) (*)		<b>Corales azules</b> Corales azules
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		Corales pétreos
STOLONIFERA <b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) (*)		<b>Corales rojos</b> Corales rojos
<b>HYDROZOA</b>				<b>Hidroides, corales de fuego, medusas urticantes</b>
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) (*)		<b>Corales de fuego</b> Corales de fuego

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Corales de fuego <b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) (*)		<b>Corales de encaje</b> Corales de encaje
<b>FLORA</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		<b>Agaves</b> Agave rayado de Santa Cruz, amole Agave noa, agave de la reina Victoria Agave de Nolin Yuca de Querétaro
AIZOACEAE			<i>Conophytum</i> spp. (III Sudáfrica) <i>Mestoklema tuberosum</i> (III Sudáfrica)	
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>Amarilidáceas</b> Galantos, campanillas de las nieves Esternbergias
ANACAMPSEROTACEAE	<i>Anacampseros quinaria</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (se incluye <i>Avonia</i> spp.) (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4		<b>Rosas de arena suculentas</b>
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Árbol elefante, Jabihy Árbol elefante, Jabihy Tabily

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
APOCYNACEAE	<p><i>Pachypodium ambongense</i> (I)</p> <p><i>Pachypodium baronii</i> (I)</p> <p><i>Pachypodium decaryi</i> (I)</p> <p><i>Pachypodium windsorii</i> (I)</p>	<p><i>Hoodia</i> spp. (II) #9</p> <p><i>Pachypodium</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4</p> <p><i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2</p>	<p><i>Raphionacme zeyheri</i> (III Sudáfrica)</p>	<p>Hoodia</p> <p>Trompas de elefante</p> <p>Leño colubrino</p>
ARALIACEAE		<p><i>Panax ginseng</i> (II) (únicamente la población de la Federación de Rusia; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento) #3</p> <p><i>Panax quinquefolius</i> (II) #3</p>		<p><b>Araliáceas</b></p> <p>Ginseng</p> <p>Ginseng americano</p>
ARAUCARIACEAE	<p><i>Araucaria araucana</i> (I)</p>			<p><b>Araucarias</b></p> <p>Araucaria, pino araucaria</p>
ASPARAGACEAE		<p><i>Beaucarnea</i> spp. (II)</p>		<p>Patas de elefante, palmas monja</p>
BERBERIDACEAE		<p><i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2</p>		<p><b>Berberidáceas</b></p> <p>Podofilo del Himalaya</p>
BIGNONIACEAE		<p><i>Handroanthus</i> spp. (II) #17</p> <p><i>Roseodendron</i> spp. (II) #17</p> <p><i>Tabebuia</i> spp. (II) #17</p>		<p><b>Begonias, árboles trompeta</b></p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #4		<b>Bromelias</b> Clavel del aire Clavel del aire Clavel del aire
BURSERACEAE		<i>Commiphora wightii</i> (II) #19		<b>Burserácea</b> Guggul
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I)  <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I)  <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (incluye la subespecie spp. <i>solisioides</i> )  <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. y <i>Quiabentia</i> spp.) (°) #4		<b>Cactus</b> Cactus  Rocas vivientes Cacto estrella Cacto azteca Biznaga partida amacollada, manca caballo Discocactus Cacto de Lindsay Pitayita, cola de borrego Cacto de Nelle Cacto acerico de Sneed, cacto cola de zorro de alfombra Conchilinqué  Gorro turco cónico Gorro turco espinoso Gorro turco ceroso de lana

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			Gorro turco de púas cortas
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Cacto alcachofa
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Órgano de gorro tiponche
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Equinocacto de Brady
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Cactus de Knowlton
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Equinocacto de parque
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Cacto de Peebles
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Equinocacto de Siler
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			Peyotillo, cactus penicone
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			Cacto anzuelo de Blaine
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Cacto anzuelo de Tobusch
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			Cacto anzuelo de púa corta
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			Cacto anzuelo de Nuevo México
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Biznaga-bola de centrales erectas
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Cacto sin anzuelo de Colorado
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Huevo de buey, biznaga-bola de mariposa
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Cacto de Mesa Verde
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Cacto anzuelo de Tonopah
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Biznaga-bola de espinas de papel
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Cacto anzuelo de la Gran Cuenca
	<i>Sclerocactus sileri</i> (I)			Cacto anzuelo de Siler

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Cacto sin anzuelo de las montañas Uinta Cacto anzuelo de Wright Peyote Turbinicacto Cactus de Uebelmann
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		<b>Cariocariáceas</b> Ajo, manú, plomillo
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (también denominada <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> o <i>A. costus</i> )		<i>Crassothonna clavifolia</i> (III Sudáfrica) <i>Othonna armiana</i> (III Sudáfrica) <i>Othonna cacalioides</i> (III Sudáfrica) <i>Othonna euphorbioides</i> (III Sudáfrica) <i>Othonna retrorsa</i> (III Sudáfrica)	<b>Asteráceas, compuestas</b> Costo verdadero
CRASSULACEAE		<i>Rhodiola</i> spp. (II) #2	<i>Tylecodon bodleyae</i> (III Sudáfrica) <i>Tylecodon nolteei</i> (III Sudáfrica) <i>Tylecodon reticulatus</i> (III Sudáfrica)	Rhodiola rosea, raíz de oro

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
CUCURBITACEAE		<i>Zygoscycos pubescens</i> (II) (también denominado <i>Xeroscycos pubescens</i> ) <i>Zygoscycos tripartitus</i> (II)		Tobory Betoboky
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		<b>Cipreses</b> Falso ciprés de Patagonia, Alerce patagónico Ciprés de las Guayatecas Cedro de Mulanje, ciprés de Mulanje
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Helechos arborescentes</b> Helechos arborescentes
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4		<b>Cícadas</b> Cícadas Cica de Beddome
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (únicamente las poblaciones de las Américas; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento. Esto incluye los sinónimos <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> y <i>D. stuebelii</i> ) #4		<b>Helechos arborescentes</b> Helechos arborescentes
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		<b>Didiereas</b> Alluaudias, didiereas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>Ñames</b> Pata de elefante
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>Dróseras</b> Venus atrapamoscas

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (únicamente las poblaciones de Madagascar; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento) #5		<b>Ebenáceas</b>
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)  <i>Euphorbia bupleurifolia</i> (I)	<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 [únicamente especies suculentas, excepto 1) <i>Euphorbia misera</i> ; 2) los especímenes reproducidos artificialmente de cultivares de <i>Euphorbia trigona</i> ; 3) los especímenes reproducidos artificialmente de <i>Euphorbia lactea</i> , injertados en rizomas de <i>Euphorbia nerifolia</i> reproducidos artificialmente, cuando: — tengan las ramas crestadas, o — tengan forma de abanico, o — sean mutantes cromáticos; 4) los especímenes reproducidos artificialmente de cultivares de <i>Euphorbia</i> “Mili” cuando: — se reconozcan fácilmente como especímenes reproducidos artificialmente, y — se introduzcan en la Unión o se (re)exporten desde ella en envíos de 100 o más plantas; que no están sujetos al presente Reglamento, y 5) las especies incluidas en el anexo A]		<b>Euforbias</b>  Euforbias

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (incluye la fa. <i>viridifolia</i> y la var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (incluye la ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (incluye las var. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> y <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b></p> <p><b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (incluye las var. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> y <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III) Federación de Rusia) #5	<b>Hayas, robles</b>  Roble de Mongolia
FOUQUIERIACEAE	<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (I)</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (I)</p>	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		<b>Ocotillos y cirios</b>  Árbol cirio  Árbol del barril

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
GERANIACEAE			<i>Monsonia herrei</i> (III Sudáfrica) <i>Monsonia multifida</i> (III Sudáfrica) <i>Monsonia patersonii</i> (III Sudáfrica) <i>Pelargonium crassicaule</i> (III Sudáfrica) <i>Pelargonium triste</i> (III Sudáfrica)	Arbusto de velas de hoja fina Vela del bosquimano
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	<b>Gnetáceas</b>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>Gavilán</b> Gavilán
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (también denominada <i>A. duckei</i> ) #12		Palisandro del Brasil, jacaranda de Bahía
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Afzelia</i> spp. (II) (poblaciones africanas) #17 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #15  <i>Dipteryx</i> spp. (II) #17 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15		<b>Leguminosas</b>  Palisandro del Brasil, jacaranda de Bahía Cumarú, teca brasileña, tonka Bubinga roja Bubinga rosa Bubinga rosa

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<p><i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 [Cupo nulo para los especímenes capturados en el medio silvestre (código de origen W) comercializados con fines comerciales]</p> <p><i>Pericopsis elata</i> (II) #17</p> <p><i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4</p> <p><i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7</p> <p><i>Pterocarpus</i> spp. (II) (poblaciones africanas) #17</p> <p><i>Senna meridionalis</i> (II)</p>		<p>Pernambuco, palo rosado, palo Brasil</p> <p>Teca africana, afrormosia</p> <p>Roble colorado, macacauba, nambar, Cristóbal</p> <p>Sándalo rojo</p> <p>Sándalo rojo</p>
LILIACEAE		<p><i>Aloe</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y <i>Aloe vera</i>, también denominado <i>Aloe barbadensis</i>, que no está incluido en los anexos) #4</p> <p><i>Aloe albida</i> (I)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (I)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (I)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (I)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (I)</p> <p><i>Aloe calcairophila</i> (I)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (I) (incluye las var. <i>paucituberculata</i> y <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (incluye la var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p>		<p><b>Lirios</b></p> <p>Aloes</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<p><i>Aloe laeta</i> (I) (incluye la var. <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe rugosquamosa</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p> <p><i>Aloestrela suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloidendron pillansii</i> (I)</p>	<p><i>Aloiampelos</i> spp. (II) #4</p> <p><i>Aloidendron</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4</p> <p><i>Aristaloe</i> spp. (II) #4</p> <p><i>Gonialoe</i> spp. (II) #4</p> <p><i>Kumara</i> spp. (II) #4</p>		<p>Aloe antiguo</p> <p>Aloe trepador</p> <p>Aloes arbóreos</p> <p>Aloes aristata</p> <p>Aloes variegados</p> <p>Aloes abanico</p>
MAGNOLIACEAE			<p><i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1</p>	<p><b>Magnolias</b></p> <p>Magnolia</p>
MALVACEAE		<p><i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16</p>		<p>Baobab de Grandidier</p>
MELIACEAE		<p><i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (poblaciones de los neotrópicos)</p> <p><i>Khaya</i> spp. (II) (poblaciones africanas) #17</p> <p><i>Swietenia humilis</i> (II) #4</p>		<p><b>Caobas, cedros</b></p> <p>Cedro rojo</p> <p>Caoba africana</p> <p>Caoba del pacífico</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<p><i>Swietenia macrophylla</i> (II) (población de los neotrópicos: incluye América Central y del Sur y el Caribe) #6</p> <p><i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5</p>		<p>Caoba de Honduras</p> <p>Caoba de las Indias occidentales</p>
NEPENTHACEAE	<p><i>Nepenthes khasiana</i> (I)</p> <p><i>Nepenthes rajah</i> (I)</p>	<p><i>Nepenthes</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4</p>		<p><b>Plantas jarra (Viejo Mundo)</b></p> <p>Plantas jarra, copas de mono</p> <p>Cántaro de India</p> <p>Cántaro tropical gigante</p>
OLEACEAE			<p><i>Fraxinus mandshurica</i> (III Federación de Rusia) #5</p>	<p><b>Olivos, fresnos</b></p> <p>Fresno de Manchuria</p>
ORCHIDACEAE	<p>En el caso de todas las especies de orquídeas incluidas en el anexo A que figuran a continuación, los cultivos de plántulas o de tejidos no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— se han obtenido <i>in vitro</i> y</li> <li>— se ajustan a la definición de “reproducidos artificialmente”, de conformidad con el artículo 56 del Reglamento (CE) n.º 865/2006 de la Comisión, (7), y</li> <li>— al introducirse en la Unión o (re) exportarse desde ella son transportados en envases estériles.</li> </ul>	<p>ORCHIDACEAE spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)) (6) #4</p>		<p><b>Orquídeas</b></p> <p>Orquídeas</p>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b> <b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b> <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b> <b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b> <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b> <b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b> <b><i>Orchis scopulorum</i> (II)</b> <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b>			Orquídea encapuchada Orquídea “zapatillas de dama” Orquídea de Madeira Liparis de Loesel Orquídea abeja Ofris lunulata Orquídea de Madeira Sandalia de Venus, zapatilla de dama Flor del Espíritu Santo Orquídea “zapatito” Vanda roja Satirión de tres bulbos
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<b>Orobancas</b> Orobanca desertícola
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4		<b>Palmáceas o arecáceas</b> Manarano Palma triangular

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Dypsis decipiens</i> (I) <i>Jubaea chilensis</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)  <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13	Palmera mariposa Palma chilena Palmera malgache Coco de mar Palmera ravimbe Lakamarefo Gora Satranabe Voanioala
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	<b>Papaveráceas</b> Amapola del Himalaya
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II)  <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)	<i>Adenia spinosa</i> (III Sudáfrica)	Bejuco trepador Vahisasety Tshivhuyu-dumbu Katakata
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		<b>Pedaliáceas</b> Uncarina Uncarina
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Federación de Rusia) #5	<b>Pináceas</b> Pinabete, abeto mexicano

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
PODOCARPACEAE		<i>Podocarpus parlatorei</i> (II) (cupo de exportación nulo para los especímenes silvestres con fines comerciales)	<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	<b>Podocarpáceas</b> Pino amarillo Pino de cerro, podocarpo
PORTULACACEAE		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III Sudáfrica)	<b>Portulacas</b> Lewisia de dientes de sierra Portulacaria pygmaea
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (*) #4		<b>Prímulas, cyclamens</b> Ciclámenes
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Ranunculáceas</b> Sello de oro, yerba de Adonis Hidrastis de Canadá
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Rosáceas</b> Ciruelo africano
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Ayuque Ayuque
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (únicamente las poblaciones de Burundi, Etiopía, Kenia, Ruanda, Uganda y la República Unida de Tanzania; ninguna otra población está incluida en los anexos) #2		Sándalo de África Oriental
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4		<b>Plantas jarro (Nuevo Mundo)</b> Plantas jarro, cántaro Jarra verde

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			Planta carnívora dulce de Alabama
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			Jarra dulce de montaña
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (excluye <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Escrofulariáceas</b> Genciana india
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>Estangerias (cícadas)</b> Cícadas Estangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> y taxones infraespecíficos de esta especie (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> y taxones infraespecíficos de esta especie (II) (°) #2 <i>Taxus fuana</i> y taxones infraespecíficos de esta especie (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> y taxones infraespecíficos de esta especie (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		<b>Taxáceas</b> Tejo chino Tejo japonés Tejo tibetano Tejo de Sumatra Tejo del Himalaya
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		<b>Madera de Agar, ramin</b> Madera de Agar Ramin Madera de Agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	<b>Trocodendráceas o tetracentráceas</b>

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys jatamansi</i> (II) #2		<b>Valerianáceas</b> Jatamansi
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Welwitschia</b> Welwitschia
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4		<b>Cícadas</b> Cícadas Tapacapón Palmas del pan Palma corcho
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (poblaciones de Mozambique, Esuatini, Sudáfrica y Zimbabue)		<b>Zingiberáceas</b> Guirnalda de Filipinas Gengibre africano
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Guayacán, lignum vitae, palosanto</b> Palo santo Guayacán, lignum vitae, palosanto

- (1) Con el propósito exclusivo de autorizar el comercio internacional de fibra de vicuña (*Vicugna vicugna*) y de sus productos derivados, únicamente si dicha fibra procede de la esquila de vicuñas vivas. El comercio de los productos derivados de la fibra se podrá realizar únicamente de conformidad con las disposiciones siguientes:
- a) Cualquier persona o entidad que transforme fibra de vicuña a telas y prendas debe solicitar a las autoridades pertinentes del país de origen (países de origen: son aquellos en donde se distribuye la especie, es decir, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú) autorización para utilizar la expresión, marca o logotipo “vicuña país de origen” adoptado por los Estados del área de distribución de la especie signatarios del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña.
  - b) Las telas o prendas comercializadas deben ser marcadas o identificadas de conformidad con las disposiciones siguientes:
    - i) Para el comercio internacional de telas elaboradas con fibra de vicuña esquilada viva producidas dentro o fuera de los países del área de distribución de la especie, se debe utilizar la expresión, marca o logotipo que permita identificar el país de origen. Esta expresión, marca o logotipo tiene el formato VICUÑA [PAÍS DE ORIGEN], según se detalla a continuación:



Esta expresión, marca o logotipo debe figurar en el revés de la tela. Además, en los orillos de la tela se debe indicar la expresión VICUÑA [PAÍS DE ORIGEN].

- ii) Para el comercio internacional de prendas de fibra de vicuña esquilada viva elaboradas dentro o fuera de los países del área de distribución de la especie, se debe utilizar la expresión, marca o logotipo, indicado en el párrafo b) i). Esta expresión, marca o logotipo, debe figurar en una etiqueta consignada en la misma prenda. Asimismo, en el caso de que las prendas se elaboren fuera del país de origen, se indicará el nombre del país donde se confeccionan además de la expresión, marca o logotipo mencionados en el párrafo b) i).
- c) Para el comercio internacional de productos artesanales de fibra de vicuña esquilada viva elaborados en los países de distribución de la especie, se debe utilizar la expresión, marca o logotipo VICUÑA [PAÍS DE ORIGEN] – ARTESANÍA conforme se detalla a continuación:



- d) Si para la confección de telas y prendas se utiliza fibra de vicuña esquilada viva procedente de varios países de origen, se debe indicar la expresión, marca o logotipo de cada uno de los países de origen de la fibra, según lo señalado en los párrafos b) i) y b) ii).
  - e) Todos los demás especímenes deben considerarse especímenes de especies incluidas en el apéndice I y su comercio debe reglamentarse en consecuencia.
- (2) Todas las especies están incluidas en el apéndice II de la Convención, excepto *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (excepto la población de Groenlandia Occidental), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Balaenoptera ricei*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., que están incluidas en el apéndice I. Los especímenes de las especies incluidas en el apéndice II de la Convención, incluidos los productos y derivados distintos de los productos cárnicos con fines comerciales, capturados por la población de Groenlandia bajo licencia concedida por la autoridad competente de que se trate, se considerarán pertenecientes al anexo B. Se establece un cupo de exportación anual nulo para los especímenes vivos de la población del Mar Negro de *Tursiops truncatus* extraídos del medio natural y comercializados con fines primordialmente comerciales.
- (3) Poblaciones de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue (incluidas en el anexo B):  
 Con el propósito exclusivo de autorizar:
- a) el comercio de trofeos de caza con fines no comerciales;
  - b) el comercio de animales vivos a destinatarios apropiados y aceptables;
  - c) el comercio de pieles;
  - d) el comercio de pelo;
  - e) el comercio de artículos de cuero; y
  - f) el comercio de ekipas marcadas y certificadas individualmente integradas en artículos acabados de joyería con fines no comerciales para Namibia y tallas de marfil con fines no comerciales para Zimbabue. A propuesta de la Secretaría, el Comité Permanente puede decidir cesar parcial o completamente este comercio en el caso de incumplimiento de los países de exportación o importación, o en caso de que se demuestre que el comercio tiene un efecto perjudicial sobre otras poblaciones de elefantes. Todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia.

- (4) No está sujeto a las disposiciones del presente Reglamento lo siguiente:  
fósiles;  
arena de coral, es decir, material compuesto enteramente o en parte de fragmentos finamente triturados de coral muerto de un tamaño no superior a 2 mm de diámetro, no identificable a nivel de género, y que puede contener, entre otras cosas, restos de foraminíferos, conchas de moluscos y crustáceos y algas coralinas;  
fragmentos de coral (inclusive grava y cascotes), es decir, fragmentos inconsistentes de coral muerto digitado quebrantado y de otro material entre 2 y 30 mm, medidos en cualquier dirección. No es identificable a nivel de género.
- (5) Los especímenes reproducidos artificialmente de los híbridos o cultivares siguientes no están sujetos al presente Reglamento:  
*Hatiora x graeseri*  
*Schlumbergera x buckleyi*  
*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera orsichiana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera truncata* (cultivares)  
Cactaceae spp. de color mutante, injertadas en los siguientes patrones: *Harrisia "Jusbertii"*, *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*  
*Opuntia microdasys* (cultivares)
- (6) Los híbridos reproducidos artificialmente de *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* y *Vanda* no están sujetos al presente Reglamento, cuando los especímenes son fácilmente identificables como reproducidos artificialmente y no muestran signos de haber sido recolectados en el medio silvestre, como daños mecánicos o fuerte deshidratación debido a la recolección, crecimiento irregular y un tamaño y forma heterogéneos respecto a un taxón y envío, algas u otros organismos epifilos adheridos a las hojas, o daños ocasionados por insectos u otras plagas; y
- a) cuando se envían sin floración, los especímenes deben comercializarse en envíos compuestos por contenedores individuales (por ejemplo, cartones, cajas o cajones o contenedores CC con estantes individuales) que contengan 20 plantas o más cada uno del mismo híbrido; las plantas en cada contenedor deben presentar un elevado grado de uniformidad y aspecto saludable; y el envío debe ir acompañado de documentación, como una factura, en la que se indique claramente el número de plantas de cada híbrido; o
- b) si se expiden en floración, con al menos una flor completamente abierta por espécimen, no se requiere un número mínimo de especímenes por envío, pero los especímenes deben estar procesados profesionalmente para el comercio al por menor, por ejemplo, etiquetados con etiquetas impresas y empaquetados con paquetes impresos, indicando el nombre del híbrido y el país de procesado final. Estas indicaciones deben estar bien visibles y permitir una fácil verificación.  
Las plantas que no reúnan claramente los requisitos exigidos para gozar de la exención, deben ir acompañadas de los documentos CITES apropiados.
- (7) Reglamento (CE) n.º 865/2006 de la Comisión, de 4 de mayo de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (DO L 166 de 19.6.2006, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/oj>).
- (8) Los especímenes reproducidos artificialmente de cultivares de *Cyclamen persicum* no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento. No obstante, esta excepción no se aplica a los especímenes comercializados como tubérculos latentes.
- (9) Los híbridos reproducidos artificialmente de *Taxus cuspidata*, vivos, en macetas u otros contenedores pequeños, acompañándose cada envío con una etiqueta o documento en el que se indique el nombre del taxón o de los taxones y el texto "reproducida artificialmente", no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento.

	Anexo D	Nombre común
<b>FAUNA</b>		
CHORDATA (CORDADOS)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Mamíferos</b>
CARNIVORA		
<b>Cánidos</b>		<b>Licaones, zorros, lobos</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Zorro común
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Zorro común
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Zorro común
<b>Mustelidae</b>		<b>Tejones, martas, comadreas, etc.</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Comadreja altaica
	<i>Mustela erminea ferganae</i> (III India) §1	Armiño indio
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Comadreja de vientre amarillo
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Comadreja de Siberia
<b>AVES</b>		<b>Aves</b>
ANSERIFORMES		
<b>Anatidae</b>		<b>Patos, gansos, cisnes, etc.</b>
	<i>Anas melleri</i>	Ánade malgache
<b>REPTILIA</b>		<b>Reptiles</b>
SAURIA		
<b>Agamidae</b>		
	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	Agama de Wiegmann
<b>Cordylidae</b>		<b>Lagartos de cola espinosa</b>
	<i>Platysaurus imperator</i>	Lagarto plano emperador, lagarto plano imperial
<b>Gekkonidae</b>		<b>Gecos</b>
	<i>Gekko badenii</i>	Geco dorado
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Geco gárgola
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Geco crestado

	<i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus scincus</i> (incluye las subespecies <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> y <i>T. s. scincus</i> )	Geco forestal gigante de Nueva Caledonia Geco maravilla común
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Zonosaurus maximus</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	<b>Lagartos plateados</b> Lagarto plateado de quilla de Peters Lagarto plateado del oeste Lagarto acorazado gigante de río Lagarto acorazado de cuatro bandas
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>Eslizones</b> Lagarto de cocodrilo de ojos enrojecidos Escinco cocodrilo de Nueva Guinea
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis</i> spp. §1 <i>Apogonidae</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1	<b>Serpientes, serpientes acuáticas</b> Serpiente olorosa de Taiwán Serpiente ratonera cabeza de cobre Serpiente ratonera bella Serpiente leopardo marino, serpiente acuática de Bocourt Serpiente acuática enmascarada Serpiente de nariz de hoja Serpiente toro de Madagascar, serpiente gigante de Madagascar de hocico de cerdo Serpiente ratonera de Indochina
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (incluye <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>Serpientes de mar</b> Serpiente de mar del oceano Índico
<b>Viperidae</b>	<i>Crotalus</i> spp. <i>Pseudocerastes</i> spp., excepto la especie incluida en el anexo B <i>Sistrurus</i> spp.	<b>Víboras</b> Serpientes de cascabel Falsas víboras cornudas Serpientes de cascabel pigmeas



ARTHROPODA (ARTRÓPODOS)		
<b>XIPHOSURA</b>		
<b>Limulidae</b>	<i>Carcinoscorpius rotundicauda</i> <i>Placopecten magellanicus</i> <i>Tachypleus gigas</i> <i>Tachypleus tridentatus</i>	Límulos (= cangrejos cacerola)
MOLLUSCA (MOLUSCOS)		
<b>GASTROPODA</b>		
<b>Haliotidae</b>	<i>Haliotis midae</i>	Oreja de mar
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Dasyilirion longissimum</i>	<b>Agaves</b> Junquillo
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i>	<b>Aráceas</b> Arisemas
BURSERACEAE	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	<b>Burseráceas</b> Caoba de Gabón
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna herrei</i>	<b>Asteráceas, compuestas</b> Árnica

DIPTEROCARPACEAE	<p><i>Anthoshorea</i> spp. §5</p> <p><i>Doona</i> spp. §5</p> <p><i>Neohopea</i> spp. §5</p> <p><i>Pentacme</i> spp. §5</p> <p><i>Richetia</i> spp. §5</p> <p><i>Rubroshorea</i> spp. §5</p> <p><i>Shorea</i> spp. §5</p>	
ERICACEAE	<p><i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2</p>	<p><b>Ericáceas</b></p> <p>Gayuba, uva del oso</p>
GENTIANACEAE	<p><i>Gentiana lutea</i> §2</p>	<p><b>Gencianáceas</b></p> <p>Genciana amarilla</p>
LEGUMINOSAE	<p><i>Millettia stuhlmannii</i> §5</p> <p><i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4</p>	<p><b>Leguminosas</b></p> <p>Panga-panga</p> <p>Padauk de Birmania</p>
LILIACEAE	<p><i>Trillium pusillum</i></p> <p><i>Trillium rugelii</i></p> <p><i>Trillium rugelii</i></p>	<p><b>Liliáceas</b></p> <p>Lirio enano</p> <p>Lirio mal perfumado, lirio del sur</p> <p>Lirio de madera de flor sésil</p>
LYCOPODIACEAE	<p><i>Lycopodium clavatum</i> §2</p>	<p><b>Licopodiáceas</b></p> <p>Licopodio</p>
MELIACEAE	<p><i>Entandrophragma</i> spp. §5</p>	<p><b>Caobas, cedros</b></p> <p>Sapeli</p>
MENYANTHACEAE	<p><i>Menyanthes trifoliata</i> §2</p>	<p><b>Meniantáceas</b></p> <p>Trébol de agua</p>
PARMELIACEAE	<p><i>Cetraria islandica</i> §2</p>	<p><b>Líquenes parmelooides</b></p> <p>Liquen de Islandia</p>

PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelii</i>	<b>Pasifloráceas</b> Rosa del desierto Rosa del desierto
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	<b>Pedaliáceas</b> Garra del diablo
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2 <i>Santalum album</i> §4	<b>Santaláceas</b> Árbol de la muerte Sándalo de África Oriental
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	<b>Sapotáceas o zapotes</b> Moabi, peral africano
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Selagineláceas</b> Rosa de Jericó».