

2026/2203

5.10.2026

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2026/2203 DE LA COMISIÓN**de 2 de octubre de 2026****por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2175 en lo que respecta a cambios menores en la autorización de la Unión para la familia de biocidas «Contec Calcium Hypochlorite Product Family»****(Texto pertinente a efectos del EEE)**

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas ⁽¹⁾, y en particular su artículo 50, apartado 2,

Considerando lo siguiente:

- (1) El 3 de septiembre de 2024, mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2175 de la Comisión ⁽²⁾ se concedió una autorización de la Unión con el número EU-0032017-0000 a Contec Europe para la comercialización y el uso de la familia de biocidas «Contec Calcium Hypochlorite Product Family». En el anexo de dicho Reglamento de Ejecución, figura el resumen de las características del producto (RCP) para esta familia de biocidas.
- (2) El 24 de diciembre de 2024, Contec Europe presentó una solicitud a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas («Agencia»), de conformidad con el artículo 12, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 354/2013 de la Comisión ⁽³⁾, en relación con cambios menores en la autorización de la Unión para la familia de biocidas «Contec Calcium Hypochlorite Product Family», tal como se contempla en el título 2 del anexo de dicho Reglamento. La solicitud se inscribió en el Registro de Biocidas con el número de caso BC-BE102191-75. Los cambios propuestos en la autorización se refieren a la ampliación de la vida útil de los productos, la inclusión de la declaración de las propiedades levurizadas en el meta-RCP 1 y el aumento del tiempo de contacto en el meta-RCP 1.
- (3) El 3 de octubre de 2025, de conformidad con el artículo 12, apartado 4, del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 354/2013, la Agencia presentó un dictamen ⁽⁴⁾ sobre los cambios menores propuestos en relación con la autorización de la Unión para la familia de biocidas «Contec Calcium Hypochlorite Product Family», junto con un resumen revisado de las características del producto y un informe de evaluación revisado. El dictamen concluye que los cambios propuestos constituyen cambios menores a efectos del artículo 3, apartado 1, letra ab), y del artículo 50, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) n.º 528/2012 y tal como se especifica en el título 2 del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 354/2013, y que, tras la realización de los cambios, siguen cumpliéndose las condiciones del artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 528/2012.
- (4) El 31 de octubre de 2025, la Agencia remitió a la Comisión el resumen revisado de las características del producto correspondiente a la autorización de la Unión relativa a la familia de biocidas «Contec Calcium Hypochlorite Product Family» en todas las lenguas oficiales de la Unión, que abarca los cambios menores solicitados, de conformidad con el artículo 12, apartado 6, del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 354/2013.
- (5) La Comisión está de acuerdo con el dictamen de la Agencia y, por tanto, considera adecuado adaptar la autorización de la Unión para la familia de biocidas «Contec Calcium Hypochlorite Product Family» a fin de introducir los cambios menores solicitados por Contec Europe.

⁽¹⁾ DO L 167 de 27.6.2012, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2175 de la Comisión, de 3 de septiembre de 2024, por el que se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Contec Calcium Hypochlorite Product Family» de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L, 2024/2175, 4.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2175/oj).

⁽³⁾ Reglamento de Ejecución (UE) n.º 354/2013 de la Comisión, de 18 de abril de 2013, relativo a cambios de biocidas autorizados de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 109 de 19.4.2013, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

⁽⁴⁾ Dictamen del Comité Permanente de Biocidas relativo al cambio menor en la autorización de la Unión para la familia de biocidas «Contec Calcium Hypochlorite Product Family», de 2 de octubre de 2025, ECHA/BPC/504/2025, Dictámenes del Comité Permanente de Biocidas y de la ECHA - ECHA.

- (6) A fin de aumentar la claridad y facilitar el acceso de los usuarios y las partes interesadas a la versión consolidada del resumen de las características del producto que debe publicar la Agencia, el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2175 debe sustituirse en su totalidad.
- (7) Procede, por tanto, modificar el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2175 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2175 se sustituye por el texto que figura en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 2 de octubre de 2026.

Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXO

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA DE BIOCIDAS

Contec Calcium Hypochlorite Product Family

Tipo(s) de producto

PT02: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales

Número de autorización: EU-0032017-0000

Número de referencia R4BP: EU-0032017-0000

PARTE I

PRIMER NIVEL DE INFORMACIÓN

1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

1.1. Nombre de familia

Nombre	Contec Calcium Hypochlorite Product Family
--------	--

1.2. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	PT02: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
---------------------	---

1.3. Titular de la autorización

Razón social y dirección del titular de la autorización	Nombre	Contec Europe
	Dirección	Zl Du Prat Avenue Paul Duplaix 56000 Vannes FR
Número de autorización	EU-0032017-0000	
Número de referencia R4BP	EU-0032017-0000	
Fecha de la autorización	24/09/2024	
Fecha de vencimiento de la autorización	31/08/2034	

1.4. Fabricante(s) del producto

Nombre del fabricante	Contec Cleanroom (UK) Ltd.
Dirección del fabricante	Lamport Drive, Heartlands Business Park NN11 8YT Daventry Reino Unido
Ubicación de las plantas de fabricación	Contec Cleanroom (UK) Ltd. site 1 5, Badby Park, Heartlands Business Park NN11 8YT Daventry Reino Unido

1.5. **Fabricante(s) de la(s) sustancia(s) activa(s)**

Sustancia activa	Cloro activo liberado a partir de hipoclorito de calcio
Nombre del fabricante	Lonza Cologne GmbH
Dirección del fabricante	Nattermannallee 1 DE-50829 Köln Alemania
Ubicación de las plantas de fabricación	Lonza Cologne GmbH site 1 1200 Lower River Road TN 37310 Charleston Estados Unidos

2. COMPOSICIÓN Y FORMULACIÓN DE LA FAMILIA DE PRODUCTOS

2.1. **Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición de la familia**

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Cloro activo liberado a partir de hipoclorito de calcio		Sustancia activa			0,06 - 0,2 % (m/m)
Hipoclorito de Calcio	Hipoclorito de Calcio	liberador	7778-54-3	231-908-7	0,092 - 0,31 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulación**

Tipo(s) de formulación	AL Cualquier otro líquido
------------------------	---------------------------

PARTE II

SEGUNDO NIVEL DE INFORMACIÓN META-RCP(S)

1. META-RCP 1 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-RCP 1 identificador**

Identificador	Meta SPC: meta SPC 1
---------------	----------------------

1.2. **Sufijo del número de autorización**

Número	1-1
--------	-----

1.3. **Tipo(s) de producto**

Tipo(s) de producto	PT02: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
---------------------	---

2. COMPOSICIÓN META RCB 1

2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del meta-RCP 1

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Cloro activo liberado a partir de hipoclorito de calcio		Sustancia activa			0,2 - 0,2 % (m/m)
Hipoclorito de Calcio	Hipoclorito de Calcio	liberador	7778-54-3	231-908-7	0,31 - 0,31 % (m/m)

2.2. Tipo(s) de formulación del meta-RCP 1

Tipo(s) de formulación	AL Cualquier otro líquido
------------------------	---------------------------

3. INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META-RCP 1

Indicaciones de peligro	H290: Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia	P234: Conservar únicamente en el embalaje original. P390: Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.

4. USO(S) AUTORIZADO(S) DEL META-RCP

4.1. Descripción de uso

Tabla 1

Uso 1.1 Desinfección de superficies duras en salas blancas mediante pulverización con gatillo y paño (TP 2)

Tipo de producto	PT02: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	N/A
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: - Nombre común: Esporas bacterianas Etapa de desarrollo: - Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: - Nombre común: Virus Etapa de desarrollo: -
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Desinfección superficies o equipos duros no porosos mediante la pulverización y frotado en salas blancas clasificadas según la norma ISO 14644-1 con las clases 1 a 8 o de acuerdo con la clasificación GMP de la UE con los grados A a C (por ejemplo, salas blancas en la industria farmacéutica).
Método(s) de aplicación	Método: Pulverización y frotado Descripción detallada: El producto listo para usar (RTU) se pulveriza sobre un paño para sala blanca y se aplica frotando la superficie dura, no porosa y previamente limpia.

Frecuencia de aplicación y dosificación	producto limpio para usar (RTU) Número y frecuencia de aplicación: Dosis de aplicación: 50 ml/m ² Tiempo de contacto: 3 minutos Frecuencia de aplicación: específica según los requisitos y el emplazamiento del usuario. Temperatura de uso: temperatura ambiente
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Líquido para pulverización RTU envasado en botellas con pulverizador de gatillo de polietileno de alta densidad (HDPE) de 1 litro.

4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico

Antes de aplicar el producto listo para usar se han de retirar físicamente los contaminantes de la superficie con un paño para sala blanca. Aplicar el producto pulverizándolo sobre un paño de sala blanca y frotar la superficie. Asegurarse de que toda la superficie esté visiblemente húmeda y de que el producto biocida quede distribuido uniformemente. Dejar actuar durante el tiempo de contacto requerido para bacterias, esporas bacterianas, levaduras y virus de 3 minutos y, a continuación, frotar para secar la superficie.

4.1.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Consultar las indicaciones generales de uso.

4.1.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Consultar las indicaciones generales de uso.

4.1.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Consultar las indicaciones generales de uso.

4.1.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Consultar las indicaciones generales de uso.

4.2. Descripción de uso

Tabla 2

Uso 1.2 Desinfección de superficies duras en salas blancas mediante paño o fregona/mopa (TP 2)

Tipo de producto	PT02: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	N/A
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: - Nombre común: Esporas bacterianas Etapa de desarrollo: - Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: - Nombre común: Virus Etapa de desarrollo: -
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Desinfección de superficies y equipos duros no porosos mediante el frotado o fregado en salas blancas (por ejemplo, salas blancas en la industria farmacéutica).

Método(s) de aplicación	Método: Frotado o fregado Descripción detallada: El producto desinfectante se vierte en un recipiente y se aplica con un paño o fregona o mopa a una superficie dura, no porosa y previamente limpia.
Frecuencia de aplicación y dosificación	Producto limpio para usar (RTU) Número y frecuencia de aplicación: Dosis de aplicación: 100 ml/m ² Tiempo de contacto: 3 minutos Frecuencia de aplicación: Específico para los requisitos y el emplazamiento del usuario. Temperatura de uso: temperatura ambiente
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	RTU líquido envasado en botellas con tapón de polietileno de alta densidad (HDPE) de 700 ml, 1 litro y 5 litros.

4.2.1. Instrucciones de uso para el uso específico

Antes de aplicar el producto listo para usar se han de retirar físicamente los contaminantes de la superficie con un paño para sala blanca. Aplicar el producto vertiéndolo en un contenedor y utilizar un paño para sala blanca para aplicarlo a la superficie. Asegurarse de que toda la superficie esté visiblemente húmeda y de que el producto biocida quede distribuido uniformemente. Dejar actuar durante el tiempo de contacto requerido para bacterias, esporas bacterianas, levaduras y virus de 3 minutos y, a continuación, frotar para secar la superficie.

4.2.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Consultar las indicaciones generales de uso.

4.2.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Consultar las indicaciones generales de uso.

4.2.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Consultar las indicaciones generales de uso.

4.2.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Consultar las indicaciones generales de uso.

5. ORIENTACIONES GENERALES PARA EL USO DEL META-RCP 1

5.1. Instrucciones de uso

Consultar las secciones "Indicaciones de uso específicas" para cada Meta SPC.

5.2. Medidas de mitigación de riesgos

Medidas técnicas: Garantizar una ventilación suficiente en la zona.

Todos los Meta SPC: Pulverización con gatillo: aplicar solo en salas con un índice de ventilación mínimo de 20 cambios de aire por hora. Solo para la desinfección de superficies pequeñas.

Todos los Meta SPC: Frotado y fregado: solo se aplica en salas con un índice de ventilación mínimo de 40 ACH.

5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Instrucciones de primeros auxilios

SI SE INHALA: Si surgen síntomas, llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

SI SE TRAGA: Si surgen síntomas, llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar la piel con agua. Si surgen síntomas, llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Si surgen síntomas, enjuagar con agua. Retirar las lentes de contacto, si las hay. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

Medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

No verter en desagües ni ríos. Contener el vertido con barreras de contención. Absorber con arena seca o tierra.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y de su envase

Al final del tratamiento, eliminar el producto sin usar y el envase de acuerdo con los requisitos locales. El producto usado se puede verter al alcantarillado municipal. Evitar el vertido a una planta depuradora individual.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Almacenar en una zona fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente bien cerrado. Mantener alejado de la luz solar directa. Proteger de las heladas. Almacenar a temperaturas que no superen los 20°C.

Vida útil: 24 meses

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

7. TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META-RCP 1

7.1. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre(s) comercial(es)		Contec ProChlor Sterile			
Número de autorización		EU-0032017-0001 1-1			
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Cloro activo liberado a partir de hipoclorito de calcio		Sustancia activa			0,2 % (m/m)
Hipoclorito de Calcio	Hipoclorito de Calcio	liberador	7778-54-3	231-908-7	0,31 % (m/m)

7.2. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre(s) comercial(es)		Contec ProChlor			
Número de autorización		EU-0032017-0002 1-1			

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Cloro activo liberado a partir de hipoclorito de calcio		Sustancia activa			0,2 % (m/m)
Hipoclorito de Calcio	Hipoclorito de Calcio	liberador	7778-54-3	231-908-7	0,31 % (m/m)

1. META-RCP 2 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-RCP 2 identificador**

Identificador	Meta SPC: meta SPC 2
---------------	----------------------

1.2. **Sufijo del número de autorización**

Número	1-2
--------	-----

1.3. **Tipo(s) de producto**

Tipo(s) de producto	PT02: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
---------------------	---

2. COMPOSICIÓN META RCB 2

2.1. **Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del meta-RCP 2**

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Cloro activo liberado a partir de hipoclorito de calcio		Sustancia activa			0,06 - 0,06 % (m/m)
Hipoclorito de Calcio	Hipoclorito de Calcio	liberador	7778-54-3	231-908-7	0,092 - 0,092 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulación del meta-RCP 2**

Tipo(s) de formulación	AL Cualquier otro líquido
------------------------	---------------------------

3. INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META-RCP 2

Indicaciones de peligro	H290: Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia	P234: Conservar únicamente en el embalaje original. P390: Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.

4. USO(S) AUTORIZADO(S) DEL META-RCP

4.1. Descripción de uso

Tabla 1

Uso 2.1 Desinfección de superficies duras en salas blancas mediante pulverización y toallita (TP 2)

Tipo de producto	PT02: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	N/A
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: - Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: -
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Para la desinfección de superficies en salas blancas clasificadas según la norma ISO 14644-1 con las clases 1 a 8 o de acuerdo con la clasificación GMP de la UE con los grados A a C. El producto biocida se recomienda para el control de bacterias y levaduras en superficies duras no porosas que no entrarán en contacto con comida ni piensos mediante la pulverización y el posterior frotado.
Método(s) de aplicación	Método: Pulverización y frotado Descripción detallada: El producto listo para usar (RTU) se pulveriza sobre un paño para sala blanca y se aplica frotando la superficie dura, no porosa y previamente limpia.
Frecuencia de aplicación y dosificación	producto limpio para usar (RTU) Número y frecuencia de aplicación: Dosis de aplicación: 50 ml/m ² Tiempo de contacto: 5 minutos Frecuencia de aplicación: específica según los requisitos y el emplazamiento del usuario. Temperatura de uso: temperatura ambiente
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Líquido para pulverización RTU envasado en botellas con pulverizador de gatillo de polietileno de alta densidad (HDPE) de 1 litro.

4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico

Antes de aplicar el producto listo para usar se han de retirar físicamente los contaminantes de la superficie con un paño para sala blanca. Aplicar el producto pulverizándolo sobre un paño de sala blanca y frotar la superficie. Asegurarse de que toda la superficie esté visiblemente húmeda y de que el producto biocida quede distribuido uniformemente. Dejar actuar durante el tiempo de contacto requerido para bacterias y levaduras de 5 minutos y, a continuación, frotar para secar la superficie.

4.1.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Consultar las indicaciones generales de uso.

4.1.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Consultar las indicaciones generales de uso.

4.1.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

Consultar las indicaciones generales de uso.

4.1.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Consultar las indicaciones generales de uso.

4.2. **Descripción de uso**

Tabla 2

Uso 2.2 Desinfección de superficies duras en salas blancas mediante paño o fregona/mopa (TP 2)

Tipo de producto	PT02: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	N/A
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: - Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: -
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Desinfección de superficies o equipos duros no porosos mediante el frotado o fregado en salas blancas que han sido clasificadas según la norma ISO 14644-1 en las clases 1 a 8 o de acuerdo con la clasificación GMP de la UE en los grados A a C (por ejemplo, salas blancas en la industria farmacéutica).
Método(s) de aplicación	Método: Frotado o fregado Descripción detallada: El producto desinfectante se vierte en un recipiente y se aplica con un paño o fregona o mopa a una superficie dura, no porosa y previamente limpia.
Frecuencia de aplicación y dosificación	producto limpio para usar (RTU) Número y frecuencia de aplicación: Dosis de aplicación: 100 ml/m ² Tiempo de contacto: 5 minutos Frecuencia de aplicación: específica según los requisitos y el emplazamiento del usuario. Temperatura de uso: temperatura ambiente
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Líquido RTU envasado en botellas con tapón de polietileno de alta densidad (HDPE) de 700 ml, 1litro y 5 litros.

4.2.1. *Instrucciones de uso para el uso específico*

Antes de aplicar el producto listo para usar se han de retirar físicamente los contaminantes de la superficie con un paño para sala blanca. Aplicar el producto vertiéndolo en un contenedor y utilizar un paño para sala blanca para aplicarlo a la superficie. Asegurarse de que toda la superficie esté visiblemente húmeda y de que el producto biocida quede distribuido uniformemente. Dejar actuar durante el tiempo de contacto requerido para bacterias y levaduras de 5 minutos y, a continuación, frotar para secar la superficie.

4.2.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

Consultar las indicaciones generales de uso.

- 4.2.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

Consultar las indicaciones generales de uso.

- 4.2.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

Consultar las indicaciones generales de uso.

- 4.2.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Consultar las indicaciones generales de uso.

5. ORIENTACIONES GENERALES PARA EL USO DEL META-RCP 2

5.1. Instrucciones de uso

Consultar las secciones "Indicaciones de uso específicas" para cada Meta SPC.

5.2. Medidas de mitigación de riesgos

Medidas técnicas: Garantizar una ventilación suficiente en la zona.

Todos los Meta SPC: Pulverización con gatillo: aplicar solo en salas con un índice de ventilación mínimo de 20 ACH. Solo para la desinfección de superficies pequeñas.

Todos los Meta SPC: Frotado y fregado: solo se aplica en salas con un índice de ventilación mínimo de 40 ACH.

5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Instrucciones de primeros auxilios

SI SE INHALA: Si surgen síntomas, llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

SI SE TRAGA: Si surgen síntomas, llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar la piel con agua. Si surgen síntomas, llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Si surgen síntomas, enjuagar con agua. Retirar las lentes de contacto, si las hay. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

Medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

No verter en desagües ni ríos. Contener el vertido con barreras de contención. Absorber con arena seca o tierra.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y de su envase

Al final del tratamiento, eliminar el producto sin usar y el envase de acuerdo con los requisitos locales. El producto usado se puede verter al alcantarillado municipal. Evitar el vertido a una planta depuradora individual.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Almacenar en una zona fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente bien cerrado. Mantener alejado de la luz solar directa. Proteger de las heladas Almacenar a temperaturas que no superen los 20°C.

Vida útil: 24 meses

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

7. TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META-RCP 2

7.1. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre(s) comercial(es)		Contec CyChlor Sterile			
Número de autorización		EU-0032017-0003 1-2			
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Cloro activo liberado a partir de hipoclorito de calcio		Sustancia activa			0,06 % (m/m)
Hipoclorito de Calcio	Hipoclorito de Calcio	liberador	7778-54-3	231-908-7	0,092 % (m/m)

7.2. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre(s) comercial(es)		Contec CyChlor			
Número de autorización		EU-0032017-0004 1-2			
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Cloro activo liberado a partir de hipoclorito de calcio		Sustancia activa			0,06 % (m/m)
Hipoclorito de Calcio	Hipoclorito de Calcio	liberador	7778-54-3	231-908-7	0,092 % (m/m)

1. META-RCP 3 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

1.1. Meta-RCP 3 identificador

Identificador	Meta SPC: meta SPC 3
---------------	----------------------

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	1-3
--------	-----

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	PT02: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
---------------------	---

2. COMPOSICIÓN META RCB 3

2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del meta-RCP 3

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Cloro activo liberado a partir de hipoclorito de calcio		Sustancia activa			0,2 - 0,2 % (m/m)
Hipoclorito de Calcio	Hipoclorito de Calcio	liberador	7778-54-3	231-908-7	0,31 - 0,31 % (m/m)

2.2. Tipo(s) de formulación del meta-RCP 3

Tipo(s) de formulación	AL Cualquier otro líquido
------------------------	---------------------------

3. INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META-RCP 3

Indicaciones de peligro	H290: Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia	P234: Conservar únicamente en el embalaje original. P390: Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.

4. USO(S) AUTORIZADO(S) DEL META-RCP

4.1. Descripción de uso

Tabla 1

Uso 3.1 Desinfección de superficies duras en laboratorios veterinarios mediante pulverización y paño (TP 2)

Tipo de producto	PT02: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	N/A
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: - Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: - Nombre común: Virus Etapa de desarrollo: -
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Desinfección de superficies o equipos duros no porosos (excluidas las jaulas de animales) mediante pulverización y posterior frotado en laboratorios veterinarios sin limpieza previa.
Método(s) de aplicación	Método: Pulverización y frotado Descripción detallada: El producto listo para usar (RTU) se pulveriza sobre una superficie y se distribuye con un paño. El producto se aplica sobre una superficie dura y no porosa.

Frecuencia de aplicación y dosificación	producto limpio para usar (RTU) Número y frecuencia de aplicación: Dosis de aplicación: 50 ml/m ² Tiempo de contacto: 30 minutos Frecuencia de aplicación: específica según los requisitos y el emplazamiento del usuario. Temperatura: temperatura ambiente.
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Líquido para pulverización RTU envasado en botellas con pulverizador de gatillo de polietileno de alta densidad (HDPE) de 1 litro.

4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico

Desinfección de superficies o equipos duros no porosos en laboratorios veterinarios: Aplicar el producto pulverizándolo sobre la superficie y distribuirlo con un paño. Asegurarse de que toda la superficie esté visiblemente húmeda y de que el producto biocida quede distribuido uniformemente. Dejar actuar durante el tiempo de contacto requerido para bacterias, levaduras y virus de 30 minutos y, a continuación, pasar un paño para secar la superficie.

4.1.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Consultar las indicaciones generales de uso.

4.1.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Consultar las indicaciones generales de uso.

4.1.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Consultar las indicaciones generales de uso.

4.1.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Consultar las indicaciones generales de uso.

4.2. Descripción de uso

Tabla 2

Uso 3.2 Desinfección de superficies duras en laboratorios veterinarios mediante vertido y posterior frotado o fregado (TP 2)

Tipo de producto	PT02: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	N/A
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: - Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: - Nombre común: Virus Etapa de desarrollo: -
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Desinfección de superficies o equipos duros no porosos (excluidas las jaulas de animales) mediante vertido y posterior frotado/fregado en laboratorios veterinarios sin limpieza previa.

Método(s) de aplicación	Método: Vertido y frotado/fregado Descripción detallada: Aplicación vertiéndolo sobre la superficie y frotando/fregando con un paño o mopa para distribuir el producto.
Frecuencia de aplicación y dosificación	producto limpio para usar (RTU) Número y frecuencia de aplicación: Dosis de aplicación: 100 ml/m ² Tiempo de contacto: 30 minutos Frecuencia de aplicación: específica según los requisitos y el emplazamiento del usuario. Temperatura: temperatura ambiente
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	RTU líquido envasado en botellas con tapón de polietileno de alta densidad (HDPE) de 700 ml, 1 litro y 5 litros.

4.2.1. Instrucciones de uso para el uso específico

Desinfección de superficies o equipos duros no porosos en laboratorios veterinarios: Aplicar el producto vertiéndolo sobre la superficie y distribuirlo con un paño o mopa adecuados. Asegurarse de que toda la superficie esté visiblemente húmeda y de que el producto biocida quede distribuido uniformemente. Dejar actuar durante el tiempo de contacto requerido para bacterias, levaduras y virus de 30 minutos y, a continuación, pasar un paño para secar la superficie.

4.2.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Consultar las indicaciones generales de uso.

4.2.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Consultar las indicaciones generales de uso.

4.2.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Consultar las indicaciones generales de uso.

4.2.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Consultar las indicaciones generales de uso.

5. ORIENTACIONES GENERALES PARA EL USO DEL META-RCP 3

5.1. Instrucciones de uso

Consultar las secciones "Indicaciones de uso específicas" para cada Meta SPC.

5.2. Medidas de mitigación de riesgos

Medidas técnicas: Garantizar una ventilación suficiente en la zona.

Todos los Meta SPC: Pulverización con gatillo: aplicar solo en salas con un índice de ventilación mínimo de 20 ACH. Solo para la desinfección de superficies pequeñas.

Todos los Meta SPC: Frotado y fregado: solo se aplica en salas con un índice de ventilación mínimo de 40 ACH.

5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Instrucciones de primeros auxilios

SI SE INHALA: Si surgen síntomas, llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

SI SE TRAGA: Si surgen síntomas, llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar la piel con agua. Si surgen síntomas, llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Si surgen síntomas, enjuagar con agua. Retirar las lentes de contacto, si las hay y resulta fácil hacerlo. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

Medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

No verter en desagües ni ríos. Contener el vertido con barreras de contención. Absorber con arena seca o tierra.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y de su envase

Al final del tratamiento, eliminar el producto sin usar y el envase de acuerdo con los requisitos locales. El producto usado se puede verter al alcantarillado municipal. Evitar el vertido a una planta depuradora individual.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Almacenar en una zona fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente bien cerrado. Mantener alejado de la luz solar directa. Proteger de las heladas. Almacenar a temperaturas que no superen los 20°C.

Vida útil: 24 meses

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

7. TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META-RCP 3

7.1. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre(s) comercial(es)		Contec ProChlor V			
Número de autorización		EU-0032017-0005 1-3			
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Cloro activo liberado a partir de hipoclorito de calcio		Sustancia activa			0,2 % (m/m)
Hipoclorito de Calcio	Hipoclorito de Calcio	liberador	7778-54-3	231-908-7	0,31 % (m/m)