

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

12274 Orden ARM/1995/2009, de 6 de julio, por la que se hacen públicas las nuevas relaciones de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral español.

El Reglamento 854/2004 prevé en su anexo II, capítulo II, A, apartados 1 y 2, que la autoridad competente debe determinar la ubicación y los límites de las zonas de producción y de reinstalación de moluscos bivalvos vivos y su clasificación en tres categorías de acuerdo con el grado de contaminación fecal. También se atenderá lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 y su referencia a las normas sanitarias contempladas en el capítulo V de la sección VII del anexo III del Reglamento (CEE) n.º 853/2004.

Dentro de este marco normativo, las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, hacen públicas las relaciones de sus zonas de producción de moluscos bivalvos. Las relaciones de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados vivos en el litoral español aprobadas por las comunidades autónomas fueron recogidas por primera vez en la Orden de 20 de diciembre de 1993, modificada sucesivamente, siendo su última actualización la Orden APA/3228/2005 («Boletín Oficial» de 18 de octubre de 2005).

Desde la publicación de la última Orden determinadas comunidades autónomas han introducido diversas modificaciones, consistentes en la variación de algunos aspectos de las zonas de producción declaradas con anterioridad.

En consecuencia, y en virtud a la competencia de coordinación conferida al Estado en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, dispongo:

Primero.—Se hacen públicas, como anexo a la presente Orden, las nuevas relaciones de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos vivos en el litoral español, en el que se podrán recolectar moluscos bivalvos vivos, gasterópodos marinos, tunicados vivos y equinodermos vivos.

Segundo.—*Efectos.*—La presente Orden será eficaz desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 6 de julio de 2009.—La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa Mangana.

ANDALUCÍA

Orden de 18 de noviembre de 2008, por la que se modifica la de 15 de julio de 1993, por la que se declaran las zonas de producción y protección o mejora de moluscos bivalvos, moluscos gasterópodos, tunicados y equinodermos marinos de la comunidad autónoma de Andalucía («BOJA» número 242, 5 de diciembre de 2008).

Corrección de errores de la orden 18 de noviembre de 2008 («BOJA» número 30, 13 de febrero de 2009).

| Clave | Ubicación | Límites | Especie o grupo de especies de referencia |
|-------|---------------------------------|---|--|
| AND01 | Río Guadiana. | Río Guadiana hasta su desembocadura. | Almeja babosa, Madre Almeja (<i>Venerupis pullastra</i>). Almeja fina (<i>Ruditapes decussatus</i>). Almeja japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>). Berebercho (<i>Cerastoderma edule</i>). Longueirón (<i>Solen marginatus</i>). Navaja/Muergo (<i>Ensis</i> spp.). Ostión (<i>Crassostrea angulata</i>). Ostra del pacífico (<i>Crassostrea gigas</i>). Pirulo (<i>Venerupis aurea</i>). |
| AND02 | Marismas del Guadiana-Carreras. | Área inundable de la Z.M.T. entre los ríos Guadiana y Carreras. | Almeja babosa, Madre Almeja (<i>Venerupis pullastra</i>). Almeja fina (<i>Ruditapes decussatus</i>). Almeja japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>). Berebercho (<i>Cerastoderma edule</i>). Longueirón (<i>Solen marginatus</i>). Navaja/Muergo (<i>Ensis</i> spp.). Ostión (<i>Crassostrea angulata</i>). Ostra del pacífico (<i>Crassostrea gigas</i>). Pirulo (<i>Venerupis aurea</i>). |
| AND03 | Río Carreras. | Río Carreras hasta su desembocadura, incluyendo el área inundable de la Z.M.T. de su margen izquierda. | Almeja babosa, Madre Almeja (<i>Venerupis pullastra</i>). Almeja fina (<i>Ruditapes decussatus</i>). Almeja japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>). Berebercho (<i>Cerastoderma edule</i>). Longueirón (<i>Solen marginatus</i>). Navaja/Muergo (<i>Ensis</i> spp.). Ostión (<i>Crassostrea angulata</i>). Ostra del pacífico (<i>Crassostrea gigas</i>). Pirulo (<i>Venerupis aurea</i>). |
| AND04 | Isla Canela. | Línea de costa, líneas que pasan por las coordenadas 1-2 y 3-4, e isobata de 30 metros. 1: 7° 23' 80c W; 37° 09' 92c N. 2: 7° 23' 80c W; 37° 05' 86c N. 3: 7° 19' 82c W; 37° 11' 62c N. 4: 7° 19' 82c W; 37° 05' 25c N. | Almeja babosa, Madre Almeja (<i>Venerupis pullastra</i>). Almeja chocha (<i>Venerupis rhomboides</i>). Almeja fina (<i>Ruditapes decussatus</i>). Berebercho (<i>Cerastoderma edule</i>). Clica (<i>Spisula solida</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Longueirón (<i>Solen marginatus</i>). Navaja/Muergo (<i>Ensis</i> spp.). |
| AND05 | Barra del Terrón. | Línea de costa y límite exterior de la zona AND07, Líneas que pasan por las coordenadas 3-4 y 5-6 e isobata de 30 metros. 5: 7° 01' 67c W; 37° 11' 48c N. 6: 7° 01' 67c W; 37° 04' 04c N. | Almeja chocha (<i>Venerupis rhomboides</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Longueirón (<i>Solen marginatus</i>). Navaja/Muergo (<i>Ensis</i> spp.). |
| AND06 | Marismas del Piedras. | Río Piedras y sus marismas desde el puente de La Tavirona hasta la Punta del Gato en su desembocadura. | Almeja fina (<i>Ruditapes decussatus</i>). Almeja japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>). Berebercho (<i>Cerastoderma edule</i>). Longueirón (<i>Solen marginatus</i>). Navaja/Muergo (<i>Ensis</i> spp.). Ostión (<i>Crassostrea angulata</i>). Ostra del pacífico (<i>Crassostrea gigas</i>). |
| AND07 | Desembocadura del Piedras. | Línea de costa, líneas que pasan por las coordenadas 7-8 y 9-5, e isobata de 5 metros. 7: 7° 04' 50c W; 37° 12' 95c N. 8: 7° 04' 50c W; 37° 11' 90c N. 9: 7° 01' 67c W; 37° 12' 35c N. | Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Longueirón (<i>Solen marginatus</i>). Navaja/Muergo (<i>Ensis</i> spp.). |

| Clave | Ubicación | Límites | Especie o grupo de especies de referencia |
|-------|-------------------------------|--|--|
| AND08 | Punta Umbría. | Línea de costa (por fuera del dique Juan Carlos I), líneas que pasan por las coordenadas 9-6 y 10-11, e isobatas de 30 metros, en este caso, la línea de costa, se entenderá formada por las playas de La Bota y Punta Umbría y el dique Juan Carlos I, por lo que queda expresamente excluida la ría de Huelva. 10: 6° 49' 83c W; 37° 08' 09c N. 11: 6° 49' 83c W; 37° 00' 30c N. | Almeja chocha (<i>Venerupis rhomboides</i>). Clica (<i>Spisula solida</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Longueirón (<i>Solen marginatus</i>). Navaja/Muerto (<i>Ensis</i> spp.). |
| AND09 | Mazagón. | Línea de costa, líneas que pasan por las coordenadas 10-11 y 12-13 e isobatas de 30 metros. 12: 6° 43' 72c W; 37° 05' 50c N. 13: 6° 43' 72c W; 37° 50' 00c N. | Almeja chocha (<i>Venerupis rhomboides</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Longueirón (<i>Solen marginatus</i>). Navaja/Muerto (<i>Ensis</i> spp.). |
| AND10 | Matalascañas. | Línea de costa, líneas que pasan por las coordenadas 12-13 y 14-15 e isobatas de 30 metros. 14: 6° 30' 90c W; 36° 58' 60c N. 15: 6° 43' 17c W; 36° 48' 85c N. | Almeja chocha (<i>Venerupis rhomboides</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Longueirón (<i>Solen marginatus</i>). Navaja/Muerto (<i>Ensis</i> spp.). |
| AND11 | Zona marítima de Doñana. | Línea de costa, líneas que pasan por las coordenadas 14-15 y 16-17 e isobatas de 30 metros. 16: 6° 22' 19c W; 36° 47' 82c N. 17: 6° 41' 85c W; 36° 47' 82c N. | Almeja chocha (<i>Venerupis rhomboides</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Longueirón (<i>Solen marginatus</i>). Navaja/Muerto (<i>Ensis</i> spp.). |
| AND12 | Estuario del Guadalquivir I. | Margen derecha del río Guadalquivir y sus marismas, así como su desembocadura entre la zona de producción AND 11 y el canal de navegación, delimitados por las líneas que pasan por las coordenadas 16-20 y 18-19 y la isobata de 11 metros. 18: 6° 21' 54c W; 36° 47' 53c N. 19: 6° 27' 90c W; 36° 45' 50c N. 20: 6° 28' 50c W; 36° 47' 82c N. | Almeja fina (<i>Ruditapes decussatus</i>). Almeja japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>). Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>). Coquina de fango (<i>Scrobicularia plana</i>). Longueirón (<i>Solen marginatus</i>). Navaja/Muerto (<i>Ensis</i> spp.). Ostión (<i>Crassostrea angulata</i>). Ostra del pacífico (<i>Crassostrea gigas</i>). |
| AND13 | Estuario del Guadalquivir II. | Margen izquierda del río Guadalquivir y sus marismas, así como su desembocadura entre las líneas que unen las coordenadas 18-19 y 21-22, la línea de costa hasta Chipiona y la isobata de 11 metros. 21: 6° 26' 50c W; 36° 44' 50c N. 22: 6° 28' 65c W; 36° 44' 50c N. | Almeja fina (<i>Ruditapes decussatus</i>). Almeja japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>). Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>). Coquina de fango (<i>Scrobicularia plana</i>). Longueirón (<i>Solen marginatus</i>). Navaja/Muerto (<i>Ensis</i> spp.). Ostión (<i>Crassostrea angulata</i>). Ostra del pacífico (<i>Crassostrea gigas</i>). |
| AND14 | Río San Pedro. | Río San Pedro con sus marismas y salinas. | Almeja fina (<i>Ruditapes decussatus</i>). Almeja japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>). Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>). Cañaílla (<i>Bolinus brandaris</i>). Coquina de fango (<i>Scrobicularia plana</i>). Longueirón (<i>Solen marginatus</i>). Navaja/Muerto (<i>Ensis</i> spp.). Ostión (<i>Crassostrea angulata</i>). Ostra del pacífico (<i>Crassostrea gigas</i>). Ostra plana (<i>Ostrea edulis</i>). |

| Clave | Ubicación | Límites | Especie o grupo de especies de referencia |
|-------|----------------------------|--|---|
| AND15 | Saco de la Bahía de Cádiz. | Saco de la Bahía de Cádiz con sus marismas, caños y salinas. | Almeja fina (<i>Ruditapes decussatus</i>). Almeja japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>). Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>). Cañaílla (<i>Bolinus brandaris</i>). Coquina de fango (<i>Scrobicularia plana</i>). Longueirón (<i>Solen marginatus</i>). Navaja/Muergo (<i>Ensis spp.</i>). Ostión (<i>Crassostrea angulata</i>). Ostra del pacífico (<i>Crassostrea gigas</i>). Ostra plana (<i>Ostrea edulis</i>). |
| AND16 | Sancti Petri. | Marismas, caños y salinas comprendidas entre San Fernando y Chiclana de la Frontera, desde la Salina de la Molineta hasta la desembocadura del Caño de Sancti Petri. | Almeja fina (<i>Ruditapes decussatus</i>). Almeja japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>). Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>). Cañaílla (<i>Bolinus brandaris</i>). Coquina de fango (<i>Scrobicularia plana</i>). Longueirón (<i>Solen marginatus</i>). Navaja/Muergo (<i>Ensis spp.</i>). Ostión (<i>Crassostrea angulata</i>). Ostra del pacífico (<i>Crassostrea gigas</i>). Ostra plana (<i>Ostrea edulis</i>). |
| AND17 | Conil. | Zona definida por el polígono que forman las coordenadas de la 23, 24, 25, 26, 27 y 28. 23: 6° 9' 16c W; 36 18' 82c N. 24: 6° 12' 30c W; 36° 17' 47c N. 25: 6° 12' 96c W; 36° 17' 03c N. 26: 6° 13' 81c W; 36° 17' 59c N. 27: 6° 13' 49c W; 36° 18' 04c N. 28: 6° 9' 33c W; 36° 19' 25c N. | Mejillón (<i>Mytilus galloprovincialis</i>). Ostra del pacífico (<i>Crassostrea gigas</i>). Vieira (<i>Pecten maximus</i>). Zamburiña (<i>Chlamys varia</i>). (procedentes exclusivamente de la acuicultura). |
| AND18 | Río Barbate. | Río Barbate y sus marismas, desde la Barca de Vejer hasta su desembocadura. | Almeja fina (<i>Ruditapes decussatus</i>). Almeja japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>). Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>). Coquina de fango (<i>Scrobicularia plana</i>). Ostión (<i>Crassostrea angulata</i>). Ostra del pacífico (<i>Crassostrea gigas</i>). Ostra plana (<i>Ostrea edulis</i>). |
| AND19 | Isla Cristina. | Zona definida por el polígono que forman las coordenadas 29, 30, 31 y 32. 29: 7° 16' 88c W; 37° 9' 00c N. 30: 7° 16' 58c W; 37° 8' 15c N. 31: 7° 19' 26c W; 37° 7' 59c N. 32: 7° 19' 54c W; 37° 8' 41c N. | Mejillón (<i>Mytilus galloprovincialis</i>). (procedente exclusivamente de la acuicultura). |
| AND20 | Getares. | Zona definida por el polígono que forman las coordenadas 33, 34, 35 y 36. 33: 5° 25' 94c W; 36° 5' 71c N. 34: 5° 25' 19c W; 36° 5' 54c N. 35: 5° 25' 30c W; 36° 5' 23c N. 36: 5° 26' 05c W; 36° 05' 39c N. | Mejillón (<i>Mytilus galloprovincialis</i>). (procedente exclusivamente de la acuicultura). |
| AND21 | Bahía de Algeciras I. | Línea que pasa por las coordenadas 37-38, desembocadura del río Palmones, línea de costa e isómeta de 30 metros. 37: 5° 25' 44c W; 36° 4' 70c N. 38: 5° 25' 04c W; 36° 04' 70c N. | Concha fina (<i>Callista chione</i>). Corruco (<i>Acanthocardia tuberculata</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). |

| Clave | Ubicación | Límites | Especie o grupo de especies de referencia |
|---------|------------------------|--|---|
| AND22 | Bahía de Algeciras II. | Desembocadura del río Palmones, línea que pasa por las coordenadas 39-40, línea de costa e isóbata de 30 metros. 39: 5° 21' 05c W; 36° 9' 38c N. 40: 5° 22' 32c W; 36° 9' 38c N. | Bolo, Almejón (<i>Venus verrucosa</i>). Concha fina (<i>Callista chione</i>). Corruco (<i>Acanthocardia tuberculata</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Medallón (<i>Dosinia</i> spp.). |
| AND23 | Río Palmones. | Río Palmones y sus marismas desde el puente de la CN 340 hasta su desembocadura. | Almeja babosa, Madre Almeja (<i>Venerupis pullastra</i>). Almeja fina (<i>Ruditapes decussatus</i>). Almeja japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>). Berebero (<i>Cerastoderma edule</i>). Pirulo (<i>Venerupis aurea</i>). |
| AND24/1 | La Atunara. | Líneas que pasan por las coordenadas 41-42 y 43-44, línea de costa e isóbata de 40 metros. 41: 5° 20' 25c W; 36° 9' 39c N. 42: 5° 19' 20c W; 36° 9' 39c N. 43: 5° 17' 91c W; 36° 14' 67c N. 44: 5° 17' 11c W; 36° 14' 30c N. | Almeja chocha (<i>Venerupis rhomboides</i>). Almeja tonta (<i>Glycymeris gaditanus</i>). Bolo, Almejón (<i>Venus verrucosa</i>). Concha fina (<i>Callista chione</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Corruco (<i>Acanthocardia tuberculata</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Medallón (<i>Dosinia</i> spp.). (<i>Solen</i> spp.). Vieira (<i>Pecten maximus</i>). |
| AND24/2 | San Roque. | Líneas que pasan por las coordenadas 43-44 y 45-46, línea de costa e isóbata de 40 metros. 45: 5° 14' 79c W; 36° 18' 72c N. 46: 5° 13' 63c W; 36° 18' 72c N. | Almeja chocha (<i>Venerupis rhomboides</i>). Almeja tonta (<i>Glycymeris gaditanus</i>). Bolo, Almejón (<i>Venus verrucosa</i>). Concha fina (<i>Callista chione</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Corruco (<i>Acanthocardia tuberculata</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Medallón (<i>Dosinia</i> spp.). <i>Solen</i> spp.. Vieira (<i>Pecten maximus</i>). |
| AND25 | Litoral de Cádiz I. | Desde Chipiona hasta Cabo Trafalgar, entre las líneas que pasan por las coordenadas 21-22 y 47-48, la línea de costa y la isóbata de 20 metros. 47: 6° 2' 00c W; 36° 10' 95c N. 48: 6° 2' 01c W; 36° 9' 51c N. | Anémona (<i>Anemonia sulcata</i>). Erizo de mar común (<i>Paracentrotus lividus</i>). Erizo de mar negro (<i>Arbacia lixula</i>). |
| AND26 | Litoral de Cádiz II. | Desde el Cabo Trafalgar hasta Punta Chullera, entre las líneas que pasan por las coordenadas 47-48 y 45-46, línea de costa y la isóbata de 20 metros. | Anémona (<i>Anemonia sulcata</i>). Erizo de mar común (<i>Paracentrotus lividus</i>). Erizo de mar negro (<i>Arbacia lixula</i>). |
| AND27 | Sabinillas. | Líneas que pasan por las coordenadas 45-46 y 49-50, línea de costa e isóbata de 40 metros. 49: 5° 9' 16c W; 36° 25' 00 N. 50: 5° 9' 16c W; 36° 24' 28c N. | Almeja chocha (<i>Venerupis rhomboides</i>). Anémona (<i>Anemonia sulcata</i>). Bolo, Almejón (<i>Venus verrucosa</i>). Busano (<i>Phyllonotus trunculus</i>). Cañailla (<i>Bolinus brandaris</i>). Concha fina (<i>Callista chione</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Corruco (<i>Acanthocardia tuberculata</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Erizo de mar común (<i>Paracentrotus lividus</i>). Erizo de mar negro (<i>Arbacia lixula</i>). Vieira (<i>Pecten maximus</i>). |

| Clave | Ubicación | Límites | Especie o grupo de especies de referencia |
|-------|-----------------|--|---|
| AND28 | Guadalmazza. | Líneas que pasan por las coordenadas 49-50 y 51-52, línea de costa e isóbata de 40 metros. 51: 5° 0' 20c W; 36° 27' 70c N. 52: 5° 0' 20c W; 36° 24' 40c N. | Almeja chocha (<i>Venerupis rhomboides</i>). Anémona (<i>Anemonia sulcata</i>). Bolo, Almejón (<i>Venus verrucosa</i>). Busano (<i>Phyllonotus trunculus</i>). Cañaílla (<i>Bolinus brandaris</i>). Concha fina (<i>Callista chione</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Corruco (<i>Acanthocardia tuberculata</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Erizo de mar común (<i>Paracentrotus lividus</i>). Erizo de mar negro (<i>Arbacia lixula</i>). Vieira (<i>Pecten maximus</i>). |
| AND29 | Marbella I. | Líneas que pasan por las coordenadas 51-52 y 53-54, línea de costa e isóbata de 40 metros. 53: 4° 52' 50c W; 36° 30' 50c N. 54: 4° 52' 50c W; 36° 29' 30c N. | Almeja chocha (<i>Venerupis rhomboides</i>). Anémona (<i>Anemonia sulcata</i>). Bolo, Almejón (<i>Venus verrucosa</i>). Busano (<i>Phyllonotus trunculus</i>). Cañaílla (<i>Bolinus brandaris</i>). Concha fina (<i>Callista chione</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Corruco (<i>Acanthocardia tuberculata</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Erizo de mar común (<i>Paracentrotus lividus</i>). Erizo de mar negro (<i>Arbacia lixula</i>). Vieira (<i>Pecten maximus</i>). |
| AND30 | Marbella II. | Líneas que pasan por las coordenadas 53-54 y 55-56, línea de costa e isóbata de 40 metros. 55: 4° 44' 33c W; 36° 29' 05c N. 56: 4° 44' 33c W; 36° 28' 10c N. | Almeja chocha (<i>Venerupis rhomboides</i>). Anémona (<i>Anemonia sulcata</i>). Bolo, Almejón (<i>Venus verrucosa</i>). Busano (<i>Phyllonotus trunculus</i>). Cañaílla (<i>Bolinus brandaris</i>). Concha fina (<i>Callista chione</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Corruco (<i>Acanthocardia tuberculata</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Erizo de mar común (<i>Paracentrotus lividus</i>). Erizo de mar negro (<i>Arbacia lixula</i>). Vieira (<i>Pecten maximus</i>). |
| AND31 | Cala del Moral. | Líneas que pasan por las coordenadas 55-56 y 57-58, línea de costa e isóbata de 40 metros. 57: 4° 38' 31c W; 36° 30' 51c N. 58: 4° 38' 31c W; 36° 29' 32c N. | Almeja chocha (<i>Venerupis rhomboides</i>). Anémona (<i>Anemonia sulcata</i>). Bolo, Almejón (<i>Venus verrucosa</i>). Busano (<i>Phyllonotus trunculus</i>). Cañaílla (<i>Bolinus brandaris</i>). Concha fina (<i>Callista chione</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Corruco (<i>Acanthocardia tuberculata</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Erizo de mar común (<i>Paracentrotus lividus</i>). Erizo de mar negro (<i>Arbacia lixula</i>). Vieira (<i>Pecten maximus</i>). |

| Clave | Ubicación | Límites | Especie o grupo de especies de referencia |
|-------|------------------------|--|---|
| AND32 | Fuengirola. | Líneas que pasan por las coordenadas 57-58 y 59-60, línea de costa e isóbata de 40 metros. 59: 4° 30' 72c W; 36° 35' 63c N. 60: 4° 29' 74c W; 36° 35' 63c N. | Almeja chocha (<i>Venerupis rhomboides</i>). Anémona (<i>Anemonia sulcata</i>). Bolo, Almejón (<i>Venus verrucosa</i>). Busano (<i>Phyllonotus trunculus</i>). Cañaílla (<i>Bolinus brandaris</i>). Concha fina (<i>Callista chione</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Corruco (<i>Acanthocardia tuberculata</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Erizo de mar común (<i>Paracentrotus lividus</i>). Erizo de mar negro (<i>Arbacia lixula</i>). Vieira (<i>Pecten maximus</i>). |
| AND33 | Torremolinos. | Líneas que pasan por las coordenadas 59-60 y 61-62, línea de costa e isóbata de 40 metros. 61: 4° 24' 83c W; 36° 42' 53c N. 62: 4° 23' 48c W; 36° 41' 46c N. | Almeja chocha (<i>Venerupis rhomboides</i>). Anémona (<i>Anemonia sulcata</i>). Bolo, Almejón (<i>Venus verrucosa</i>). Busano (<i>Phyllonotus trunculus</i>). Cañaílla (<i>Bolinus brandaris</i>). Concha fina (<i>Callista chione</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Corruco (<i>Acanthocardia tuberculata</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Erizo de mar común (<i>Paracentrotus lividus</i>). Erizo de mar negro (<i>Arbacia lixula</i>). Vieira (<i>Pecten maximus</i>). |
| AND34 | Rincón de la Victoria. | Líneas que pasan por las coordenadas 61-62 y 63-64, línea de costa e isóbata de 40 metros. 63: 4° 6' 20c W; 36° 43' 60c N. 64: 4° 6' 20c W; 36° 42' 80c N. | Almeja chocha (<i>Venerupis rhomboides</i>). Anémona (<i>Anemonia sulcata</i>). Bolo, Almejón (<i>Venus verrucosa</i>). Busano (<i>Phyllonotus trunculus</i>). Cañaílla (<i>Bolinus brandaris</i>). Concha fina (<i>Callista chione</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Corruco (<i>Acanthocardia tuberculata</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Erizo de mar común (<i>Paracentrotus lividus</i>). Erizo de mar negro (<i>Arbacia lixula</i>). Vieira (<i>Pecten maximus</i>). |
| AND35 | Torrox-Nerja. | Líneas que pasan por las coordenadas 63-64 y 65-66, línea de costa e isóbata de 40 metros. 65: 3° 47' 00c W; 36° 44' 50c N. 66: 3° 46' 99c W; 36° 44' 06c N. | Almeja chocha (<i>Venerupis rhomboides</i>). Anémona (<i>Anemonia sulcata</i>). Bolo, Almejón (<i>Venus verrucosa</i>). Busano (<i>Phyllonotus trunculus</i>). Cañaílla (<i>Bolinus brandaris</i>). Concha fina (<i>Callista chione</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Corruco (<i>Acanthocardia tuberculata</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Erizo de mar común (<i>Paracentrotus lividus</i>). Erizo de mar negro (<i>Arbacia lixula</i>). Vieira (<i>Pecten maximus</i>). |

| Clave | Ubicación | Límites | Especie o grupo de especies de referencia |
|-------|---|--|--|
| AND36 | Motril. | Líneas que pasan por las coordenadas 65-66 y 67-68, línea de costa y las isóbatas de 40 metros, desde el límite de la zona AND-35 hasta Cabo Sacratif, y de 11 metros desde Cabo Sacratif hasta el límite de la zona AND-37. 67: 3° 8' 58c W; 36° 44' 80c N. 68: 3° 8' 58c W; 36° 44' 62c N. | Almeja babosa, Madre Almeja (<i>Venerupis pullastra</i>). Almeja chocha (<i>Venerupis rhomboides</i>). Anémona (<i>Anemonia sulcata</i>). Bolo, Almejón (<i>Venus verrucosa</i>). Concha fina (<i>Callista chione</i>). Corruco (<i>Acanthocardia tuberculata</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Donax spp., Erizo de mar común (<i>Paracentrotus lividus</i>). Erizo de mar negro (<i>Arbacia lixula</i>). Vieira (<i>Pecten maximus</i>). |
| AND37 | Playa de la Juana. | Líneas que pasan por las coordenadas 67-68 y 69-70, línea de costa e isóbata de 25 metros. 69: 2° 51' 38c W; 36° 41' 92c N. 70: 2° 51' 39c W; 36° 41' 15c N. | Anémona (<i>Anemonia sulcata</i>). Concha fina (<i>Callista chione</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Erizo de mar común (<i>Paracentrotus lividus</i>). Erizo de mar negro (<i>Arbacia lixula</i>). |
| AND38 | Almerimar. | Líneas que pasan por las coordenadas 69-70 y 71-72, línea de costa e isóbata de 25 metros. 71: 2° 37' 05c W; 36° 43' 70c N. 72: 2° 36' 41c W; 36° 43' 70c N. | Concha fina (<i>Callista chione</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Erizo de mar común (<i>Paracentrotus lividus</i>). Erizo de mar negro (<i>Arbacia lixula</i>). |
| AND39 | Punta del Río. | Líneas que pasan por las coordenadas 73-74 y 75-76, línea de costa e isóbata de 10 metros. 73: 2° 26' 50c W; 36° 49' 35c N. 74: 2° 26' 50c W; 36° 49' 13c N. 75: 2° 17' 63c W; 36° 49' 42c N. 76: 2° 17' 63c W; 36° 49' 00c N. | Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Erizo de mar común (<i>Paracentrotus lividus</i>). Erizo de mar negro (<i>Arbacia lixula</i>). |
| AND40 | San Miguel de Cabo de Gata. | Líneas que pasan por las coordenadas 75-76 y 77-78, línea de costa e isóbata de 10 metros. 77: 2° 10' 92c W; 36° 43' 33 c N. 78: 2° 10' 92c W; 36° 43' 15c N. | Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Erizo de mar común (<i>Paracentrotus lividus</i>). Erizo de mar negro (<i>Arbacia lixula</i>). |
| AND41 | San José. | Líneas que pasan por las coordenadas 77-78 y 79-80, línea de costa e isóbata de 10 metros. 79: 2° 5' 35c W; 36° 45' 88c N. 80: 2° 5' 35c W; 36° 45' 80c N. | Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Erizo de mar común (<i>Paracentrotus lividus</i>). Erizo de mar negro (<i>Arbacia lixula</i>). |
| AND42 | Los Escullos, Las Negras y Agua Amarga. | Franja litoral delimitada por la línea que pasa por las coordenadas 79-80, la línea de costa, la isóbata de 10 metros y la coordenada 81 (Punta de los Muertos). 81: 1° 53' 69c W; 36° 57' 00c N. | Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Erizo de mar común (<i>Paracentrotus lividus</i>). Erizo de mar negro (<i>Arbacia lixula</i>). |
| AND43 | Carboneras. | Punta de los Muertos (coordenada 81), línea que pasa por las coordenadas 82-83, línea de costa e isóbata de 10 metros. 82: 1° 49' 32c W; 37° 9' 25c N. 83: 1° 49' 12c W; 37° 9' 25c N. | Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Erizo de mar común (<i>Paracentrotus lividus</i>). Erizo de mar negro (<i>Arbacia lixula</i>). |
| AND44 | Garrucha. | Líneas que pasan por las coordenadas 82-83 y 84-85, línea de costa e isóbata de 10 metros. 84: 1° 37' 56c W; 37° 22' 51c N. 85: 1° 37' 46c W; 37° 22' 44c N. | Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Erizo de mar común (<i>Paracentrotus lividus</i>). Erizo de mar negro (<i>Arbacia lixula</i>). |

| Clave | Ubicación | Límites | Especie o grupo de especies de referencia |
|-------|------------------------|---|---|
| AND45 | Aguadulce. | Líneas que pasan por las coordenadas 71-72 y 73-74, línea de costa e isóbata de 10 metros. | Erizo de mar común (<i>Paracentrotus lividus</i>). Erizo de mar negro (<i>Arbacia lixula</i>). |
| AND46 | La Línea. | Zona definida por el polígono que forman las coordenadas 86, 87, 88, 89 y 90. 86: 5° 18' 66c W; 36° 12' 23c N. 87: 5° 17' 88c W; 36° 12' 20c N. 88: 5° 19' 57c W; 36° 9' 23c N. 89: 5° 18' 65c W; 36° 9' 25c N. 90: 5° 19' 49c W; 36° 10' 32c N. | Mejillón (<i>Mytilus galloprovincialis</i>). (procedente exclusivamente de la acuicultura). |
| AND47 | Sotogrande. | Zona definida por el polígono que forman las coordenadas 91, 92, 93 y 94. 91: 5° 15' 72c W; 36° 16' 58c N. 92: 5° 14' 92c W; 36° 16' 14c N. 93: 5° 15' 78c W; 36° 15' 37c N. 94: 5° 16' 29c W; 36° 15' 66c N. | Mejillón (<i>Mytilus galloprovincialis</i>). (procedente exclusivamente de la acuicultura). |
| AND48 | Estepona. | Zona definida por el polígono que forman las coordenadas 95, 96, 97 y 98. 95: 5° 11' 85c W; 36° 22' 17c N. 96: 5° 11' 11c W; 36° 22' 92c N. 97: 5° 10' 81c W; 36° 22' 73c N. 98: 5° 11' 51c W; 36° 22' 01c N. | Mejillón (<i>Mytilus galloprovincialis</i>). (procedente exclusivamente de la acuicultura). |
| AND49 | Puerto de Marbella. | Zona definida por el polígono que forman las coordenadas 99, 100, 101 y 102. 99: 4° 52' 17c W; 36° 30' 13c N. 100: 4° 52' 17c W; 36° 30' 00c N. 101: 4° 51' 83c W; 36° 30' 00c N. 102: 4° 51' 83c W; 36° 30' 13c N. | Mejillón (<i>Mytilus galloprovincialis</i>). (procedente exclusivamente de la acuicultura). |
| AND50 | Puerto de Fuengirola. | Zona definida por el polígono que forman las coordenadas 103, 104, 105 y 106. 103: 4° 35' 93c W; 36° 33' 05c N. 104: 4° 34' 97c W; 36° 33' 73c N. 105: 4° 34' 57c W; 36° 33' 26c N. 106: 4° 35' 61c W; 36° 32' 68c N. | Mejillón (<i>Mytilus galloprovincialis</i>). (procedente exclusivamente de la acuicultura). |
| AND51 | Puerto de Benalmádena. | Zona definida por el polígono que forman las coordenadas 107, 108, 109 y 110. 107: 4° 29' 59c W; 36° 35' 90c N. 108: 4° 28' 75c W; 36° 36' 81c N. 109: 4° 28' 44c W; 36° 36' 62c N. 110: 4° 29' 37c W; 36° 35' 80c N. | Mejillón (<i>Mytilus galloprovincialis</i>). (procedente exclusivamente de la acuicultura). |
| AND52 | Caleta de Vélez. | Zona definida por los polígonos que forman las coordenadas 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 y 118. 111: 4° 5' 30c W; 36° 43' 48c N. 112: 4° 4' 35c W; 36° 43' 66c N. 113: 4° 4' 30c W; 36° 43' 20c N. 114: 4° 5' 25c W; 36° 43' 00c N. 115: 4° 4' 93c W; 36° 44' 22c N. 116: 4° 4' 58c W; 36° 44' 07c N. 117: 4° 4' 84c W; 36° 44' 39c N. 118: 4° 4' 47c W; 36° 44' 29c N. | Mejillón (<i>Mytilus galloprovincialis</i>). (procedente exclusivamente de la acuicultura). |

| Clave | Ubicación | Límites | Especie o grupo de especies de referencia |
|-------|-------------------|---|--|
| AND53 | Cerro Gordo. | Zona definida por el polígono que forman las coordenadas 119, 120, 121 y 122. 119: 3° 45' 41c W; 36° 44' 03c N. 120: 3° 45' 22c W; 36° 44' 03c N. 121: 3° 45' 14c W; 36° 43' 86c N. 122: 3° 45' 50c W; 36° 43' 86c N. | Mejillón (<i>Mytilus galloprovincialis</i>). (procedente exclusivamente de la acuicultura). |
| AND54 | Punta de la Mona. | Zona definida por el polígono que forman las coordenadas 123, 124, 125 y 126. 123: 3° 42' 80c W; 36° 43' 67c N. 124: 3° 42' 39c W; 36° 43' 68c N. 125: 3° 42' 39c W; 36° 43' 39c N. 126: 3° 42' 79c W; 36° 43' 38c N. | Mejillón (<i>Mytilus galloprovincialis</i>). (procedente exclusivamente de la acuicultura). |
| AND55 | Castell de Ferro. | Zona definida por el polígono que forman las coordenadas 127, 128, 129 y 130. 127: 3° 18' 77c W; 36° 44' 30c N. 128: 3° 18' 16c W; 36° 44' 22c N. 129: 3° 18' 13c W; 36° 43' 94c N. 130: 3° 18' 80c W; 36° 43' 87c N. | Mejillón (<i>Mytilus galloprovincialis</i>). (procedente exclusivamente de la acuicultura). |

CANTABRIA

Orden 4 de noviembre de 1993, por la que se establece la clasificación de las zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos del litoral de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en relación con la calidad de sus aguas («BOC» n.º 235, 25 de noviembre 1993).

Orden 5 de septiembre de 1995, por la que se modifica parcialmente la Orden de 4 de noviembre de 1993, que se establece la clasificación de las zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en relación con la calidad de sus aguas («BOC» n.º 191, 25 de septiembre de 1995).

| Clave | Ubicación | Límites | Especie o grupo de especies de referencia |
|---------|-------------------|---|--|
| CAN1/01 | Bahía de Santoña. | Zona de la ría de Treto entre las latitudes 43° 26'N Y 43° 23,40'N y desde la longitud 03° 30,80'W A 03° 27,40'W hasta el fondo de la ría de Escalante. | Almeja babosa (<i>Venerupis pullastra</i>). Almeja dorada (<i>Venerupis aurea</i>). Almeja fina (<i>Ruditapes decussatus</i>). Almeja japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>).. Almejón (<i>Callista chione</i>). Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>). Escupiña grabada (<i>Venus verrucosa</i>). Mejillón (<i>Mytilus edulis</i>). Muergo, Navaja (<i>Solen spp</i> , <i>Ensis spp</i>). Ostión (<i>Crassostrea angulata</i>). Ostra (<i>Ostrea edulis</i>). Ostra japonesa (<i>Crassostrea gigas</i>). |

| Clave | Ubicación | Límites | Especie o grupo de especies de referencia |
|---------|---------------------|--|--|
| CAN1/02 | Bahía de Santoña. | Zona de Canal de Argoños, comprendida entre las latitudes 43° 26'N Y 43° 26,35'N, desde la longitud 03° 27,40'W hacia el oeste incluyendo el interior de la ría de Argoños. | Almeja babosa (<i>Venerupis pullastra</i>). Almeja dorada (<i>Venerupis aurea</i>). Almeja fina (<i>Ruditapes decussatus</i>). Almeja japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>).. Almejón (<i>Callista chione</i>). Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>). Escupiña grabada (<i>Venus verrucosa</i>). Mejillón (<i>Mytilus edulis</i>). Muergo, Navaja (<i>Solen spp, Ensis spp</i>). Ostión (<i>Crassostrea angulata</i>). Ostra (<i>Ostrea edulis</i>). Ostra japonesa (<i>Crassostrea gigas</i>). |
| CAN1/03 | Bahía de Santoña. | Toda la extensión de la ría de Boo, situada al norte de la latitud 43° 26,35'N. | Almeja babosa (<i>Venerupis pullastra</i>). Almeja dorada (<i>Venerupis aurea</i>). Almeja fina (<i>Ruditapes decussatus</i>). Almeja japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>). Almejón (<i>Callista chione</i>). Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>). Escupiña grabada (<i>Venus verrucosa</i>). Mejillón (<i>Mytilus edulis</i>). Muergo, Navaja (<i>Solen spp, Ensis spp</i>). Ostión (<i>Crassostrea angulata</i>). Ostra (<i>Ostrea edulis</i>). Ostra japonesa (<i>Crassostrea gigas</i>). |
| CAN1/04 | Bahía de Santoña. | Toda la ría de Limpias, comprendida al sur de la latitud 43° 23,40'N. | Almeja babosa (<i>Venerupis pullastra</i>). Almeja dorada (<i>Venerupis aurea</i>). Almeja fina (<i>Ruditapes decussatus</i>). Almeja japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>).. Almejón (<i>Callista chione</i>). Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>). Escupiña grabada (<i>Venus verrucosa</i>). Mejillón (<i>Mytilus edulis</i>). Muergo, Navaja (<i>Solen spp, Ensis spp</i>). Ostión (<i>Crassostrea angulata</i>). Ostra (<i>Ostrea edulis</i>). Ostra japonesa (<i>Crassostrea gigas</i>). |
| CAN1/05 | Bahía de Santander. | La zona comprendida entre la latitud 43° 26'N y la latitud 43° 27,30'N, delimitada por el Canal de Santander en su acceso al puerto de Astillero y al este por la desembocadura de la ría de Cubas a partir del puente Pedreña-Somo. | Almeja babosa (<i>Venerupis pullastra</i>). Almeja dorada (<i>Venerupis aurea</i>). Almeja fina (<i>Ruditapes decussatus</i>). Almeja japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>).. Almejón (<i>Callista chione</i>). Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>). Escupiña grabada (<i>Venus verrucosa</i>).. Mejillón (<i>Mytilus edulis</i>). Muergo, Navaja (<i>Solen spp, Ensis spp</i>).. Ostión (<i>Crassostrea angulata</i>). Ostra (<i>Ostrea edulis</i>). Ostra japonesa (<i>Crassostrea gigas</i>). |

| Clave | Ubicación | Límites | Especie o grupo de especies de referencia |
|---------|------------------------------------|---|--|
| CAN1/06 | Bahía de Santander. | Zona situada al sur de la latitud 43° 26'N hasta el interior de la ría de Astillero incluyendo la margen oeste de la ría de acceso a Astillero situado al sur de los muelles de Raos. | Almeja babosa (<i>Venerupis pullastra</i>). Almeja dorada (<i>Venerupis aurea</i>). Almeja fina (<i>Ruditapes decussatus</i>). Almeja japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>).. Almejón (<i>Callista chione</i>). Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>). Escupiña grabada (<i>Venus verrucosa</i>).. Mejillón (<i>Mytilus edulis</i>). Muergo, Navaja (<i>Solen spp, Ensis spp</i>). Ostión (<i>Crassostrea angulata</i>). Ostra (<i>Ostrea edulis</i>). Ostra japonesa (<i>Crassostrea gigas</i>). |
| CAN1/07 | Bahía de Santander. | Al sur del puente de Somo (43° 27'N; 03° 45'W), toda la zona de la ría de Cubas. | Almeja babosa (<i>Venerupis pullastra</i>). Almeja dorada (<i>Venerupis aurea</i>). Almeja fina (<i>Ruditapes decussatus</i>). Almeja japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>).. Almejón (<i>Callista chione</i>). Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>). Escupiña grabada (<i>Venus verrucosa</i>). Mejillón (<i>Mytilus edulis</i>). Muergo, Navaja (<i>Solen spp, Ensis spp</i>). Ostión (<i>Crassostrea angulata</i>). Ostra (<i>Ostrea edulis</i>). Ostra japonesa (<i>Crassostrea gigas</i>). |
| CAN1/08 | Ría de Mogro. | 43° 26,33'N; 03° 59'W, zona de marisma. | Almeja babosa (<i>Venerupis pullastra</i>). Almeja dorada (<i>Venerupis aurea</i>). Almeja fina (<i>Ruditapes decussatus</i>). Almeja japonesa (<i>Ruditapes+ philippinarum</i>).. Almejón (<i>Callista chione</i>). Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>). Escupiña grabada (<i>Venus verrucosa</i>). Mejillón (<i>Mytilus edulis</i>). Muergo, Navaja (<i>Solen spp, Ensis spp</i>). Ostión (<i>Crassostrea angulata</i>). Ostra (<i>Ostrea edulis</i>). Ostra japonesa (<i>Crassostrea gigas</i>). |
| CAN1/09 | Ría de San Vicente de la Barquera. | Zona de la ría situada al sur del puente de La Maza (43° 23,04'N; 04° 23,30'W). | Almeja babosa (<i>Venerupis pullastra</i>). Almeja dorada (<i>Venerupis aurea</i>). Almeja fina (<i>Ruditapes decussatus</i>). Almeja japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>).. Almejón (<i>Callista chione</i>). Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>). Escupiña grabada (<i>Venus verrucosa</i>).. Mejillón (<i>Mytilus edulis</i>). Muergo, Navaja (<i>Solen spp, Ensis spp</i>).. Ostión (<i>Crassostrea angulata</i>). Ostra (<i>Ostrea edulis</i>). Ostra japonesa (<i>Crassostrea gigas</i>). |

| Clave | Ubicación | Límites | Especie o grupo de especies de referencia |
|---------|---|---|---|
| CAN1/10 | Ría de San Vicente de la Barquera. | Zona de la ría situada al oeste de la latitud 43° 23,20'N; 43° 22,85'N y la longitud 04° 25,60'W; 04° 25,1'W que se extiende hasta el final de la marisma de Pombo. | Almeja babosa (<i>Venerupis pullastra</i>). Almeja dorada (<i>Venerupis aurea</i>). Almeja fina (<i>Ruditapes decussatus</i>). Almeja japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>). Almejón (<i>Callista chione</i>). Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>). Escupiña grabada (<i>Venus verrucosa</i>). Mejillón (<i>Mytilus edulis</i>). Muergo, Navaja (<i>Solen spp</i> , <i>Ensis spp</i>). Ostión (<i>Crassostrea angulata</i>). Ostra (<i>Ostrea edulis</i>). Ostra japonesa (<i>Crassostrea gigas</i>). |
| CAN1/11 | Ría de Tinamenor. | 43° 23,30'N; 04° 28,20'W, todo el interior de la ría del mismo nombre. | Almeja babosa (<i>Venerupis pullastra</i>). Almeja dorada (<i>Venerupis aurea</i>). Almeja fina (<i>Ruditapes decussatus</i>). Almeja japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>). Almejón (<i>Callista chione</i>). Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>). Escupiña grabada (<i>Venus verrucosa</i>). Mejillón (<i>Mytilus edulis</i>). Muergo, Navaja (<i>Solen spp</i> , <i>Ensis spp</i>). Ostión (<i>Crassostrea angulata</i>). Ostra (<i>Ostrea edulis</i>). Ostra japonesa (<i>Crassostrea gigas</i>). |
| CAN1/12 | Zona litoral entre la ría de Tinamayor y la ría de Ontón. | Desde la ría de Tinamayor (43° 23,46'N; 04° 30,75'W), hasta la ría de Ontón (43° 20,8'N; 3° 8,7'W). | Erizo de mar (<i>Paracentratus lividus</i> y <i>Echinus esculentus</i>). Erizo violáceo (<i>Spaerechinus granularis</i>). |

CATALUÑA

Orden 20 de septiembre de 2000, por la cual se declaran zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral de Cataluña. (DOGC N° 3245, de 16 de octubre de 2000).

| Clave | Ubicación | Límites | Especie o grupos de especies de referencia |
|---------|-----------------------------------|---|--|
| CAT1/01 | Alcanar-Sant Carles de la Rápita. | Desde la desembocadura del río Senia (longitud 0° 30',95" E; latitud 40° 31,5'N) hasta la línea que va del puerto de Sant Carles de la Rápita (longitud 0° 35' 44,5" E, latitud 40° 36' 53,1"N) a la Punta de la Banyà (Longitud 0° 35' 45,7" E, latitud 40° 34' 36,4" N), entre las isóbatas de 1 y 30 metros. | Almejón (<i>Callista chione</i>). Almendra de mar (<i>Glycymeris glycymeris</i>). Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Corruco (<i>Acanthocardia tuberculata</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Escupiña grabada (<i>Venus verrucosa</i>). Gasterópodos, Equinodermos y Tunicados. Longueirón (<i>Solen vagina</i>). Mejillón (<i>Mytilus sp</i>). Ostra (<i>Ostrea edulis</i>). Ostrón (<i>Crassostrea gigas</i>). |

| Clave | Ubicación | Límites | Especie o grupos de especies de referencia |
|---------|---|---|---|
| CAT1/02 | Bahía de Els Alfacs. | Interior Bahía de Els Alfacs hasta la línea que va del puerto de Sant Carles de la Rápita (0° 35' 44,5" E; 40° 36' 53,1" N) a la Punta de la Banya (0° 35' 45,7" E; 40° 34' 36,4" N), entre isóbatas de 0 y 7 metros. | Almeja (<i>Tapes</i> sp). Almejón (<i>Callista chione</i>). Almendra de mar (<i>Glycymeris glycymeris</i>). Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>). Corruco (<i>Acanthocardia tuberculata</i>). Escupiña grabada (<i>Venus verrucosa</i>). Mejillón (<i>Mytilus</i> sp). Ostra (<i>Ostrea edulis</i>). Ostrón (<i>Crassostera gigas</i>). Gasterópodos, Equinodermos y Tunicados. |
| CAT1/03 | Costa sur del Delta del Ebro. | Exterior del Delta del Ebro, desde la Punta de la Banya (0° 35' 45,7" E; 40° 34' 36,4" N) hasta la desembocadura del río Ebro (0° 52' 23" E; 40° 44' 10" N), a excepción de la zona próxima a la desembocadura de la Balsa de la Platjola, limitada por las siguientes longitudes: 0° 47,1' E Y 0° 48,1' E, entre las isobatas de 1 y 30 metros. | Almejón (<i>Callista chione</i>). Almendra de mar (<i>Glycymeris glycymeris</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Corruco (<i>Acanthocardia tuberculata</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Escupiña grabada (<i>Venus verrucosa</i>). Gasterópodos, Equinodermos y Tunicados.. Longueirón (<i>Solen vagina</i>). Mejillón (<i>Mytilus</i> sp). |
| CAT1/04 | Costa norte del Delta del Ebro. | Desde la desembocadura del río Ebro (longitud 0° 52' 53" E; latitud 40° 44' 10" N) a la línea que une Cabo Roig (longitud 02° 44' 33,3"E; latitud 40° 49' 28,3"N) Con la Punta del Fangar (longitud 0° 44' 7"E; latitud 40° 47' 31"N) y hasta la línea que une Cabo Roig (longitud 0° 44' 41"E; latitud 40° 49' 36,4"N) con la isóbata de 30 metros (longitud 0° 49' 10,6"E; latitud 40° 49' 36,6"N) entre isóbatas de 1 y 30 metros. | Almejón (<i>Callista chione</i>). Almendra de mar (<i>Glycymeris glycymeris</i>). Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Corruco (<i>Acanthocardia tuberculata</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Escupiña grabada (<i>Venus verrucosa</i>). Gasterópodos, Equinodermos y Tunicados. Longueirón (<i>Solen vagina</i>). Mejillón (<i>Mytilus</i> sp). Ostra (<i>Ostrea edulis</i>). Ostra japonesa (<i>Crassostrea gigas</i>). |
| CAT1/05 | Bahía del Fangar y Golfo de l' Ampolla. | La Bahía del Fangar y el Golfo de l' Ampolla, hasta la línea que une Cabo Roig (02° 44' 33,3" E; 40° 49' 28,3" N) con la Punta del Fangar (0° 44' 7" E; 40° 47' 31" N) entre las isobatas de 0 metros y 8 metros. | Almeja (<i>Tapes</i> , sp). Almejón (<i>Callista chione</i>). Almendra de mar (<i>Glycymeris glycymeris</i>). Corruco (<i>Acanthocardia tuberculata</i>). Escupiña grabada (<i>Venus verrucosa</i>). Mejillón (<i>Mytilus</i> sp). Ostra (<i>Ostrea edulis</i>). Ostra japonesa (<i>Crassostrea gigas</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Gasterópodos, Equinodermos y Tunicados. |
| CAT1/06 | L' Atmella de Mar-Vandellós y L' Hospitalet de l' Infant. | Desde la línea que une Cabo Roig (0° 44' 41" E; 40° 49' 36,4" N) con la isóbata de 30 metros (0° 49' 10,6" E; 40° 49' 36,6" N), hasta el puerto de L' Hospitalet (0° 56,1' E; 40° 59,4' N) entre las isóbatas de 1 metro y 30 metros. | Gasterópodos, Equinodermos y Tunicados. |
| CAT1/07 | Vandellós y L' Hospitalet de l' Infant-Cabo de Salou. | Desde el puerto de L' Hospitalet (0° 56,1' E; 40° 59,4' N), hasta el Cabo de Salou (1° 10,4' E, 41° 3,4' N) entre las isóbatas de 1 y 30 metros. | Gasterópodos, Equinodermos y Tunicados. |
| CAT1/08 | Cabo de Salou-Cabo Gros. | Desde el Cabo de Salou (1° 10,4' E; 41° 3,4' N), hasta Cabo Gros (1° 23' 42" E; 41° 7' 58" N) entre las isóbatas de 1 y 30 metros. | Gasterópodos, Equinodermos y Tunicados. |

| Clave | Ubicación | Límites | Especie o grupos de especies de referencia |
|---------|---------------------------------------|---|---|
| CAT1/09 | Cabo Gros-Vilanova i La Geltrú. | Desde el Cabo Gros (1° 23' 42" E; 41° 07' 58" N) hasta el puerto de Vilanova i La Geltrú (1° 43,9' E; 41° 12,5' N) entre las isóbatas de 1 y 30 metros. | Almejón (<i>Callista chione</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Corruco (<i>Acanthocardia tuberculata</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Gasterópodos, Equinodermos y Tunicados. Ostra japonesa (<i>Crassostrea gigas</i>). Mejillón (<i>Mytilus</i> sp) (de cultivo suspendido en piscifactoría). |
| CAT1/10 | Vilanova i La Geltrú-Torre Barona. | Desde el puerto de Vilanova i La Geltrú (1° 43,9' E; 41° 12,5' N), hasta Torre Barona (1° 58' E; 41° 15' 55" N) entre las isóbatas de 1 y 30 metros. | Almejón (<i>Callista chione</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Corruco (<i>Acanthocardia tuberculata</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Gasterópodos, Equinodermos y Tunicados. Ostra japonesa (<i>Crassostrea gigas</i>). |
| CAT1/11 | Torre Barona-La Murtra. | Desde Torre Barona (1° 58' E; 41° 15' 55" N) hasta la desembocadura de La Murtra (2° 2,8' E; 41° 16' 17" N) entre las isóbatas de 1 metro y 30 metros. | Almejón (<i>Callista chione</i>). Corruco (<i>Acanthocardia tuberculata</i>). Chirla (<i>Venus gallina</i>). Ostra japonesa (<i>Crassostrea gigas</i>). Gasterópodos, Equinodermos y Tunicados. |
| CAT1/12 | La Murtra-puerto de Barcelona. | Desde la desembocadura de La Murtra (2° 2,8' E; 41° 16' 17" N) al inicio del dique del este del puerto de Barcelona (2° 11' 29" E; 41° 22' 14" N) entre las isóbatas de 1 metro y 30 metros. | Gasterópodos, Equinodermos y Tunicados. |
| CAT1/13 | Puerto de Barcelona-puerto Olímpico. | Desde el inicio del dique del este del puerto de Barcelona (2° 11' 29" E; 41° 22' 14" N) hasta el inicio del puerto Olímpico (2° 12' 17" E; 41° 23' 18" N) entre las isóbatas de 1 metro y 15 metros. | Almejón (<i>Callista chione</i>). Gasterópodos, Equinodermos y Tunicados. |
| CAT1/14 | Puerto Olímpico-Badalona. | Desde el inicio del puerto Olímpico (2° 12' 17" E; 41° 23' 18" N) hasta el Faro de Montgat (2° 16' 52" E; 41° 27,9' N) entre las isóbatas de 1 metro y 30 metros. | Gasterópodos, Equinodermos y Tunicados. |
| CAT1/15 | El Masnou-Sant Joan de Vilassar. | Desde el Faro de Montgat (2° 16' 52" E; 41° 27,9' N) hasta el puerto de Mataró (2° 26' 44,4" E; 41° 31' 38,2" N) entre las isóbatas de 1 metro y 30 metros. | Almeja (<i>Tapes</i> sp.). Almejón (<i>Callista chione</i>). Almendra de mar (<i>Glycymeris glycymeris</i>). Coquina (<i>Donax</i> sp). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Escupiña grabada (<i>Venus verrucosa</i>). Gasterópodos, Equinodermos y Tunicados. Ostra (<i>Ostrea edulis</i>). Pechina blanca (<i>Macra glauca</i>). |
| CAT1/16 | Mataró-Arenys de Mar-Sant Pol de Mar. | Desde el puerto de Mataró (2° 26' 44,4" E; 41° 31' 38,2" N) hasta el Faro de Calella (2° 39' 5,1" E; 41° 36' 35,9" N) entre las isóbatas de 1 metro y 30 metros. | Almeja (<i>Tapes</i> sp.). Almejón (<i>Callista chione</i>). Almendra de mar (<i>Glycymeris glycymeris</i>). Coquina (<i>Donax</i> sp). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Escupiña grabada (<i>Venus verrucosa</i>). Gasterópodos, Equinodermos y Tunicados. Ostra (<i>Ostrea edulis</i>). Pechina blanca (<i>Macra glauca</i>). Vieira (<i>Pecten maximus</i>). |

| Clave | Ubicación | Límites | Especie o grupos de especies de referencia |
|---------|--|---|---|
| CAT1/17 | Calella de Pala Frugell-Lloret de Mar. | Desde el Faro de Calella de Palafrugell (2° 39' 5,1" E; 41° 36' 35,9" N) hasta la Punta de Fenals, en Lloret de Mar (2° 50' 45,4" E; 41° 41' 44,4" N) entre las isóbatas de 1 metro y 30 metros. | Almejón (<i>Callista chione</i>) (de cultivo suspendido en piscifactoría). Mejillón (<i>Mytilus</i> sp.). Gasterópodos, Equinodermos y Tunicados. |
| CAT1/18 | Tossa de Mar. | Desde la Punta de Fenals en Lloret de Mar (2° 50' 45,4" E; 41° 41' 44,4" N) a Cala Joan, en Sant Feliu de Guixols (2° 59' 54,2" E; 41° 45' 50,43" N) entre las isobatas de 1 metro y 30 metros. | Gasterópodos, Equinodermos y Tunicados. |
| CAT1/19 | San Feliu de Guixols. | De Cala Joan en Sant Feliu de Guixols (2° 59' 54,2" E; 41° 45' 50,43" N) a la Punta de Molí (Palamós) (3° 7' 48,7" E; 41° 50' 32,4" N) entre las isóbatas de 1 metro y 30 metros. | Almejón (<i>Callista chione</i>). Gasterópodos, Equinodermos y Tunicados. Mejillón (<i>Mytilus</i> sp.) (de cultivo suspendido en piscifactoría). |
| CAT1/20 | Palamós-Cabo Negro. | De la Punta del Molí (Palamós) (3° 7' 48,7" E; 41° 50' 32,4" N) hasta el Cabo Negro (3° 13' 50" E; 41° 58,2' N) entre las isóbatas de 1 metro y 30 metros. | Gasterópodos, Equinodermos y Tunicados. |
| CAT1/21 | L' Estartit. | Desde el Cabo Negro (3° 13' 50" E; 41° 58,2' N) hasta L' Estartit (3° 12,6' E; 42° 3,3' N) entre las isóbatas de 1 metro y 30 metros. | Almeja (<i>Tapes</i> sp.). Almejón (<i>Callista chione</i>). Almendra de mar (<i>Glycymeris glycymeris</i>). Coquina (<i>Donax</i> sp.). Corruco (<i>Acanthocardia tuberculata</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Gasterópodos, Equinodermos y Tunicados. Ostra (<i>Ostrea edulis</i>). |
| CAT1/22 | L' Escala-Roses-Cadaqués. | Desde L' Estartit (3° 12,6' E; 42° 3,3' N) hasta Punta Oliguera (3° 18' 1" E; 42° 17,1' N) (dentro de la zona del Parque Natural de Cabo de Creus, sólo las especies que prevé su plan de usos) entre las isóbatas de 1 metro y 30 metros. | Almeja (<i>Tapes</i> sp.). Almejón (<i>Callista chione</i>). Almendra de mar (<i>Glycymeris glycymeris</i>). Coquina (<i>Donax</i> sp.). Corruco (<i>Acanthocardia tuberculata</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Gasterópodos, Equinodermos y Tunicados. Ostra (<i>Ostrea edulis</i>). |
| CAT1/23 | Llança-el Port de la Selva. | Desde Punta Oliguera (3° 18' 1" E; 42° 17,1' N) hasta el Cabo Cervera (3° 10' 24" E; 42° 26' 00" N) (dentro de la zona del Parque Natural de Cabo de Creus, sólo las especies que prevé su plan de usos) entre las isóbatas de 1 metro y 30 metros. | Gasterópodos, Equinodermos y Tunicados. |

CEUTA

Resolución de 2 de febrero de 2006 («BOCCE» n.º 4506, de 21 de febrero de 2006), por la que se declara apta como zona de producción de moluscos la zona denominada bahía norte (ce-01).

| Clave | Ubicación | Límites | Especie o grupo de especies de referencia |
|-------|--------------|--|--|
| CE/01 | Bahía norte. | Polígono definido por los vértices: 05° 21' 44,40" W 35° 55' 33,18" N 05° 20' 23,94" W 35° 55' 00,00" N 05° 20' 17,34" W 35° 54' 46,86" N 05° 20' 27,12" W 35° 54' 36,06" N 05° 21' 55,62" W 35° 55' 18,84" N. | Mejillón (<i>Mytilus galloprovincialis</i>). |

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la dirección General de Empresas Agroalimentarias y Desarrollo del Medio Rural, por el que se establecen y clasifican las zonas de producción de moluscos bivalvos, gasterópodos y equinodermos en aguas de la Comunidad Valenciana («DOCV» n.º 5898, de 21 de noviembre de 2008).

| Clave | Ubicación | Subclave | Límites | Especie o grupo de especies de referencia |
|---------|---------------------|----------|---|--|
| CVA1/01 | Sagunto. | | De Cabo Canet (39° 40, 35' N; 0° 12,10' W) a escollera norte del puerto de Valencia (39° 27,05' N; 0° 18,10' W) entre las isobatas de 0 a 10 metros. | Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). |
| CVA1/02 | Puerto de Valencia. | | Bateas del puerto de Valencia entre coordenadas 39° 27,05' N; 0° 18,10' W Y 39° 25,45' N, 0° 18,80' W. | Mejillón (<i>Mytilus</i> spp). |
| CVA1/03 | Cullera-Gandía. | | De escollera sur del puerto de Valencia (39° 25,45' N; 0° 18,80' W) a Cabo San Antonio (38° 48,20' N; 0° 11,95' E) entre las isóbatas de 0 a 10 metros. | Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Equinodermos. Gasterópodos. |
| | | CVA1/3.1 | De escollera sur del puerto de Valencia (39° 25,45' N; 0° 18,80' W) a Gola Pujol (39° 21' 5,9" N; 0° 18' 37,71" W) entre las isóbatas de 0 a 10 metros. | Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Equinodermos. Gasterópodos. |
| | | CVA1/3.2 | De Gola Pujol (39° 21' 5,9" N; 0° 18' 37,71" W) a Gola Perellonet (39° 18' 34" N; 0° 17' 27,35" W) entre las isóbatas de 0 a 10 metros. | Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Equinodermos. Gasterópodos. |
| | | CVA1/3.3 | De gola Perellonet (39° 18' 34" N; 0° 17' 27,35" W) a Gola Perelló (39° 16' 51,32" N; 0° 16' 0,15" W) entre las isóbatas de 0 a 10 metros. | Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Equinodermos. Gasterópodos. |
| | | CVA1/3.4 | De Gola Perelló (39° 16' 51,32" N; 0° 16' 0,15" W) a Cabo de Cullera (39° 11' 15" N; 0° 12' 95" W) entre las isóbatas de 0 a 10 metros. | Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Equinodermos. Gasterópodos. |
| | | CVA1/3.5 | De Cabo de Cullera (39° 11' 15" N; 0° 12' 95" W) a Canal de Lago Azul (39° 6' 24,2" N; 0° 13' 16,5" W) entre las isóbatas de 0 a 10 metros. | Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Equinodermos. Gasterópodos. |
| | | CVA1/3.6 | De Canal de Lago Azul (39° 6' 24,2" N; 0° 13' 16,5" W) a Portet de Xeraco (39° 3' 43,2" N; 0° 12' 0,5" W) entre las isóbatas de 0 a 10 metros. | Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Equinodermos. Gasterópodos. |
| | | CVA1/3.7 | De Portet de Xeraco (39° 3' 43,2" N; 0° 12' 0,5" W) a pilón del Instituto Geográfico Nacional (39° 1' 44,2" N; 0° 10' 44,5" W) entre las isóbatas de 0 a 10 metros. | Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Equinodermos. Gasterópodos. |

| Clave | Ubicación | Subclave | Límites | Especie o grupo de especies de referencia |
|---------|---|-----------|--|--|
| | | CVA1/3.8 | De pilón del Instituto Geográfico Nacional (39° 1' 44,2" N; 0° 10' 44,5" W) a puerto de Gandía (38° 59' 47,07" N; 0° 8' 35,66" W) entre las isóbatas de 0 a 10 metros. | Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Equinodermos. Gasterópodos. |
| | | CVA1/3.9 | De puerto de Gandía (38° 59' 47,07" N; 0° 8' 35,66" W) a Torreta dels Pedregals (38° 59' 6,2" N; 0° 8' 46,5" W) entre las isóbatas de 0 a 10 metros. | Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Equinodermos. Gasterópodos. |
| | | CVA1/3.10 | De Torreta dels Pedregals (38° 59' 6,2" N; 0° 8' 46,5" W) a cordón dunar de Guardamar (38° 58' 13,2" N; 0° 7' 59,5" W) entre las isóbatas de 0 a 10 metros. | Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Equinodermos. Gasterópodos. |
| | | CVA1/3.11 | De cordón dunar de Guardamar (38° 58' 13,2" N; 0° 7' 59,5" W) a playa de Miramar (38° 57' 18,2" N; 0° 7' 4,5" W) entre las isóbatas de 0 a 10 metros. | Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Equinodermos. Gasterópodos. |
| | | CVA1/3.12 | De playa de Miramar (38° 57' 18,2" N; 0° 7' 4,5" W) a Albergue de Piles (38° 56' 49,2" N; 0° 6' 34,6" W) entre las isóbatas de 0 a 10 metros. | Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Equinodermos. Gasterópodos. |
| | | CVA1/3.13 | De Albergue de Piles (38° 56' 49,2" N; 0° 6' 34,6" W) a puerto de Oliva (38° 55' 52,2" N; 0° 5' 21,6" W) entre las isóbatas de 0 a 10 metros. | Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Equinodermos. Gasterópodos. |
| | | CVA1/3.14 | De puerto de Oliva (38° 55' 52,2" N; 0° 5' 21,6" W) a playa de Aigua Blanca (38° 55' 14,2" N; 0° 4' 35,6" W) entre las isóbatas de 0 a 10 metros. | Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Equinodermos. Gasterópodos. |
| | | CVA1/3.15 | De playa de Aigua Blanca (38° 55' 14,2" N; 0° 4' 35,6" W) a playa de Rabdell (38° 54' 29,2" N; 0° 3' 50,6" W) entre las isóbatas de 0 a 10 metros. | Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Equinodermos. Gasterópodos. |
| | | CVA1/3.16 | De playa de Rabdell (38° 54' 29,2" N; 0° 3' 50,6" W) a playa de Santa Ana (38° 52' 43,2" N; 0° 1' 26,6" W) entre las isóbatas de 0 a 10 metros. | Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Equinodermos. Gasterópodos. |
| | | CVA1/3.17 | De playa de Santa Ana (38° 52' 43,2" N; 0° 1' 26,6" W) a Cabo San Antonio (38° 48,20' 0" N; 0° 11,95' E) entre las isobátas de 0 a 10 metros. | Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). Coquina (<i>Donax trunculus</i>). Equinodermos. Gasterópodos. |
| CVA1/04 | Vinarós-Sagunto. | | Desde la demora de 123° trazada desde la desembocadura del río Senia (40° 31,50' N; 0° 31,00' E) hasta Cabo Canet (39° 40,35' N; 0° 12,10' W). | Bivalvos. Gasterópodos. |
| CVA1/05 | Cabo de San Antonio-Cabo Huertas. | | Cabo de San Antonio (38° 48,20' N; 0° 11,95' E) a Cabo Huertas (38° 21' 14,59" N; 0° 24' 6,19" W). | Equinodermos. Gasterópodos. |
| CVA1/06 | Cabo Huertas a límite con la provincia de Murcia. | | Cabo Huertas (38° 21' 14,59" N; 0° 24' 6,19" W) A (37° 50' 53,36" N; 0° 45' 40,5" W). | Bivalvos. Gasterópodos. |

GALICIA

Corrección de errores de la Orden de 8 de septiembre de 2006 por la que se declaran y clasifican las zonas de producción de moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos

en las aguas de competencia de la comunidad autónoma de Galicia («DOGA» n.º 143, 7 de diciembre de 2006).

Resolución de 30 de enero de 2009 (modificación en cambios de límites de determinadas zonas de producción).

Moluscos bivalvos bentónicos

| Clave | Área de producción | Ubicación límites | Coordenadas UTM ED-50 |
|----------|--|--|--|
| GAL01 | Desde la ría de Ribadeo, límite oriental de Galicia, hasta la Punta Estaca de Bares. | | (659535, 4824850) (605710, 4849600) |
| GAL01/01 | Costa lucense. | Zona delimitada por el límite oriental de Galicia hasta la Punta de Estaca de Bares excepto la ría de Ribadeo, Foz, San Cibrao, Viveiro, y o Barqueiro. | (659535, 4824850) (605710, 4849600) |
| GAL01/03 | Ría de Ribadeo. | Comprende la vertiente gallega de la ría de Ribadeo, desde el límite oriental de Galicia hasta Can do Faro en la Isla Pancha. | (659535, 4824850) (658200, 4824765) |
| GAL01/04 | Ría de Foz. | Comprende la ría de Foz delimitada por la línea imaginaria que une la parte interna de la barra de la playa del Altar con la entrada del puerto deportivo de Foz y el interior de la ría. | (641580, 4825380) (641335, 4825605) |
| GAL01/05 | San Cibrao. | Línea de costa comprendida entre Punta Rueta y Punta Morás. | (628760, 4838515) (623570, 4842485) |
| GAL01/06 | Parte externa de la ría de Viveiro. | Comprende la ría de Viveiro delimitada por la línea imaginaria que une Punta Saiñas con Punta Camero, excepto la zona interna desde la línea imaginaria que pasa paralela a la zona externa del puente de la Misericordia. | (616345, 4843095) (609895, 4845540) |
| GAL01/07 | Parte interna de la ría de Viveiro. | Zona interna de la ría de Viveiro desde la línea imaginaria paralela a la zona externa del puente de la Misericordia. | (613130, 4835620) (613270, 4835560) |
| GAL01/08 | Parte externa de la ría de O Barqueiro. | Comprende la ría de O Barqueiro desde la línea imaginaria que une Punta Camero con Cabo Estaca de Bares, excepto la zona media e interna de esta ría. | (609895, 4845540) (607805, 4848125) |
| GAL01/09 | Parte media de la ría de O Barqueiro. | Zona comprendida entre la línea imaginaria que une Punta de Barra con Punta Castelos y la línea imaginaria que pasa paralela al puente del Ferrocarril. | (605755, 4844205) (606440, 4843235) |
| GAL01/10 | Parte interna de la ría de O Barqueiro. | Zona interna de la ría delimitada por la línea imaginaria que va paralela al puente del Ferrocarril. | (604820, 4842960) (605000, 4843030) |
| GAL02 | Zona entre Punta Estaca de Bares y Cabo Prior. | | (605710, 4849600) (555375, 4824395) |
| GAL02/01 | Zona Coruña norte. | Zona litoral de la costa localizada entre Punta Estaca de Bares y Cabo Prior excepto las rías de Ortigueira y Cedeira. | (605710, 4849600) (555375, 4824395) |
| GAL02/03 | Ría de Ortigueira. | Comprende la ría de Ortigueira, delimitada por la línea imaginaria que une Punta Estaca de Bares con Cabo Ortegá. | (605710, 4849600) (591200, 4847565) |
| GAL02/04 | Parte externa de la ría de Cedeira. | Comprende la ensenada de Cedeira delimitada por la línea imaginaria que va desde Punta Lameda hasta Punta Chirlateira, excepto el interior de la ensenada. | (574650, 4837065) (573465, 4835430) |
| GAL02/05 | Parte interna de la ría de Cedeira. | Zona interna de la ensenada de Cedeira delimitada por la línea imaginaria que va desde Punta Sarridal hasta Punta Xián, hacia el interior. | (574650, 4834725) (575000, 4833510) |
| GAL03 | Se extiende desde Cabo Prior hasta Punta Coitelada. | | (555375, 4824395) (555430, 4810704) |
| GAL03/01 | Zona Cabo Prior-Doniños. | Incluye la zona litoral localizada entre Cabo Prior y Punta Coitelada, excepto la ría de Ferrol. | (555375, 4824395) (555430, 4810704) |
| GAL03/03 | Parte externa de la ría de Ferrol. | Zona delimitada por la línea imaginaria que une Cabo Prioriño Chico y Punta Coitelada hacia dentro de la ría, hasta la línea imaginaria que une Punta Camosanto y Punta Leiras. | (553500, 4812137) (555430, 4810704) |

| Clave | Área de producción | Ubicación límites | Coordenadas UTM ED-50 |
|-------|--|--|--|
| | GAL03/04 Parte media de la ría de Ferrol. | Zona media de la ría comprendida entre la línea imaginaria que une Punta Camposanto y Punta Leiras hasta la línea imaginaria que une Punta dos Castros e Punta Caranza, excepto las ensenadas de Caranza y A Malata. | (559800, 4813725) (560405, 4813075) |
| | GAL03/05 Ensenadas de Cabana y A Malata. | Zona interior delimitada por la línea imaginaria que va desde el puerto de A Graña hasta el puerto comercial. | (560030, 4814350) (560315, 4814490) |
| | GAL03/06 Ensenada de Caranza. | Zona delimitada por la línea imaginaria que une Punta Caranza con el extremo este del puerto de Bazán. | (564325, 4814270) (563550, 4814275) |
| | GAL03/07 Parte interna de la ría de Ferrol (excepto As Pías). | Zona comprendida entre la línea imaginaria que une Punta dos Castros y Punta Caranza y la línea imaginaria que une el puerto de Punta Montón y el puerto de Astano. | (564215, 4812485) (564325, 4814270) |
| | GAL03/08 Parte externa de As Pías. | Zona delimitada por la línea imaginaria que une el puerto de Punta Montón y el puerto de Astano y la línea imaginaria que une A Capela da Merced y Punta Cornida. | (565300, 4814640) (565705, 4814370) |
| | GAL03/09 Parte interna de As Pías. | Zona delimitada por la línea imaginaria que une A Capela da Merced y Punta Cornida, hasta el fondo de la ría. | (567770, 4816105) (567005, 4816600) |
| GAL04 | Se extiende desde Punta | Coitelada hasta Punta Mera. | (555430, 4810740) (552390, 4803850) |
| | GAL04/01 Ría de Ares-Betanzos. | Se extiende desde Punta Coitelada hasta Punta Mera excepto el estuario del río Eume, la ensenada de Bañobre y el estuario del río Mandeo. | (555430, 4810740) (552390, 4803850) |
| | GAL04/03 Parte externa del estuario del río Eume. | Zona interna de la ría de Ares delimitada por la línea imaginaria que une Punta Magdalena y Punta Macuca, excepto la ensenada de Os Moteis y la parte interna del estuario del río Eume. | (566460, 4807865) (566550, 4807215) |
| | GAL04/04 Ensenada de Os Moteis. | Ensenada de Os Moteis en la parte interna de la ría de Ares, delimitada por la línea imaginaria que va desde el sur del puente de la carretera vieja hasta el norte de la misma, y desde aquí hasta el extremo e del paseo marítimo. | (568175, 4806715) (567465, 4807135) (567930, 4806440) |
| | GAL04/05 Parte interna del estuario del río Eume. | Zona del estuario delimitada por la línea imaginaria que va desde el norte del puente de la carretera vieja hasta el extremo e del paseo marítimo, y hasta el interior de la ría. | (567465, 4807135) (567930, 4806440) |
| | GAL04/06 Ensenada de Bañobre. | Zona delimitada por la línea imaginaria que va desde Punta Redonda a Punta Sastareixas. | (563540, 4802075) (563285, 4800620) |
| | GAL04/07 Parte externa del estuario del río Mandeo. | Zona comprendida entre la línea imaginaria que une Punta Xurelos y Punta Gandarío y la línea imaginaria que va paralela al puente del Pedrido. | (563915, 4799145) (562510, 4799415) |
| | GAL04/08 Parte media del estuario del río Mandeo. | Zona comprendida entre el puente del Pedrido y la línea imaginaria que va desde Punta Oestreira-As Salinas hasta el apeadero de Paderne. | (564155, 4797710) (564220, 4797740) (564455, 4796855) (564665, 4796658) |
| | GAL04/09 Parte interna del estuario del río Mandeo. | Zona delimitada por la línea que va desde el puente de la autopista en el w hasta la cara opuesta y hasta el fondo de la ría. | (564400, 4797135) (564850, 4797135) |
| GAL05 | Se extiende desde Punta | Mera hasta Punta Alba. | (552390, 4803850) (539465, 4797600) |
| | GAL05/01 Costa exterior de A Coruña. | Incluye la zona litoral localizada desde Punta Mera a Punta Alba, excepto la ría de A Coruña. | (552390, 4803850) (539465, 4797600) |

| Clave | Área de producción | Ubicación límites | Coordenadas UTM ED-50 |
|-------|--|--|---|
| GAL05 | GAL05/03 Parte externa de la ría de A Coruña. | Se extiende desde la línea imaginaria que une Punta Mera y Punta Herminia hacia el interior, excepto la ría del Burgo en la parte interna de la ría de A Coruña y la zona de O Parrote. | (552390, 4803850) (548660, 4804515) |
| | GAL05/04 Zona de O Parrote. | Zona comprendida entre el extremo del dique de abrigo del puerto de A Coruña y el punto más exterior de la dársena de Oza. | (550820, 4801750) (550490, 4799900) |
| | GAL05/05 Parte externa de la ría de O Burgo. | Zona delimitada por la línea imaginaria que va desde Punta da Barra Santa Cristina hasta la rampa de As Xubias excepto la zona interna de la ría de O Burgo. | (550440, 4798815) (549840, 4799195) |
| | GAL05/06 Parte interna de la ría de O Burgo. | Zona delimitada por la línea imaginaria que va por el puente de Pasaxe, hacia el fondo de la ría. | (550165, 4798085) (550385, 4798145) |
| | GAL06 | Se extiende desde Punta de Alba hasta Cabo Fisterra. | |
| GAL06 | GAL06/01 Costa da Morte. | Zona comprendida entre Punta Alba y Cabo Fisterra, excepto Baldaio y las rías de Corme-Laxe y Camariñas. | (539465, 4797600) (477790, 4747755) |
| | GAL06/02 Baldaio. | Se extiende desde O Illote da Pedra do Sal hasta Punta Corbeiro. | (527855, 4794865) (522585, 4794020) |
| | GAL06/03 Ría de Corme-Laxe. | Zona de la ría delimitada por la línea imaginaria que va desde Punta Roncudo hasta Punta de Laxe. | (500830, 4791510) (499065, 4786955) |
| | GAL06/04 Ría Camariñas. | Zona de la ría delimitada por la línea imaginaria que va desde la Punta del Faro de Cabo Vilán hasta Punta de Barca. | (482715, 4779010) (482342, 4773756) |
| | GAL07 | Se extiende desde O Cabo de Fisterra hasta Punta dos Remedios. | |
| GAL07 | GAL07/01 Parte externa de Fisterra-Carnota. | Zona delimitada por la línea imaginaria que une Cabo Fisterra con Punta dos Remedios, excepto la ría de Corcubión, y la ensenada de Fisterra. | (477790, 4747755) (487760, 4738755) |
| | GAL07/02 Ensenada de Fisterra. | Zona delimitada por la línea imaginaria que une Cabo Fisterra con el Faro de Cabo de Cee. | (477790, 4747755) (485185, 4751730) |
| | GAL07/03 Parte externa de la ría de Corcubión. | Se extiende desde la línea imaginaria que va desde el Faro do Cabo de Cee hasta Punta Galera, excepto la parte interna de la ría de Corcubión. | (485185, 4751730) (487025, 4751235) |
| | GAL07/04 Parte interna de la ría de Corcubión. | Zona delimitada por la línea imaginaria que une el puerto de Corcubión con la Punta de la Barra de Brens. | (484660, 4754820) (485910, 4754595) |
| GAL08 | Se extiende desde Punta dos Remedios hasta Cabo Corrubedo. | | (487760, 4738755) (492605, 4713985) |
| GAL08 | GAL08/01 Parte externa de la ría de Muros-Noia. | Se extiende desde Punta Remedios hasta Cabo Corrubedo, excepto la ensenada de Muros y el interior de la ría de Muros-Noia. | (487760, 4738755) (492605, 4713985) |
| | GAL08/02 Ensenada de Muros. | Zona delimitada por la línea imaginaria que va desde Cabo Rebordiño hasta la Punta de Santa Catalina excepto la zona interior de la ensenada de Muros. | (496205, 4735510) (498920, 4737040) |
| | GAL08/03 Parte interna de la ensenada de Muros. | Zona delimitada por la línea imaginaria que une el puerto de Muros en su extremo más externo con Punta San Antón. | (495900, 4736120) (496250, 4737370) |
| | GAL08/04 Parte media de la ría de Muros-Noia. | Zona delimitada por la línea imaginaria que une Punta Uhía con Punta Agueira y la línea imaginaria que une Punta Picouso con el Islote das Pedras y hasta la playa de As Pedras. | (502890, 4736505) (502150, 4732690) |
| | GAL08/05 Estuario del río Tállara. | Zona del estuario del río Tállara, delimitada por la línea imaginaria que une la playa de As Pedras con el islote de As Pedras y la desembocadura del Rego do Porto, al sur de la playa de A Barquiña. | (506850, 4737610) (506840, 4737790) (508655, 4738290) |
| | GAL08/06 Estuario del río Tambre. | Zona del estuario del río Tambre, delimitada por la línea imaginaria que une Punta Picouso con el islote de As Pedras y la desembocadura del Rego do Porto, al sur de la playa de A Barquiña. | (506390, 4738535) (506840, 4737790) (508655, 4738290) |

| Clave | Área de producción | Ubicación límites | Coordenadas UTM ED-50 |
|------------|---|--|---|
| GAL09 | Se extiende desde Cabo Corrubedo hasta Punta Miranda, incluyendo el archipiélago de Sálvora. | | (492605, 4713985) (505835, 4700230) |
| GAL09/01 | Parte externa de la ría de Arousa. | Zona delimitada por la línea imaginaria que une Cabo Corrubedo y Punta Miranda, incluyendo el archipiélago de Sálvora, excepto la ensenada de Ribeira-Palmeira, ensenada de Pobra do Caramiñal-Cabo de Cruz, ensenada de Rianxo, Vilagarcía, estuario do río Ulla, estuario de Vilanova, Saco de Fefiñáns, ensenada de O Grove y ensenada de Meloxo. | (492605, 4713985) (505835, 4700230) |
| GAL09/02 | Estuario de Vilanova. | Comprende el estuario de Vilanova de Arousa desde la línea imaginaria que va de la punta norte del puerto pesquero hasta la punta sur. | (513670, 4712505) (513725, 4712400) |
| GAL09/04 | Ensenadas de Ribeira y Palmeira. | Zona delimitada por la línea imaginaria que une Punta Fontán con Punta Cabío. | (501390, 4711015) (506695, 4715175) |
| GAL09/05 | Ensenadas da Pobra do Caramiñal y Cabo de Cruz. | Zona delimitada por la línea imaginaria que une Punta Cabío con Punta do Chazo. | (506695, 4715175) (511915, 4717340) |
| GAL09/06 | Ensenada de Rianxo, Vilagarcía y estuario del río Ulla. | Zona delimitada por la línea imaginaria que une Punta do Chazo con Punta das Sinas. | (511915, 4717340) (514535, 4714385) |
| GAL09/07 | Saco de Fefiñáns. | Zona interna delimitada por la línea imaginaria que pasa por el puente de la carretera que va al puerto de Tragove. | (514745, 4707975) (515115, 4707645) |
| GAL09/08 | Ensenada de O Grove. | Línea imaginaria que une Punta Corrello con Punta Cabreirón y hasta Punta Cantordoxo pasando por el norte de la Illa de A Toxa, hasta el fondo de la ensenada. | (514520, 4705055) (513150, 4705605) (510670, 4705665) |
| GAL09/09 | Ensenada de Meloxo. | Comprende la ensenada de Meloxo delimitada por la línea imaginaria que va desde el puerto de Meloxo hasta Punta Moreira. | (509035, 4704260) (509020, 4704010) |
| GAL10 | Se extiende desde Punta Miranda hasta Punta Subrido, incluyendo el archipiélago de las Illas Ons. | | (505835, 4700230) (510490, 4678135) |
| GAL10/01 | Parte externa de la ría de Pontevedra. | Zona delimitada por la línea imaginaria que une Punta Miranda con Punta Subrido, incluyendo el archipiélago de las Illas Ons, excepto la parte media e interna de la ría de Pontevedra, la ensenada de Campelo y la ría de Aldán. | (505835, 4700230) (510490, 4678135) |
| GAL10/03 | Parte interna de la ría de Aldán. | Playas de San Cibrao y Vilariño, en la parte interna de la ría de Aldán, delimitadas por la línea imaginaria que va desde la Punta do Con hasta Punta Testada. | (514825, 4681125) (514450, 4680840) |
| GAL10/04 | Parte externa de la ría de Aldán. | Zona delimitada por la línea imaginaria que va desde Cabo Udra hasta Punta Couso excepto la parte interna de la ría de Aldán. | (513395, 4687635) (512015, 4684405) |
| GAL10/05 | Parte media de la ría de Pontevedra (Portonovo-Bueu). | Zona delimitada entre las líneas imaginarias que unen Punta Cabicastro con Cabo Udra en la zona externa y Punta Roivas con el extremo del puerto de Aguete. | (513390, 4692640) (513395, 4687635) (519990, 4694080) (521805, 4691845) |
| GAL10/06 | Parte media de la ría de Pontevedra (Raxó-Marín). | Zona delimitada entre las líneas imaginarias que unen Punta Roiva con el extremo del puerto de Aguete hasta la línea imaginaria que une el extremo occidental de la playa de A Canteira con la punta más externa de la escollera sur del canal y Punta Praceres. | (513395, 4687635) (521805, 4691845) (524120, 4697390) (525520, 4696025) (526045, 4695285) |
| GAL10/07 | Ensenada de Campelo. | Zona delimitada por la línea imaginaria que va desde el extremo occidental de la playa de A Canteira hasta la punta más externa de la escollera sur del canal y siguiendo dicha escollera hasta el puente de la autopista. | (524120, 4697390) (525830, 4695975) (528595, 4697315) |
| GAL10/08_1 | Zona norte del banco de Praceres. | Zona delimitada por la línea imaginaria que va desde la punta más externa del dique sur del canal del río hasta la Punta Praceres y de aquí al dique del río con enfilación A Peirao de Lourido. | (525830, 4695975) (526050, 4695290) (526995, 4696620) |

| Clave | Área de producción | Ubicación límites | Coordenadas UTM ED-50 |
|---------------------------------|--|---|---|
| GAL11 | GAL10/08_2 Zona sur del banco de Praceres. | Zona delimitada por la línea imaginaria que une Punta Praceres con el dique del río con enfilación A Peirao de Lourido y de aquí a la curva de la autovía. | (526050, 4695290) (526995, 4696620) (527745, 4696815) |
| | Franja litoral que abarca desde Punta Subrido hasta A Guarda, límite con Portugal, incluyendo el archipiélago de las Illas Cíes. | | (511380, 4677305) (510630, 4635600) |
| | GAL11/01 Parte externa de la ría deVigo. | Franja litoral que abarca desde la línea imaginaria que va desde Punta Subrido hasta A Guarda, límite con Portugal, incluyendo el archipiélago de las Illas Cíes, excepto las zonas media e interna de la ría, y las ensenadas de Moaña, Arcade, Baiona y estuario del río Miñor. | (511380, 4677305) (510630, 4635600) |
| | GAL11/02 Ensenada de Moaña. | Ensenada delimitada por la línea imaginaria que une la punta sur del puerto del Con, con Punta Arroás. | (521780, 4680130) (523835, 4680630) |
| | GAL11/03 Estuario del río Miñor. | Estuario del río Miñor en la ensenada de Baiona, delimitado por la línea imaginaria que une el extremo norte de la playa de Ladeira con Monte Lourido. | (514810, 4663295) (514745, 4663355) |
| | GAL11/04 Parte media de la ría de Vigo. | Comprende la porción de la ría delimitada entre la línea imaginaria que une Punta Borneira con Cabo Estai y la línea imaginaria que une el puente de Rande por el norte con el lado sur en la cara interior de la ría, excepto la ensenada de Moaña. | (517230, 4677350) (515320, 4670845) |
| | GAL11/05 Parte interna de la ría de Vigo. | Comprende la zona delimitada entre la línea imaginaria que une el puente de Rande por el norte con el lado sur en la cara interior de la ría y el fondo de la ría excepto la ensenada de Arcade. | (528155, 4682345) (528100, 4681700) |
| | GAL11/06 Ensenada de Arcade. | Zona interior comprendida desde la línea imaginaria que une Punta Ullo con Punta Sobreira. | (531105, 4688460) (531495, 4685095) |
| GAL11/07 Ensenada de Baiona. | Desde Punta San Benito hasta Punta do Boi, excepto el estuario del río Miñor. | (512455, 4666935) (512405, 4664260) | |

Moluscos Gasterópodos

| Clave | Ubicación | Límites | Coordenadas UTM ED-50 |
|---|---|--|--|
| GAL01 | Desde la ría de Ribadeo, límite oriental de Galicia, hasta la Punta de Estaca de Bares. | | (659535, 4824850) (605710, 4849600) |
| | GAL01/03 Ría de Ribadeo. | Comprende la vertiente gallega de la ría de Ribadeo, desde el límite oriental de Galicia hasta con do Faro en la Isla Pancha. | (659535, 4824850) (658200, 4824765) |
| | GAL01/04 Ría de Foz. | Comprende la ría de Foz delimitada por la línea imaginaria que une Punta dos Prados con Punta dos Cairos. | (641580, 4825380) (641335, 4825605) |
| | GAL01/05 San Cibrao. | Línea de costa comprendida entre Punta Rueta y Punta Morás. | (628760, 4838515) (623570, 4842485) |
| | GAL01/06 Parte externa de la ría de Viveiro. | Comprende la ría de Viveiro delimitada por la línea imaginaria que une Punta Saiñas con Punta Camero, excepto la zona interna desde la línea imaginaria que pasa paralela a la zona externa del puente de la Misericordia. | (616345, 4843095) (609895, 4845540) |
| | GAL01/10 Parte interna de la ría do Barqueiro. | Zona interna de la ría delimitada por la línea imaginaria que va paralela al puente del Ferrocarril. | (604820, 4842960) (605000, 4843030) |
| | GAL02 | Zona entre Punta Estaca de Bares y Cabo Prior. | |
| GAL02/03 Ría de Ortigueira. | | Comprende la ría de Ortigueira, delimitada por la línea imaginaria que une Punta Estaca de Bares con Cabo Ortegá. | (605710, 4849600) (591200, 4847565) |
| GAL02/04 Parte externa de la ría de Cedeira. | | Comprende la ensenada de Cedeira delimitada por la línea imaginaria que va desde Punta Lameda hasta Punta Chirlateira, excepto el interior de la ensenada. | (574650, 4837065) (573465, 4835430) |
| GAL03 | Se extiende desde Cabo Prior hasta Punta Coitelada. | | (555375, 4824395) (555430, 4810740) |

| Clave | Ubicación | Límites | Coordenadas UTM ED-50 |
|----------|---|--|---|
| GAL04 | Se extiende desde Punta Coitelada hasta Punta Mera. | | (555430, 4810740) (552390, 4803850) |
| | GAL04/01 Ría de Ares-Betanzos. | Se extiende desde Punta Coitelada hasta Punta Mera excepto el estuario del río Eume, la ensenada de Bañobre y el estuario del río Mandeo. | (555430, 4810740) (552390, 4803850) |
| | GAL04/07 Parte externa del estuario del río Mandeo. | Zona comprendida entre la línea imaginaria que une Punta Xurelos y Punta Gandarío y la línea imaginaria que va paralela a ponte do Pedrido. | (563915, 4799145) (562510, 4799415) |
| GAL05 | Se extiende desde Punta Mera hasta Punta Alba. | | (552390, 4803850) (539465, 4797600) |
| GAL06 | Se extiende desde Punta de Alba hasta Cabo Fisterra. | | (539465, 4797600) (477790, 4747755) |
| | GAL06/03 Ría de Corme-Laxe. | Zona de la ría delimitada por la línea imaginaria que va desde Punta Roncudo hasta Punta de Laxe. | (500830, 4791510) (499065, 4786955) |
| | GAL06/04 Ría de Camariñas. | Zona de la ría delimitada por la línea imaginaria que va desde la Punta do Faro de Cabo Vilán hasta Punta da Barca. | (482715, 4779010) (482342, 4773756) |
| GAL07 | Se extiende desde o Cabo de Fisterra hasta Punta dos Remedios. | | (477790, 4747755) (487760, 4738755) |
| | GAL07/01 Parte externa de Fisterra-Carnota. | Zona delimitada por la línea imaginaria que une Cabo Fisterra con Punta dos Remedios, excepto la ría de Corcubión y la ensenada de Fisterra. | (487025, 4751235) (487760, 4738755) |
| | GAL07/02 Ensenada de Fisterra. | Zona delimitada por la línea imaginaria que une Cabo Fisterra con el Faro de Cabo de Cee. | (477790, 4747755) (485185, 4751730) |
| | GAL07/03 Parte externa de la ría de Corcubión. | Se extiende desde la línea imaginaria que va desde el Faro de Cabo de Cee hasta Punta Galera, excepto la parte interna de la ría de Corcubión. | (485185, 4751730) (487025, 4751235) |
| | GAL07/04 Parte interna de la ría de Corcubión. | Zona delimitada por la línea imaginaria que une el puerto de Corcubión con Punta da Barra de Brens. | (484660, 4754820) (485910, 4754595) |
| GAL08 | Se extiende desde Punta dos Remedios hasta Cabo Corrubedo. | | (487760, 4738755) (492605, 4713985) |
| GAL09 | Se extiende desde Cabo Corrubedo hasta Punta Miranda, incluyendo el archipiélago de Sálvora. | | (492605, 4713985) (505835, 4700230) |
| | GAL09/01 Parte externa de la ría de Arousa. | Zona delimitada por la línea imaginaria que une Cabo Corrubedo y Punta Miranda, incluyendo el archipiélago de Sálvora excepto la ensenada de Ribeira-Palmeira, ensenada de Pobra do Caramiñal-Cabo de Cruz, ensenada de Rianxo, Vilagarcía, estuario del río Ulla, estuario de Vilanova, Saco de Fefiñáns, ensenada de O Grove y ensenada de Meloxo. | (492605, 4713985) (505835, 4700230) |
| | GAL09/06 Ensenada de Rianxo, Vilagarcía y estuario del río Ulla. | Zona delimitada por la línea imaginaria que une Punta do Chazo con Punta das Sinas. | (511915, 4717340) (514535, 4714385) |
| | GAL09/08 Ensenada de O Grove. | Línea imaginaria que une Punta Corrello con Punta Cabreirón y hasta Punta Cantordoxo pasando por el norte de la Illa a Toxa, hasta el fondo de la ensenada. | (514520, 4705055) (513150, 4705605) (510670, 4705665) |
| GAL10 | Se extiende desde Punta Miranda hasta Punta Subrido, incluyendo el archipiélago de las Illas Ons. | | (505835, 4700230) (510490, 4678135) |
| GAL10/01 | Parte externa de la ría de Pontevedra. | Zona delimitada por la línea imaginaria que une Punta Miranda con Punta Subrido, incluyendo el archipiélago de las Illas Ons, excepto la parte media e interna de la ría de Pontevedra, la ensenada de Campelo y la ría de Aldán. | (505835, 4700230) (510490, 4678135) |
| | GAL10/03 Parte interna de la ría de Aldán. | Playas de San Cibrao y Vilariño, en la parte interna de la ría de Aldán, delimitadas por la línea imaginaria que va desde la Punta do Con hasta Punta Testada. | (514825, 4681125) (514450, 4680840) |

| Clave | Ubicación | Límites | Coordenadas UTM ED-50 |
|---------------------------------|--|---|---|
| GAL11 | GAL10/04 Parte externa de la ría de Aldán. | Zona delimitada por la línea imaginaria que va desde Cabo Udra hasta Punta Couso excepto la parte interna de la ría de Aldán. | (513395, 4687635) (512015, 4684405) |
| | GAL10/05 Parte media de la ría de Pontevedra (Portonovo-Bueu). | Zona delimitada entre las líneas imaginarias que unen Punta Cabicastro con Cabo Udra en la zona externa y Punta Roivas con el extremo del puerto de Aguete. | (513390, 4692640) (513395, 4687635) (519990, 4694080) (521805, 4691845) |
| | GAL10/06 Parte media de la ría de Pontevedra (Raxó-Marín). | Zona delimitada entre las rías imaginarias que unen Punta Roiva con el extremo del puerto de Aguete hasta la línea imaginaria que une el extremo occidental de la playa de A Canteira con la punta más externa de la escollera sur del canal y Punta Praceres. | (513395, 4687635) (521805, 4691845) (524120, 4697390) (525520, 4696025) (526045, 4695285) |
| | Franja litoral que abarca desde Punta Subrido hasta A Guarda, límite con Portugal, incluyendo el archipiélago de las Illas Cíes. | | (511380, 4677305) (510630, 4635600) |
| | GAL11/01 Parte externa de la ría de Vigo. | Franja litoral que abarca desde la línea imaginaria que va desde Punta Subrido hasta A Guarda, límite con Portugal, incluyendo el archipiélago de las Illas Cíes, excepto las zonas media e interna de la ría, y las ensenadas de Moaña, Arcade, Baiona y estuario del río Miñor. | (511380, 4677305) (510630, 4635600) |
| | GAL11/03 Estuario del río Miñor. | Estuario del río Miñor en la ensenada de Baiona, delimitado por la línea imaginaria que une el extremo norte de la playa de Ladeira con Monte Lourido. | (514810, 4663295) (514745, 4663355) |
| | GAL11/04 Parte media de la ría de Vigo. | Comprende la porción de la ría delimitada entre la línea imaginaria que une Punta Borneira con Cabo Estai y la línea imaginaria que une el puente de Rande por el norte, con el lado sur en la cara interior de la ría, excepto la ensenada de Moaña. | (517230, 4677350) (515320, 4670845) |
| GAL11/07 Ensenada de Baiona. | Desde Punta San Benito hasta Punta do Boi, excepto el estuario del río Miñor. | (512455, 4666935) (512405, 4664260) | |

Equinodermos

| Clave | Ubicación | Límites | Coordenadas UTM ED-50 |
|-------|--|---|--|
| GAL01 | De Ribadeo a Estaca de Bares. | Se extiende desde la ría de Ribadeo, límite oriental de Galicia, hasta la Punta de Estaca de Bares. | (659535, 4824850) (605710, 4849600) |
| GAL02 | De Punta Estaca de Bares a Cabo Prior. | Incluye la zona litoral localizada entre Punta Estaca de Bares y Cabo Prior. | (605710, 4849600) (555375, 4824395) |
| GAL03 | Ría de Ferrol. | Se extiende desde Cabo Prior hasta Punta Coitelada. | (555375, 4824395) (555430, 4810740) |
| GAL04 | Ría de Ares-Betanzos. | Se extiende desde Punta Coitelada hasta Punta Mera. | (555430, 4810740) (552390, 4803850) |
| GAL05 | Ría de A Coruña. | Se extiende desde Punta Mera hasta Punta de Alba. | (552390, 4803850) (539465, 4797600) |
| GAL06 | Costa da Morte. | Se extiende desde Punta de Alba hasta el Cabo de Fisterra. | (539465, 4797600) (477790, 4747755) |
| GAL07 | De Fisterra a Carnota. | Se extiende desde el Cabo de Fisterra hasta Punta Remedios. | (477790, 4747755) (487760, 4738755) |
| GAL08 | Ría de Muros e Noia. | Se extiende desde Punta Remedios hasta Cabo Corrubedo. | (487760, 4738755) (492605, 4713985) |
| GAL09 | Ría de Arousa. | Se extiende desde Cabo Corrubedo hasta Punta Miranda, incluyendo el archipiélago de Sálvora. | (492605, 4713985) (505835, 4700230) |
| GAL10 | Ría de Pontevedra. | Se extiende desde Punta Miranda hasta Punta Subrido, incluyendo el archipiélago de las Islas Ons. | (505835, 4700230) (510490, 4678135) |

| Clave | Ubicación | Límites | Coordenadas UTM ED-50 |
|-------|--------------|--|--|
| GAL11 | Ría de Vigo. | Franja litoral que abarca desde Punta Subrido hasta A Guarda, límite con Portugal, incluyendo el archipiélago de las Islas Cíes. | (511380, 4677305) (510630, 4635600) |

Polígonos de bateas

| Clave | Ubicación | Límites |
|---------|------------------------------|---|
| GAL12 | Ría de Ares - Betanzos. | Polígonos Sada A y Sada B. |
| GAL13 | Ría de Muros-Noia. | Polígonos Noia A y Muros A. |
| GAL14 | Ría de Muros-Noia. | Polígonos Muros B y Muros C. |
| GAL15 | Ría de Arousa. | Polígono Ribeira B. |
| GAL16 | Ría de Arousa. | Polígonos O Caramiñal H-G y Ribeira C. |
| GAL17 | Ría de Arousa. | Polígonos O Caramiñal A-B-C. |
| GAL18 | Ría de Arousa. | Polígonos O Caramiñal D-E-F. |
| GAL19 | Ría de Arousa. | Polígono Vilagarcía A. |
| GAL20 | Ría de Arousa. | Polígono Vilagarcía B. |
| GAL21/1 | Ría de Arousa. | Polígonos Cambados A y Cambados E. |
| GAL21/2 | Ría de Arousa. | Polígono Cambados B. |
| GAL22 | Ría de Arousa. | Polígono Cambados C. |
| GAL23 | Ría de Arousa. | Polígono Cambados D. |
| GAL24 | Ría de Arousa. | Polígonos en reordenación, O Grove A B y R. |
| GAL25/1 | Ría de Arousa. | Polígono O Grove C2 y C4. |
| GAL25/2 | Ría de Arousa. | Polígono O Grove C1 y C3. |
| GAL26 | Ría de Pontevedra. | Polígonos Portonovo A-B-C-D. |
| GAL27 | Ría de Pontevedra. | Polígonos Bueu A-B. |
| GAL28 | Ría de Pontevedra. | Polígonos Cangas A-B. |
| GAL29 | Ría de Vigo. | Polígonos Cangas F-G-H. |
| GAL30 | Ría de Vigo. | Polígonos Cangas C-D. |
| GAL31 | Ría de Vigo. | Polígonos Cangas E y Redondela A. |
| GAL32 | Ría de Vigo. | Polígonos Redondela B y C. |
| GAL33 | Ría de Vigo. | Polígonos Redondela D, E y Vigo A. |
| GAL34 | Ría de Vigo. | Polígono Baiona A. |
| GAL35 | Ría de Corme-Laxe. | Polígonos Corme B. |

ISLAS BALEARES

Orden de la Consejería de agricultura y pesca de 10 de marzo de 2005, por la que se establecen las zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en las Illes Balears («BOI» n.º 44, 19 de marzo de 2005).

| Clave | Ubicación | Límites | Especie o grupo de especies de referencia |
|---------|------------------------|--|--|
| BAL1/01 | Puerto de Mahón. | Ribera norte: área comprendida entre los Banyers de Pedra (39° 53,65' N; 04° 16,10' E) y la Punta de la Mola (40° 52,23' N; 04° 18,95' E) excluyendo el canal de Alfonso XII, desde la línea de costa hasta la isóbata de 10 metros de profundidad. Ribera sur: desde la Punta de Cala Figuera (39° 53,52' N; 04° 16,70' E) hasta la Punta de Sant Felip (39° 52,40' N; 04° 18,38' E), desde la línea de costa hasta la isóbata de 10 metros de profundidad. | Almeja fina (<i>Ruditapes decussatus</i>). Almeja japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>). Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>). Boca roja (<i>Thais haemastoma</i>). Busano (<i>Phyllonotus trunculus</i>). Escupiña grabada (<i>Venus verrucosa</i>). Mejillón (<i>Mytilus galloprovincialis</i>). Ostra (<i>Ostrea edulis</i>). Zamburiña (<i>Chlamys varia</i>). |
| BAL1/02 | Costa este de Menorca. | Área comprendida entre el Cabo Pentinat (40° 03,60' N; 04° 10,40' E) y la Punta de la Mola (40° 52,23' N; 04° 18,95' E) y entre la Punta de Sant Felip (39° 52,40' N; 04° 18,38' E) y la Punta Talis (39° 54,60' N; 04° 02,61' E), desde la línea de costa hasta la isóbata de 30 metros de profundidad. | Arca de Noe (<i>Arca noae</i>). Boca roja (<i>Thais haemastoma</i>). Busano (<i>Phyllonotus trunculus</i>). Erizo de mar (<i>Paracentrotus lividus</i>). Erizo violáceo (<i>Sphaerechinus granularis</i>). Peonza Rugosa (<i>Astrea rugosa</i>). |
| BAL1/03 | Costa sur de Mallorca. | Área comprendida entre la Punta de Cala Figuera (39° 27,52' N; 02° 31,50' E) y el Cabo Salines (39° 15,87' N; 03° 03,20' E) desde la línea de costa hasta la isóbata de 30 metros de profundidad. | Arca de Noe (<i>Arca noae</i>). Busano (<i>Phyllonotus trunculus</i>). Cañaila (<i>Bolinus brandaris</i>). Corruco (<i>Acanthocardia tuberculata</i>). Erizo de mar (<i>Paracentrotus lividus</i>). Escupiña grabada (<i>Venus verrucosa</i>). Navaja (<i>Solen spp.</i>). Pechina lisa (<i>Mactra corallina</i>). |

MURCIA

Orden de 29 de mayo de 1998, por la que se establecen y clasifican las zonas de producción de moluscos bivalvos en aguas interiores de la Región de Murcia. (DORM N° 131, de 10 de junio de 1998).

| Clave | Ubicación | Límites | Especie o grupo de especies de referencia |
|---------|-----------|--|--|
| MUR1/11 | | Zona marítima comprendida entre Punta Parda (37° 22,60' N; 1° 37,40' W) y Punta de Matalentisco (37° 23,20' N; 1° 36,60' W). | Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). |
| MUR1/21 | | Zona marítima entre Isla Plana (37° 34,40' N; 1° 12,50' W) y la Punta de la Azohía (37° 33,20' N; 1° 10,50' W). | Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). |
| MUR1/31 | | Zona marítima comprendida entre Cala Mojarra (37° 32,70' N; 01° 6,90' W) y Los Boletes (37° 34,10' N; 1° 6,90' W). | Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). |
| MUR1/41 | | Zona marítima comprendida entre Junco Grande (37° 35,90' N; 0° 45,90' W) y Cala Reona (37° 37,00' N; 0° 49,20' W). | Chirla (<i>Chamelea gallina</i>). |
| MUR1/51 | | Zona marítima de las encañizadas del Mar Menor. | Almeja fina (<i>Ruditapes decussatus</i>). |

PAÍS VASCO

Orden 10 de septiembre de 2008, por la que se establece la clasificación de las zonas de producción de moluscos bivalvos del litoral de la comunidad autónoma del País Vasco («BOPV» 184, 26 de septiembre de 2008).

| Clave | Ubicación | Límites | Coordenadas UTM ED-50 | Especie o grupos de especies de referencia |
|---------|------------------------------------|--|--|---|
| PAV1/01 | Hondarribia (estuario del Bidasoa) | Incluye la parte española de la zona exterior del estuario desde la desembocadura (línea que une Punta Erdiko con la frontera con Francia) hasta el puntal del aeropuerto. Se exceptúa, constituyendo por tanto zona cerrada, el puerto pesquero de Hondarribia, el puerto deportivo de Hondarribia y la dársena de Veteranos. | (598185, 4805398) (599107, 4805081) (598711, 4802014) (598920, 4801970) | Almeja (<i>Venerupis pullastra</i> , <i>Ruditapes pullastra</i> o <i>Tapes pullastra</i> , <i>Venerupis decussata</i> , <i>Ruditapes decussatus</i> o <i>Tapes decussata</i> , <i>Venerupis semidecussata</i> , <i>Tapes semidecussata</i> o <i>Ruditapes philippinarum</i> , <i>Venerupis aurea</i> , <i>Venerupis rhomboides</i>), Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>), Chirla (<i>Chamelea gallina</i> y <i>Venus striatula</i>), Navaja (<i>Pharus legumen</i> , <i>Solen marginatus</i> , <i>Ensis ensis</i> y <i>Ensis siliqua</i>), Ostra (<i>Ostrea edulis</i> , <i>Crassostrea angulata</i> y <i>Crassostrea gigas</i>) |
| PAV1/02 | Mundaka (estuario del Oka) | La zona exterior del estuario desde la desembocadura (línea que une Punta Burgoa con Punta Antzorras) hasta la Isla Sandinderi. Se exceptúa, constituyendo por tanto zona cerrada, el área bajo el puente de la Isla de Txatxarramendi y el puerto de Mundaka. | (524363, 4807179) (526110, 4806787) (525221, 4806164) (525787, 4804128) | Almeja (<i>Venerupis pullastra</i> , <i>Ruditapes pullastra</i> o <i>Tapes pullastra</i> , <i>Venerupis decussata</i> , <i>Ruditapes decussatus</i> o <i>Tapes decussata</i> , <i>Venerupis semidecussata</i> , <i>Tapes semidecussata</i> o <i>Ruditapes philippinarum</i> , <i>Venerupis aurea</i> , <i>Venerupis rhomboides</i>), Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>), Chirla (<i>Chamelea gallina</i> y <i>Venus striatula</i>), Navaja (<i>Pharus legumen</i> , <i>Solen marginatus</i> , <i>Ensis ensis</i> y <i>Ensis siliqua</i>), Ostra (<i>Ostrea edulis</i> , <i>Crassostrea angulata</i> y <i>Crassostrea gigas</i>) |
| PAV1/02 | Mundaka (estuario del Oka) | La zona media del estuario desde la Isla Sandinderi hasta astilleros de Murueta. | (525623, 4801716) (526774, 4801831) | Almeja (<i>Venerupis pullastra</i> , <i>Ruditapes pullastra</i> o <i>Tapes pullastra</i> , <i>Venerupis decussata</i> , <i>Ruditapes decussatus</i> o <i>Tapes decussata</i> , <i>Venerupis semidecussata</i> , <i>Tapes semidecussata</i> o <i>Ruditapes philippinarum</i> , <i>Venerupis aurea</i> , <i>Venerupis rhomboides</i>), Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>), Chirla (<i>Chamelea gallina</i> y <i>Venus striatula</i>), Navaja (<i>Pharus legumen</i> , <i>Solen marginatus</i> , <i>Ensis ensis</i> y <i>Ensis siliqua</i>), Ostra (<i>Ostrea edulis</i> , <i>Crassostrea angulata</i> y <i>Crassostrea gigas</i>) |

| Clave | Ubicación | Límites | Coordenadas UTM ED-50 | Especie o grupos de especies de referencia |
|---------|--------------------------------|---|--|---|
| PAV1/03 | Plentzia (estuario del Butroe) | Zona exterior del estuario desde la desembocadura (línea que une Punta Usendegi con Punta Astondo) hasta Arrainola. Se exceptúa, constituyendo por tanto zona cerrada, el puerto de Plentzia. | (503407, 4807144) (503910, 4807448) (504838, 4804676) (504946, 4804767) | Almeja (<i>Venerupis pullastra</i> , <i>Ruditapes pullastra</i> o <i>Tapes pullastra</i> , <i>Venerupis decussata</i> , <i>Ruditapes decussatus</i> o <i>Tapes decussata</i> , <i>Venerupis semidecussata</i> , <i>Tapes semidecussata</i> o <i>Ruditapes philippinarum</i> , <i>Venerupis aurea</i> , <i>Venerupis rhomboides</i>), Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>), Chirla (<i>Chamelea gallina</i> y <i>Venus striatula</i>), Navaja (<i>Pharus legumen</i> , <i>Solen marginatus</i> , <i>Ensis ensis</i> y <i>Ensis siliqua</i>), Ostra (<i>Ostrea edulis</i> , <i>Crassostrea angulata</i> y <i>Crassostrea gigas</i>) |

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución 7/7/93 AST 1-01, «BOPA» n.º 187, de 12/08/93.

Resolución 20/11/97 AST 1-02, «BOPA» n.º 286, de 12/12/97.

Resolución 7/4/99 AST 1-03, «BOPA» n.º 92, de 22/04/99.

| Clave | Ubicación | Límites | Especie o grupo de especies de referencia |
|---------|--|---|--|
| AST1/01 | Ría del Eo. | Ensenada de la linera, entre Punta Peñalba y Punta Castropol, y franja comprendida entre la línea de costa, el límite de la Comunidad Autónoma de Galicia, Punta Castropol y el paralelo 43° 29'N, de acuerdo con la carta 126 del Instituto Hidrográfico de la Marina. | Almeja babosa (<i>Venerupis pullastra</i> , <i>Ruditapes pullastra</i> o <i>Tapes pullastra</i>), Almeja fina (<i>Venerupis decussata</i> , <i>Ruditapes decussatus</i> o <i>Tapes decussata</i>), Almeja japonesa (<i>Venerupis semidecussata</i> , <i>Tapes semidecussata</i> o <i>Ruditapes philippinarum</i>), Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>), Mejillón (<i>Mytilus edulis</i> y <i>M. galloprovincialis</i>), Navaja (<i>Solen marginatus</i>), (<i>Ensis siliqua</i>) y (<i>Ensis arcuatus</i>), Ostra (<i>Ostrea edulis</i>) y Ostra japonesa (<i>Crassostrea gigas</i>). |
| AST1/02 | Ría de Villaviciosa. | Toda la ría situada al sur de la latitud 43° 32'N, incluyendo las marismas. | Almeja babosa (<i>Venerupis pullastra</i> , <i>Ruditapes pullastra</i> o <i>Tapes pullastra</i>), Almeja fina (<i>Venerupis decussata</i> , <i>Ruditapes decussatus</i> o <i>Tapes decussata</i>), Almeja japonesa (<i>Venerupis semidecussata</i> , <i>Tapes semidecussata</i> o <i>Ruditapes philippinarum</i>), Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>), Mejillón (<i>Mytilus edulis</i> y <i>M. galloprovincialis</i>), Navaja (<i>Solen marginatus</i>), (<i>Ensis siliqua</i>) y (<i>Ensis arcuatus</i>), Ostra (<i>Ostrea edulis</i>) y Ostra japonesa (<i>Crassostrea gigas</i>). |
| AST1/03 | Zona litoral, entre la ría del Eo y la ría de Tinamayor. | Zona litoral, entre la ría del Eo hasta la ría de Tinamayor (43° 32, 05'; 7° 01,38' hasta 43° 23,52'N 04° 30,80'W). | Erizo de mar (<i>Paracentratus lividus</i> y <i>Echinus esculentus</i>), Erizo violáceo (<i>Spaerechinus granularis</i>). Moluscos gasterópodos en general. |