

debe decir: «3.3.», y se debe añadir «3.4. Saber moverse en todas las direcciones».

Página 1389, columna primera, línea 55, debe suprimirse «4.3. Cantar canciones de ritmos binario y ternario».

Página 1389, columna primera, línea 56, dice: «4.4.», debe decir: «4.3.».

Página 1389, columna primera, línea 75, debe suprimirse: «3.3. Captar la integración de la sexualidad en el amor-comunicación».

MINISTERIO DE AGRICULTURA

5302

REAL DECRETO 3181/1980, de 30 de diciembre, por el que se protegen determinadas especies de la fauna silvestre y se dictan las normas precisas para asegurar la efectividad de esta protección.

La preocupación del Estado Español en favor de la conservación de la fauna silvestre, especialmente en cuanto se relaciona con especies amenazadas de extinción o aquellas otras de alto valor científico o ecológico, cuyas poblaciones se ven amenazadas de forma creciente por los procesos de deterioro ambiental, se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones, tanto a nivel nacional como internacional.

A este respecto, la puesta en vigor de la Ley de Caza, de cuatro de abril de mil novecientos setenta, permitió la promulgación del Decreto dos mil quinientos setenta y tres/mil novecientos setenta y tres, de cinco de octubre, por el que se declararon protegidas, en todo el territorio nacional, siete especies de mamíferos, cuarenta y cuatro de aves y tres de reptiles.

Posteriormente, el diecinueve de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, el representante oficial del Gobierno Español firmó en Berna el Convenio relativo a la Conservación de la Fauna Silvestre y del Medio Natural de Europa, en cuyo texto se refunden las disposiciones que, anteriormente, reglamentaron la cooperación internacional en materia de protección y conservación de la Naturaleza, extendiéndolas y adaptándolas, al propio tiempo, a las circunstancias actuales.

El citado Convenio aún no ha entrado en vigor en ninguno de los Estados signatarios, pero teniendo en cuenta que se contempla en el mismo la protección de una serie de especies de la fauna silvestre europea y otras de flora y que el Gobierno Español es consciente de la necesidad de asegurar esta protección, se hace preciso adoptar las medidas reglamentarias apropiadas que, por lo que se refiere a las especies de la fauna silvestre consideradas como piezas de caza, están previstas en el artículo veintitrés, punto dos, de la vigente Ley de Caza, y por lo que se refiere a otros animales vertebrados se contemplan en el artículo cuatro, punto cinco, del Reglamento para su aplicación.

En consecuencia, visto el informe favorable de la Comisión Interministerial del Medio Ambiente y a propuesta del Ministro de Agricultura, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día treinta de diciembre de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Queda prohibido en todo el territorio nacional la caza, captura, tenencia, tráfico, comercio y exportación de las especies de la fauna silvestre que se relacionan en el anejo que complementa la presente disposición, así como la recogida de sus huevos o crías, según en cada caso corresponda. De estas especies estrictamente protegidas queda también prohibida la preparación y comercialización de sus restos, incluida la preparación de animales naturalizados.

De estas prohibiciones absolutas se exceptúan los casos previstos en los artículos tercero, cuarto, quinto y sexto del presente Real Decreto.

Artículo segundo.—Se habilita un plazo de un año para que todas las personas físicas o jurídicas que tengan en su poder ejemplares vivos o naturalizados o restos a naturalizar de cualesquiera de estas especies (con excepción de las anteriormente protegidas por el Decreto dos mil quinientos setenta y tres/mil novecientos setenta y tres, de cinco de octubre) puedan recabar del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza el certificado que acredite su legal posesión, si ésta fuera anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto.

Artículo tercero.—Se faculta al Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza para hacer entrega a los parques zoológicos o a otros Centros de carácter científico, cultural o educativo de aquellos ejemplares vivos que se decomisen como consecuencia de infracciones cometidas a las disposiciones del presente Real Decreto y cuya readaptación al estado salvaje no sea posible lograr en los Centros de recuperación a cargo de dicho Organismo o en los autorizados por éste.

En los casos de ejemplares muertos o de otros heridos que haya sido preciso sacrificar al no lograrse su total recu-

peración, dicho Instituto podrá autorizar su naturalización y permanencia posterior de los ejemplares naturalizados en los citados Centros de carácter científico, cultural o educativo.

Artículo cuarto.—El Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza podrá autorizar, en los casos que proceda y en condiciones estrictamente controladas, la captura en vivo con fines científicos, de reproducción en cautividad, de repoblación o de reintroducción en otras zonas de ejemplares adultos de algunas de las especies protegidas, o para la recogida de sus huevos o crías, con los mismos fines.

Asimismo, continúan en vigor las facultades y competencias que se conceden a dicho Instituto en el Decreto novecientos noventa y cuatro/mil novecientos setenta y seis, de dos de abril, por el que se reglamenta la captura de aves rapaces para su empleo en la modalidad de caza denominada cetrería.

Artículo quinto.—El Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, siempre que no exista otra solución satisfactoria, podrá autorizar la captura o caza selectiva temporales de ejemplares de especies protegidas cuya población sea preciso reducir en interés de la protección de otras especies de la flora o de la fauna para prevenir daños de importancia a los cultivos, al ganado, a los montes y a otras formas de propiedad o en interés de la sanidad y seguridad públicas, de la seguridad aérea y de otros intereses públicos prioritarios.

Artículo sexto.—El Ministerio de Agricultura podrá autorizar, en los casos que proceda, la captura en vivo de ejemplares adultos o la recogida de sus huevos o crías de algunas de las especies protegidas, así como su salida del territorio nacional con destino a proyectos de reintroducción de estas especies en otros países, siempre que tales operaciones no representen amenaza alguna para la población española de la especie que se trate de reintroducir.

Artículo séptimo.—Los establecimientos de taxidermia habrán de llevar un Libro Registro donde se especifiquen todos los datos precisos para la identificación de los ejemplares de la fauna silvestre o resto de los mismos que se encuentren en preparación en sus talleres, así como las fechas de entrada, nombre, apellidos y dirección de sus propietarios y datos aportados por estos últimos sobre su lugar de procedencia y fecha de captura.

Los citados Libros Registro podrán ser examinados, en cualquier momento, por personal del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, facultado al efecto por las Jefaturas Provinciales de dicho Instituto.

Artículo octavo.—Las infracciones a lo dispuesto en el presente Real Decreto serán sancionadas de acuerdo con lo previsto en la Ley uno/mil novecientos setenta, de cuatro de abril (artículos cuarenta y tres y cuarenta y seis), y en su Reglamento, aprobado por Decreto quinientos seis/mil novecientos setenta y uno, de veinticinco de marzo (artículos cuarenta y seis y cuarenta y ocho).

A los efectos de indemnización de daños, se faculta al Ministerio de Agricultura para establecer el baremo de valoración de las distintas especies de la fauna silvestre que, como consecuencia de la comisión de delitos, faltas o infracciones administrativas, contemplados en el vigente Reglamento de Caza, sean objeto de comiso.

Artículo noveno.—Se faculta al Ministerio de Agricultura para dictar las normas complementarias que se consideren precisas para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Artículo décimo.—Queda derogado el Decreto dos mil quinientos setenta y tres/mil novecientos setenta y tres, de cinco de octubre, cuya lista de especies protegidas se incluye en el anejo que complementa la presente disposición.

Dado en Baqueira Beret a treinta de diciembre de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura,
JAIME LAMO DE ESPINOSA
Y MICHEL DE CHAMPOURCIN

ANEJO

ESPECIES DE LA FAUNA SILVESTRE ERICTAMENTE PROTEGIDAS

Mamíferos

INSECTIVORA.

Talpidae:

Desmán («Desmana pyrenaica»).

Erinaceidae:

Erizo moruno («Aethechinus algirus»).

MICROCHIROPTERA.

Todas las especies de murciélagos.

RODENTIA.

Microtidae:

Ratilla asturiana («Microtus cabreræ»).

CARNIVORA.

Ursidae:

Oso pardo («*Ursus arctos pyrenaicus*»).

Mustelidae:

Armiño («*Mustela erminea*»).

Nutria («*Lutra lutra*»).

Visón («*Lutrea lutreola*»).

Felidae:

Lince («*Lynx pardina*»).

Gato montés («*Felis sylvestris*»).

Herpestidae:

Meloncillo («*Herpestes ichneumon*»).

Phocidae:

Foca monje («*Monachus monachus*»).

ARTIODACTYLA.

Bovidae:

Cabra montés pirenaica («*Capra pyrenaica*, Shinz»).

Aves

CAVIIFORMES.

Gaviidae:

Colimbo chico («*Gavia stellata*»).

Colimbo ártico («*Gavia arctica*»).

Colimbo grande («*Gavia immer*»).

Colimbo de Adams («*Gavia adamsii*»).

PODICIPEDIFORMES.

Podicipedidae:

Somormujo lavanco («*Podiceps cristatus*»).

Somormujo cuellirrojo («*Podiceps griseigena*»).

Zampullín cuellirrojo («*Podiceps auritus*»).

Zampullín cuellinegro («*Podiceps nigricollis*»).

Zampullín chico («*Tachybaptus ruficollis*»).

PROCELLARIFORMES.

Hydrobatidae:

Paíño común («*Hydrobates pelagicus*»).

Paíño de Wilson («*Oceanites oceanicus*»).

Paíño de Leach («*Oceanodroma leucorhoa*»).

Petrel de Bulwer («*Bulweria bulwerii*»).

Procellariidae:

Fulmar («*Fulmarus glacialis*»).

Pardela cenicienta («*Procellaria diomedea*»).

Pardela capirotada («*Puffinus gravis*»).

Pardela sombría («*Puffinus griseus*»).

Pardela pichoneta («*Puffinus puffinus*»).

Pardela chica («*Puffinus astmillis*»).

PELECANIFORMES.

Phalacrocoracidae:

Cormorán grande («*Phalacrocorax carbo*»).

Cormorán pigmeo («*Phalacrocorax pygmaeus*»).

Cormorán moñudo («*Phalacrocorax aristotelis*»).

Pelecanidae:

Pelícane vulgar («*Pelecanus onocrotalus*»).

Pelícano ceñudo («*Pelecanus crispus*»).

Sulidae:

Alcatraz («*Sula bassana*»).

CICONIFORMES.

Ardeidae:

Garza real («*Ardea cinerea*»).

Garza imperial («*Ardea purpurea*»).

Garceta grande («*Egretta alba*»).

Garceta común («*Egretta garzetta*»).

Garcilla cangrejera («*Ardeola ralloides*»).

Garcilla bueyera («*Bubulcus ibis*»).

Martinete («*Nycticorax nycticorax*»).

Avetorillo común («*Ixobrychus minutus*»).

Avetoro común («*Botaurus stellaris*»).

Ciconiidae:

Cigüeña blanca («*Ciconia ciconia*»).

Cigüeña negra («*Ciconia nigra*»).

Threskiornithidae:

Espátula («*Platalea leucorodia*»).

Morito («*Plegadis falcinellus*»).

Phoenicopteridae:

Flamenco («*Phoenicopterus ruber*»).

ANSERIFORMES.

Anatidae:

Cisne vulgar («*Cygnus olor*»).

Cisne chico o de Bewick («*Cygnus bewickii*»).

Barnacla carinegra («*Branta bernicla*»).

Barnacla cuellirroja («*Branta ruficollis*»).

Tarro blanco («*Tadorna tadorna*»).

Tarro canelo («*Tadorna ferruginea*»).

Cerceta pardilla («*Anas angustirostris*»).

Porrón pardo («*Aythya nyroca*»).

Porrón bastardo («*Aythya marila*»).

Porrón osculado («*Bucephala clangula*»).

Serreta chica («*Mergus albellus*»).

Serfeta grande («*Mergus merganser*»).

Malvasía («*Oxyura leucocephala*»).

FALCONIFORMES.

Todas las especies de aves rapaces diurnas pertenecientes a las familias «*Accipitridae*» y «*Falconidae*».

GRUIFORMES.

Turnicidae:

Torillo («*Turnix sylvatica*»).

Gruidae:

Grulla común («*Grus grus*»).

Grulla damisela («*Anthropoides virgo*»).

Rallidae:

Polluela pintoja («*Porzana porzana*»).

Polluela bastarda («*Porzana parva*»).

Polluela chica («*Porzana pusilla*»).

Guión de codornices («*Crex crex*»).

Calamón común («*Porphyrio porphyrio*»).

Focha cornuda («*Fulica cristata*»).

Otididae:

Hubara canaria («*Chlamydotis undulata*»).

CHARADRIFORMES.

Haematopodidae:

Ostrero («*Haematopus ostralegus*»).

Ostrero unicolor canario («*Haematopus ostralegus meadewaldi*»).

Charadriidae:

Chorlito grande («*Charadrius hiaticula*»).

Chorlito chico («*Charadrius dubius*»).

Chorlito patinegro («*Charadrius alexandrinus*»).

Chorlito carambolo («*Eudromias morinellus*»).

Chorlito gris («*Pluvialis squatarola*»).

Vuelvopiedras («*Arenaria interpres*»).

Scolopacidae:

Correlimos menudo («*Calidris minuta*»).

Correlimos de Temminck («*Calidris temminckii*»).

Correlimos oscuro («*Calidris maritima*»).

Correlimos común («*Calidris alpina*»).

Correlimos zapapitín («*Calidris ferruginea*»).

Correlimos tridáctilo («*Calidris alba*»).

Gombatiente («*Philomachus pugnax*»).

Correlimos gordo («*Calidris canutus*»).

Correlimos canelo («*Tryngites subruficollis*»).

Correlimos falcinelo («*Limicola falcinellus*»).

Archibebe oscuro («*Tringa erythropus*»).

Archibebe fino («*Tringa stagnatilis*»).

Archibebe claro («*Tringa nebularia*»).

Archibebe patiguinaldo grande («*Tringa melanoleuca*»).

Archibebe patiguinaldo chico («*Tringa flavipes*»).

Andarrios grande («*Tringa ochropus*»).

Andarrios bastardo («*Tringa glareola*»).

Andarrios chico («*Actitis hypoleucos*»).

Andarrios de Terek («*Xenus cinereus*»).

Aguja colinegra («*Limosa limosa*»).

Aguja colipinta («*Limosa lapponica*»).

Zarapito fino («*Numenius tenuirostris*»).

Zarapito trinador («*Numenius phaeopus*»).

Agachadiza real («*Gallinago media*»).

Recurvirostridae:

Cigüeñuela («*Himantopus himantopus*»).

Avoceta («*Recurvirostra avosetta*»).

Phalaropodidae:

Falaropo picogrueso («*Phalaropus fulicarius*»).

Falaropo picofino («*Phalaropus lobatus*»).

Glareolidae:

Corredor («*Cursorius cursor*»).

Canastera («*Glareola pratincola*»).

Stercorariidae:

- Págalo grande (*Stercorarius skua*).
 Págalo pomarino (*Stercorarius pomarinus*).
 Págalo parásito (*Stercorarius parasiticus*).
 Págalo rabero (*Stercorarius longicaudatus*).

Laridae:

- Gaviota cabecinegra (*Larus melanocephalus*).
 Gaviota enana (*Larus minutus*).
 Gaviota picofina (*Larus genei*).
 Gavión (*Larus marinus*).
 Gaviota cana (*Larus canus*).
 Gaviota de Audouin (*Larus audouinii*).
 Gaviota tridáctila (*Rissa tridactyla*).
 Fumarel común (*Chlidonias niger*).
 Fumarel aliblanco (*Chlidonias leucopterus*).
 Fumarel cariblanco (*Chlidonias hybrida*).
 Pagaza piconegra (*Gelochelidon nilotica*).
 Pagaza piquirroja (*Hydroprogne tschegrava*).
 Charrán patinegro (*Sterna sandvicensis*).
 Charrán común (*Sterna hirundo*).
 Charrán ártico (*Sterna paradisaea*).
 Charrán rosado (*Sterna dougallii*).
 Charrán sombrío (*Sterna fuscata*).
 Charrancito (*Sterna albifrons*).

Alcidae:

- Alca común (*Alca torda*).
 Arao común (*Uria aalge*).
 Frailecillo (*Fratercula arctica*).

COLUMBIFORMES.

Columbidae:

- Paloma turqué (*Columba torquax*).
 Palomarabiche (*Columba junoniae*).
 Tórtola turca (*Streptopelia decaocto*).

CUCULIFORMES.

Cuculidae:

- Cuco (*Cuculus canorus*).
 Crialo (*Clamator glandarius*).

STRIGIFORMES.

Todas las aves rapaces nocturnas de las familias «Tytonidae» y «Strigidae».

CAPRIMULGIFORMES.

Caprimulgidae:

- Chotacabras gris (*Caprimulgus europaeus*).
 Chotacabras pardo (*Caprimulgus ruficollis*).

APODIFORMES.

Apodidae:

- Vencejo pálido (*Apus pallidus*).
 Vencejo común (*Apus apus*).
 Vencejo real (*Apus melba*).
 Vencejo café (*Apus caffer*).
 Vencejo unicolor (*Apus unicolor*).

CORACIFORMES.

Alcedinidae:

- Martín pescador (*Alcedo athis*).

Meropidae:

- Abejarruco (*Merops apiaster*).

Coraciidae:

- Cartaca (*Coracias garrulus*).

Upopidae:

- Abubilla (*Upupa epops*).

PICIFORMES.

Picidae:

- Torcecuello (*Jynx torquilla*).
 Pito real (*Picus viridis*).
 Pito negro (*Dryocopus martius*).
 Pico picapinos (*Dendrocopos maior*).
 Pico mediano (*Dendrocopos medius*).
 Pico dorsiblanco (*Dendrocopos leucotos*).
 Pico menor (*Dendrocopos minor*).

PASSERIFORMES.

Alaudidae:

- Alondra de Dupont (*Chersophilus duponti*).
 Terrera marismeña (*Calandrella rufescens*).
 Calandria (*Melanocorypha calandria*).
 Alondra cornuda (*Eremophila alpestris*).

- Cogujada común (*Galerida cristata*).
 Cogujada montesina (*Galerida tehekliae*).
 Totovía (*Lullula arborea*).

Hirundinidae:

- Golondrina común (*Hirundo rustica*).
 Golondrina dáurica (*Hirundo daurica*).
 Avión común (*Delichon urbica*).
 Avión roquero (*Hirundo rupestris*).
 Avión zapador (*Riparia riparia*).

Motacillidae:

- Bisbita común (*Anthus pratensis*).
 Bisbita campestre (*Anthus campestris*).
 Bisbita arbóreo (*Anthus trivialis*).
 Bisbita gorgirrojo (*Anthus cervinus*).
 Bisbita ribereño (*Anthus spinoletta*).
 Bisbita caminero (*Anthus berthelotii*).
 Lavandera boyera (*Motacilla flava*).
 Lavandera cascadeña (*Motacilla cinerea*).
 Lavandera blanca (*Motacilla alba*).

Laniidae:

- Alcaudón común (*Lanius senator*).
 Alcaudón chico (*Lanius minor*).
 Alcaudón dorsirrojo (*Lanius collurio*).
 Alcaudón real (*Lanius excubitor*).

Cinclidae:

- Mirlo acuático (*Cinclus cinclus*).

Troglodytidae:

- Chochín (*Troglodytes troglodytes*).

Prunellidae:

- Acentor alpino (*Prunella collaris*).
 Acentor común (*Prunella modularis*).

Muscicapidae:

Todas las especies de esta familia (buscarlas, carriceras, carriceros, currucas, mosquiteros, reyezuelos, buitrones, papamoscas, tarabillas, collalbas, alzacola, roqueros, colirrojos, pitorros, ruiseñores, pechiazul, mirlo capiblanco y bigotudo), excepto «Turdus pilaris» (zorzal real), «Turdus merula» (mirlo común), «Turdus iliacus» (zorzal alirrojo), «Turdus philomelos» (zorzal común) y «Turdus viscivorus» (zorzal charlo).

Paridae:

- Mito (*Aegithalos caudatus*).
 Carbonero palustre (*Parus palustris*).
 Carbonero garrapinos (*Parus ater*).
 Carbonero común (*Parus major*).
 Herrerillo común (*Parus caeruleus*).
 Herrerillo capuchino (*Parus cristatus*).
 Pájaro moscón (*Remiz pendulinus*).

Sittidae:

- Trepador azul (*Sitta europaea*).
 Treparriscos (*Tichodroma muraria*).

Certhiidae:

- Agateador común (*Certhia brachydactyla*).
 Agateador norteño (*Certhia familiaris*).

Emberizidae:

- Escribano cerillo (*Emberiza citrinella*).
 Escribano montesino (*Emberiza cia*).
 Escribano soteño (*Emberiza cirius*).
 Escribano palustre (*Emberiza schoeniclus*).
 Escribano nival (*Plectrophenax nivalis*).

Fringillidae:

- Pinzón vulgar (*Fringilla coelebs*).
 Pinzón real (*Fringilla montifringilla*).
 Pinzón azul (*Fringilla teydea*).
 Verderón serrano (*Serinus citrinella*).
 Pardillo sizerin (*Acanthis frammeeus*).
 Camachuelo trompetero (*Rhodopechys githaginea*).
 Camachuelo común (*Pyrrhula pyrrhula*).
 Piquituerto (*Loxia curvirostra*).
 Picogordo (*Coccothraustes coccothraustes*).

Ploceidae:

- Corrión moruno (*Passer hispaniolensis*) —excepto en las islas Canarias.
 Corrión chillón (*Petronia petronia*).
 Corrión alpino (*Montifringilla nivalis*).

Sturnidae:

- Estornino rosado (*Sturnus roseus*).

Oriolidae:

- Oropéndola (*Oriolus oriolus*).

Corvidae:

Rabilargo («Cyanopica cyanus»).
 Chova piquirroia («Pyrrhocorax pyrrhocorax»).
 Chova piquigualda («Pyrrhocorax graculus»).
 Corneja cenicienta («Corvus cornix»).

Observación: En esta relación de aves figuran incluidas aquellas especies que, en ocasiones y de forma accidental, han sido observadas en España. Cualquier otra especie accidental que no haya sido detallada tendrá, asimismo, la consideración de estrictamente protegida.

Reptiles**TESTUDINES.****Testudinidae (tortugas de tierra):**

Tortuga mediterránea («Testudo hermanni»).
 Tortuga mora («Testudo graeca»).

Cheloniidae (tortugas marinas):

Tortuga boba («Caretta caretta»).
 Tortuga verde («Chelonia mydas»).
 Tortuga carey («Eretmochelys imbricata»).
 Tortuga bastarda («Lepidochelys kempii»).

Dermochelyidae (tortugas marinas):

Tortuga laúd («Dermochelys coriacea»).

SAURIA.**Gekkonidae:**

Salamanquesa costera («Hemidactylus turcicus»).
 Salamanquesa común («Tarentola mauritanica»).
 Salamanquesa canaria («Tarentola delalandii»).

Chamaeleonidae:

Camaleón («Chamaeleo chamaeleon»).

Anquidae:

Lución («Anguis fragilis»).

Amphisbaenidae:

Culebrilla ciega («Blanus cinereus»).

Lacertidae:

Lagartija colirroja («Acanthodactylus erythrurus»).
 Lagartija de Valverde («Algyroides marchi»).
 Lagarto ágil («Lacerta agilis»).
 Lagartija ibérica («Lacerta hispánica»).
 Lagartija balear («Lacerta lilfordi»).
 Lagartija serrana («Lacerta monticola»).
 Lagartija roquera («Lacerta muralis»).
 Lagartija de las Pitusas («Lacerta ptyusensis»).
 Lagartija de turbera («Lacerta vivipara»).
 Lagarto verdinegro («Lacerta schreiberi»).
 Lagarto verde («Lacerta viridis»).
 Lagarto de Haría («Lacerta atlántica»).
 Lagarto gigante de Hierro («Lacerta simonyi»).
 Lagarto canarión («Lacerta stehlini»).
 Lagarto tijón («Lacerta galloti»).
 Lagartija colilarga («Psammodromus algerus»).
 Lagartija cenicienta («Psammodromus hispanicus»).

Scincidae:

Eslizón ibérico («Chalcides bedriagai»).
 Eslizón tridáctilo («Chalcides chalcides»).
 Eslizón canario («Chalcides viridanus»).

OPHIDIA.**Culubridae:**

Culebra de herradura («Coluber hippocrepis»).
 Culebra verdiamarilla («Coluber viridiflavus»).
 Coronela europea («Coronella austriaca»).
 Coronela meridional («Coronella girondica»).
 Culebra de Esculapio («Elaphe longissima»).
 Culebra de escalera («Elaphe scalaris»).
 Culebra de cogulla («Macroprotodon cucullatus»).
 Culebra viperina («Natrix maura»).
 Culebra de collar («Natrix natrix»).

Anfibios**CAUDATA.****Salamandridae:**

Salamanca rabilarga («Chioglossa lusitanica»).
 Tritón pirenaico («Euproctus asper»).
 Gallipato («Pleurodeles waltl»).
 Tritón alpestre («Triturus alpestris»).
 Tritón ibérico («Triturus boscai»).
 Tritón palmeado («Triturus helveticus»).
 Tritón jaspeado («Triturus marmoratus»).

ANURA.**Discoglossidae:**

Sapo partero ibérico («Alytes cisternasii»).
 Sapo partero común («Alytes obstetricans»).
 Sapillo pintojo («Discoglossus pictus»).
 Sapillo balear («Balaacaphryne muletensis»).

Pelobatidae:

Sapo de espuelas («Pelobates cultripes»).
 Sapillo moteado («Pelodytes punctatus»).

Bufoinidae:

Sapo corredor («Bufo calamita»).
 Sapo verde («Bufo viridis»).

Hylidae:

Ranita de San Antonio («Hyla arborea»).
 Ranita meridional («Hyla meridionalis»).

Ranidae:

Rana ágil («Rana dalmatina»).
 Rana patilarga («Rana ibérica»).
 Rana bermeja («Rana temporaria»).

M^o DE ECONOMIA Y COMERCIO**5303**

ORDEN de 5 de marzo de 1981 sobre fijación del derecho compensatorio variable para la importación de productos sometidos a este régimen.

Ilustrísimo señor:

De conformidad con el artículo octavo del Decreto 3221/1972, de 23 de noviembre, y las Ordenes ministeriales de Hacienda de 24 de mayo de 1973 y de Comercio de 13 de febrero de 1975, Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—La cuantía del derecho compensatorio variable para las importaciones en la Península e islas Baleares de los productos que se indican es la que a continuación se detalla para los mismos:

Producto	Posición estadística	Pesetas Tm. neta	
Atún blanco (fresco o refrigerado)	03.01.23.1	20.000	
	03.01.23.2	20.000	
	03.01.27.1	20.000	
	03.01.27.2	20.000	
	03.01.31.1	20.000	
	03.01.31.2	20.000	
	03.01.34.1	20.000	
	03.01.34.2	20.000	
	Ex. 03.01.85.2	20.000	
	Ex. 03.01.85.3	20.000	
	Atunes (los demás) (frescos o refrigerados)	03.01.21.1	10
		03.01.21.2	10
03.01.22.1		10	
03.01.22.2		10	
03.01.24.1		10	
03.01.24.2		10	
03.01.25.1		10	
03.01.25.2		10	
03.01.26.1		10	
03.01.26.2		10	
03.01.26.3		10	
03.01.26.4		10	
03.01.26.5		10	
03.01.26.6		10	
03.01.26.7		10	
03.01.26.8		10	
03.01.26.9		10	
03.01.26.10		10	
03.01.26.11	10		
03.01.26.12	10		
03.01.26.13	10		
03.01.26.14	10		
03.01.26.15	10		
03.01.26.16	10		
03.01.26.17	10		
03.01.26.18	10		
03.01.26.19	10		
03.01.26.20	10		
03.01.26.21	10		
03.01.26.22	10		
03.01.26.23	10		
03.01.26.24	10		
03.01.26.25	10		
03.01.26.26	10		
03.01.26.27	10		
03.01.26.28	10		
03.01.26.29	10		
03.01.26.30	10		
03.01.26.31	10		
03.01.26.32	10		
03.01.26.33	10		
03.01.26.34	10		
03.01.26.35	10		
03.01.26.36	10		
03.01.26.37	10		
03.01.26.38	10		
03.01.26.39	10		
03.01.26.40	10		
03.01.26.41	10		
03.01.26.42	10		
03.01.26.43	10		
03.01.26.44	10		
03.01.26.45	10		
03.01.26.46	10		
03.01.26.47	10		
03.01.26.48	10		
03.01.26.49	10		
03.01.26.50	10		
03.01.26.51	10		
03.01.26.52	10		
03.01.26.53	10		
03.01.26.54	10		
03.01.26.55	10		
03.01.26.56	10		
03.01.26.57	10		
03.01.26.58	10		
03.01.26.59	10		
03.01.26.60	10		
03.01.26.61	10		
03.01.26.62	10		
03.01.26.63	10		
03.01.26.64	10		
03.01.26.65	10		
03.01.26.66	10		
03.01.26.67	10		
03.01.26.68	10		
03.01.26.69	10		
03.01.26.70	10		
03.01.26.71	10		
03.01.26.72	10		
03.01.26.73	10		
03.01.26.74	10		
03.01.26.75	10		
03.01.26.76	10		
03.01.26.77	10		
03.01.26.78	10		
03.01.26.79	10		
03.01.26.80	10		
03.01.26.81	10		
03.01.26.82	10		
03.01.26.83	10		
03.01.26.84	10		
03.01.26.85	10		
03.01.26.86	10		
03.01.26.87	10		
03.01.26.88	10		
03.01.26.89	10		
03.01.26.90	10		
03.01.26.91	10		
03.01.26.92	10		
03.01.26.93	10		
03.01.26.94	10		
03.01.26.95	10		
03.01.26.96	10		
03.01.26.97	10		
03.01.26.98	10		
03.01.26.99	10		
03.01.26.00	10		