Conmutación, Sociedad Anónima», con domicilio social en el paseo de la Castellana, 79, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de una centralita telefónica privada, fabricada por «Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Madrid:

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia (E. T. S. de Ingenieros Industriales de Madrid), mediante informe con clave E860644025, y la Entidad colaboradora «Asistencia Técnica Industrial, Sociedad Anónima Española» (ATISAE), por certificado de clave IA86177M4333, han hecho constar respectivamente que los modelos presentados cumplen todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 2374/1985, de 8 de noviembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contraseña de homologación que se transcribe GCA-0014, con fecha de caducidad el día 30 de junio de 1988, disponiéndose asimismo como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, los certificados de conformidad de la producción, el día 30 de junio de 1987, definiendo, por último, como características técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas v modelos

Descripción: Capacidad máxima. Unidades: Primera Número de (líneas + extensiones).

Segunda. Descripción: Tipo de conmutación.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca y modelo: Marca «Siemens», modelo EMS 30C. Características:

Primera: 8 + 30. Segunda: Espacial.

Marca y modelo: Marca «Siemens», modelo EMS 80C. Características:

Primera: 16 + 80. Segunda: Espacial.

Lo que se hace público para general conocimiento. Madrid, 30 de junio de 1986.-El Director general, Jaime Clavell Ymbern.

22292

RESOLUCION de 30 de junio de 1986, de la Dirección General de Electrónica e Informática, por la que se homologa un equipo repetidor, marca «Intal», modelo RF-604, fabricado por «Industrias de Teleco-municación Almeriense, Sociedad Anónima», en Almería.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática la solicitud presentada por «Industrias de Telecomunicación Almeriense, Sociedad Anónima», con domicilio social en el polígono industrial Camino Cortijo Grande, municipio de Almería, provincia de Almería, para la homologación de un equipo repetidor, fabricado por «Industrias de Telecomunicación Almeriense, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Almería;

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación solicita y que el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia (E. T. S. de Ingenieros Industriales de Madrid), mediante informe con clave E860544141, y la Entidad colaboradora «Asistencia Técnica Industrial, S. A. E.» (ATISAE), por certificado de clave IA86181SE2073, han hecho constar respectivamente que los modelos presentados cumplen todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 2296/1985, de 20 de noviembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contraseña de homologación que se transcribe GTR-0004, con fecha de caducidad el día 30 de junio de 1988, disponiéndose asimismo como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, los certificados de conformidad de la producción, el día 30 de junio de 1987, definiendo, por último, como características técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Banda de frecuencias. Unidades: MHz. Segunda. Descripción: Nú ellos. Unidades: Canales/kHz. Descripción: Número de canales y separación entre

Тегсега. Potencia del emisor en régimen de portadora. Unidades: W.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca y modelo: Marca «Intal», modelo RF-604. Características:

Primera: 30-300. Segunda: 12/25. Tercera: 25.

Lo que se hace público para general conocimiento. Madrid, 30 de junio de 1986.-El Director general, Jaime Clavell Ymbern.

22293 RESOLUCION de 7 de julio de 1986, de la Dirección General de la Energía, por la que se autoriza un registrador de potencia y energía tipo Datagyr NAF-1.

Vista la solicitud y la Memoria descriptiva presentadas ante esta Dirección General por don Eduardo Casans Amez como Director de la firma «Landis & Gyr BC, Sociedad Anónima», domiciliada en Madrid, calle Batalla del Salado, número 25;

Considerando el protocolo de ensayos Ref. OT 602010, de fecha abril de 1986 en el que se específica que el ensayo final de

abril de 1986, en el que se especifica que el ensayo final de funcionamiento general ha sido realizado con resultado favorable, Esta Dirección General ha resuelto autorizar para su uso el equipo Datagyr NAF-I, a los efectos de registrador de potencia y energía.

Madrid, 7 de julio de 1986.-La Directora general, Carmen Mestre Vergara.

22294

RESOLUCION de 7 de julio de 1986, de la Dirección General de la Energía, por la que se autoriza la modificación de la línea eléctrica a 380 KV, Barcina-Garoña (Embarrado B), en la provincia de Burgos, solicitada por «Iberduero, Sociedad Anónima».

Visto el expediente incoado en la Dirección Provincial del Visto el expediente incoado en la Direction Provincial del Ministerio de Industria y Energía en Burgos, a instancia de «Iberduero, Sociedad Anónima», con domicilio en Bilbao, calle del Cardenal Gardoqui, número 8, solicitando autorización para la modificación de una línea eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de noviembre de 1939,

Esta Dirección General de la Energía, a propuesta de la Sección correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar a «Iberduero, Sociedad Anónima», la modificación de la línea eléctrica a 380 KV, Barcina-Garoña (Embarrado B), en el tramo comprendido entre la torre número 3 y la subestación de Garoña, cuyo establecimiento fue autorizado por resolución de esta Dirección General de fecha 17 de noviembre de 1971.

La citada modificación consistirá en variar el trazado entre los puntos antes mencionados. El nuevo trazado tendrá una longitud de 214 metros y supondrá la colocación de un apoyo más.

La obra a realizar se efectuará en terrenos propiedad de

La obra a realizar se efectuará en terrenos propiedad de «Nuclenor, Sociedad Anónima», en la provincia de Burgos.

La finalidad es permitir la construcción de unos pabellones en la subestación de Santa María de Garoña.

Madrid, 7 de julio de 1986.-La Directora general, María del Carmen Mestre Vergara.-5.384-15 (56948).

Sr. Director provincial del Ministerio de Industria y Energía en Burgos.

22295

RESOLUCION de 8 de julio de 1986, de la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología, por la que se aprueban las normas españolas UNE que se indican.

El Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se ordenan las actividades de normalización y certificación, establece Código numérico

CT 7...... UNE 7 265 86 1R..

UNE 7 296 86 1R...

en su artículo 8.º, apartado 2, que se procederá a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de normas aprobadas mensualmente, identificadas por su título y código numérico.

Por otra parte, la disposición transitoria segunda establece que las funciones de preparación y aprobación de normas se realizarán por el Ministerio de Industria y Energía, hasta que las mismas hayan sido asumidas por las asociaciones previstas en el artículo 5.º

Por tanto, esta Dirección General, a fin de garantizar el cumplimiento del mencionado Real Decreto, ha resuelto aprobar las normas UNE que se relacionan a continuación:

Ensayo de materiales.

dureza Brinell.

Título

Materiales metálicos. Ensayo de dureza. Verificación de máquinas de ensayo de

UNE 7 296 86 1R	Contraste de piezas patrón para verifica- ción de las máquinas de ensayo de
UNE 7 423 86 (2)	dureza Brinell. Materiales metálicos. Ensayo de dureza. Ensayo Vickers. Parte 2: HV 0,2 hasta HV 5.
CT 9	Calderas y recipientes a presión.
UNE 9 107 86 UNE 9 108 86	Conductos para calderas. Calderas. Chimeneas metálicas.
CT 18 UNE 18 091 86 2R	Transmisiones. Rodamientos. Engranajes.
ERRATUM	Rodamientos de agujas. Series ligera y media. Medidas y tolerancias.
UNE 18 106 86 3R	
ERRATUMCT 20/21	Rodamientos. Tolerancias. Definiciones. Electrotecnia.
UNE 20 168 85	Guía para la recepción, explotación y man- tenimiento de las turbinas hidráulicas.
UNE 20 175 85	Sistema de pintado para transformadores de potencia. Acabado integral de pintura
UNE 20 177 85	epoxy-poliuretano. Guía de aplicación de los ensayos con
	impulsos tipo rayo y tipo maniobra para los transformadores y reactancias de potencia.
UNE 20 501 86 (2-10).	Equipos electrónicos y sus componentes.
	Ensayos fundamentales climáticos y de robustez mecánica. Ensayo J: Enmohecimiento.
UNE 20 501 86 (2-37)	Equipos electrónicos y sus componentes.
	Ensayos fundamentales climáticos y de robustez mecánica. Ensayo FDC: Vibraciones aleatorias de banda ancha. Baja
TINE 20 501 86 (2.40)	reproductibilidad. Equipos electrónicos y sus componentes.
CIVE 20 301 80 (2-49).	Ensayos fundamentales climáticos y de
	robustez mecánica. Guía para el ensayo KC: Ensayo del anhídrido sulfuroso para
UNE 20 543 85 (14).	contactos y conexiones. Condensadores fijos para equipos electró-
ONE 20 343 03 (14).	nicos. Condesadores fijos antiparasita-
	dos. Métodos de ensayo y requisitos generales.
UNE 20 543 85 (15).	Condensadores fijos utilizados en los equi- pos electrónicos. Especificación interme-
	dia. Condensadores fijos de tántalo, con
UNE 20 546 85 (5).	electrolito no sólido o sólido. Potenciómetros. Potenciómetros de baja
	potencia, bobinados y no bobinados, de una vuelta. Métodos de ensayo y exigen-
I IDATE 20 500 05 (1) 170	cias generales.
UNE 20 380 83 (1) IK	Núcleos de inductancias y transformado- res para telecomunicaciones. Métodos
UNE 21 139 85	de medida. Estipulaciones comunes para las normas
	de aparamenta de alta tensión.
UNE 21 302 85 (111-01)	Vocabulario electrotécnico. Física y química. Conceptos físicos.
CT 22 UNE 22 510 86	Minería. Cables eléctricos para interior de minas.
	Recomendaciones generales.
UNE 22 713 86	Estemples hidráulicos. Características y ensayos de las válvulas de seguridad limitadoras de presión.

Código numérico	Título
	Seguridad contra incendios. Extintores portátiles de incendios. Tercera parte.
CT 26UNE 26 120 86 1R	Material automóvil. Cojinetes para la industria de automoción. Fabricados con sinterizados metálicos
UNE 26 243 86 1R	autolubricantes. Control dimensional. Vehículos automóviles. Centrales de intermitencia.
UNE 28 548 86 UNE 28 550 85	Técnica aeroespacial. Paletas para el intercambio de carga aérea. Contenedores no certificados de budega para el transporte aéreo. Especificación y ensayos.
UNE 28 551 86	Aeronaves. Identificación de los puntos de alimentación en tierra, de servicio, mantenimiento y de los puntos de peligro y seguridad.
CT 34	Normalización de alimentos, bebidas, productos alimentarios y sus industrias.
UNE 34 836 86	Leche y productos lácteos. Determinación del contenido en hierro (método fotométrico de referencia).
UNE 34 850 86	Leche en polvo. Determinación de los contenidos en nitratos y en nitritos. Método por reducción al cadmio y fotometría.
UNE 34 880 86	Queso de suero (requesón). Determinación de contenido en materia grasa. Método de referencia.
UNE 34 892 86	Grasa de leche anhidra, aceite de mantequilla anhidro o grasa butírica anhidra. Aceite de mantequilla o grasa butírica, Ghee. Normas de composición.
CT 35 UNE 35 028 86 (1)	Ferroaleaciones.
CT 38 UNE 38 040 86 2R	Metales ligeros y sus aleaciones. Productos semielaborados de metales ligeros y sus aleaciones. Términos y definiciones.
CT 51 UNE 51 121 86	Petróleos y sus derivados. Estabilidad a la oxidación térmica de combustibles para turbinas de aviación (método Jftot).
UNE 51 202 85	Estabilidad a la oxidación de los aceites con aditivo inhibidor para turbinas de vapor.
CT 53 UNE 53 104 86 1R	Industrias de plásticos y caucho. Plásticos envejecimiento artificial acelerado de materiales plásticos. Equipo basado en lámparas fluorescentes.
UNE 53 213 86 (2).	Plásticos. Películas y hojas de plástico. Determinación del espesor de películas y hojas de plástico por medición directa con micrómetro.
UNE 53 279 86 (1)	Plásticos. Determinación de la rigidez en torsión de los plásticos flexibles. Parte 1: Método general.
UNE 53 539 86 1R.	Elastómeros. Tubos flexibles de 9 mm de diámetro a base de elastómeros o de materiales poliméricos con elastómeros para aparatos de uso doméstico que utilicen gases de la tercera familia.
CT 56. UNE 56 843 86. CT 60.	De los montes y de la industria forestal. Muebles de cocina. Ensayos físicos. Gases combustibles.
UNE 60 710 86	Grifos de maniobra manual para aparatos domésticos de cocción que utilizan combustibles gaseosos.
UNE 68 005 86 (1).	fuerza y medida normalizada del con- sumo de combustible. Métodos de ensayo.
CT 80 UNE 80 103 86	Cementos y cales. Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación de la densidad real mediante el volumenómetro de Le Chatelier

Chatelier.

Código numérico	Título
UNE 80 104 86	físicos. Determinación de la densidad
UNE 80 105 86	real mediante el picnómetro de aire. Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación de la densidad real mediante el picnómetro de líquido.
CT 88	Productos de cemento reforzado con fibras.
UNE 88 101 86 1R	
UNE 88 102 86 1R	Placas nervadas y piezas de amiantocemento para cubiertas y revestimientos.
UNE 88 213 86	Conducciones de amianto cemento. Prueba de presión en obra.
CT 104	Materiales impermeabilizantes para la construcción.
UNE 104 238 86 ERRATUM UNE 104 239 86	Láminas bituminosas.
ERRATUM UNE 104 233 86	Láminas de oxiasfalto modificado.
ERRATUM	Materiales bituminosos de sellado para juntas de hormigón.
UNE 104 281 86 (1-1).	Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Materias primas bituminosas y mástiques. Métodos de ensayo.
UNE 104 281 86 (1-3).	Toma de muestras. Materiales bituminosas y bituminosos modificados. Materias primas bituminosas y mástiques. Métodos de ensayo.
UNE 104 281 86 (1-4).	Punto de reblandecimiento. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Materias primas bituminosas y mástiques. Métodos de ensayo.
UNE 104 281 86 (1-5).	Penetración. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Materias primas bitumino-
UNE 104 281 86 (4-2).	sas y mástiques. Métodos de ensayo. Indice de penetración. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Materiales para sellado de
UNE 104 281 86 (4-4).	juntas en elementos de hormigón. Méto- dos de ensayo. Penetración. Materiales bituminosos y bituminosos
	modificados. Materiales para sellado de juntas en elementos de hormigón. Méto- dos de ensayo. Adherencia a bloques de
UNE 104 281 86 (6-8).	mortero. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Armaduras, láminas y placas. Métodos de ensayo. Composición
UNE 104 281 86 (6-10)	cuantitativa. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Armaduras, láminas y pla-
CT 110	cas. Métodos de ensayo. Absorción de aceite de antraceno. Material de anestesia y de animación respiratoria. Accesorios y sistemas de ali-
UNE 110 002 85	mentación de gases. Aparatos de anestesia por inhalación de flujo continuo de utilización en el hom- bre (mesas de anestesia).

Lo que se comunica a los efectos oportunos. Madrid, 8 de julio de 1986.-El Director general, Florencio Ornia Alvarez.

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

22296

RESOLUCION de 7 de agosto de 1986, de la Subsecretaría, por la que se convoca el Curso de Salud Pública, a celebrar en la Escuela Nacional de Sanidad, durante el curso académico 1986/1987.

Ilmo. Sr.: De acuerdo a la legislación vigente y a las necesidades de formación de profesionales en Salud Pública, esta Subsecretaría, a propuesta de la Escuela Nacional de Sanidad, ha resuelto:

Primero.-Convocar la realización del Curso de Salud Pública durante el curso académico 1986/1987, sin perjuicio de otras resoluciones de convocatoria de cursos que pueda efectuar esta Subsecretaria para el mismo año académico.

Segundo.-La duración del curso será de un año académico a

tiempo completo.

Tercero.-Por la Escuela Nacional de Sanidad se designarán las fechas concretas de comienzo y realización del curso y dictarán las disposiciones más convenientes en orden al buen desarrollo del mismo.

Cuarto.-Será requisito indispensable, para la admisión en el Curso de Salud Pública, estar en posesión de titulación universita-

ria, ya sea de Grado Medio o Superior.

Quinto.-El número máximo de plazas para la realización del

Curso de Salud Pública será de treinta.

Sexto.-El plazo de presentación de solicitudes para la admisión al curso estará abierto a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado», y hasta un mes antes de la fecha que se fije para el comienzo del curso.

La solicitud se efectuará en instancia dirigida al ilustrísimo señor Director de la Escuela Nacional de Sanidad, con arreglo al modelo que se incluye como anexo I, acompañando la documentación acreditativa de los méritos generales y especiales relacionados con la materia del curso y experiencia sobre el mismo.

Séptimo.-Un mes antes de la fecha señalada para el comienzo del curso, un Tribunal designado por la Dirección de la Escuela Nacional de Sanidad efectuará la selección de los aspirantes entre los que hayan solicitado hasta ese momento, comunicando la resolución a los interesados.

En todo caso, tendrán preferencia en la selección de los aspiramtes aquellos profesionales que desarrollen actividades relacionadas con la materia del curso en cualquier Administración Sanitaria.

Octavo.-La relación de los admitidos al curso será hecha pública en los tablones de anuncios de la Escuela Nacional de Sanidad, con quince días de antelación a la fecha prevista para el comienzo del curso.

Contra dicha resolución podrá interponerse recurso previo de reposición ante el ilustrísimo señor Director de la Escuela Nacional de Sanidad, y de alzada, ante el ilustrísimo señor Subsecretario de Sanidad y Consumo, en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la publicación de la lista de admitidos.

Noveno.-A todos aquellos alumnos del Curso de Salud Pública

que superen las pruebas de aptitud se les concederá la titulación correspondiente, incluyendo la de Oficial Sanitario a aquellos a los que la legislación vigente permita.

Lo que digo a V. I. Madrid, 7 de agosto de 1986.-El Subsecretario, Carlos Hernández Gil.

Ilmo. Sr. Director de la Escuela Nacional de Sanidad.

ANEXO I

Curso académico 1986/1987

El que suscribe, cuyos datos personales y demás circunstancias se detallan a continuación, solicita a V. I. ser admitido al Curso de Salud Pública.

ι.	Datos personales:
	Nombre y apellidos
	Lugar y fecha de nacimiento
	Nacionalidad Estado civil DNI
	Domicilio, teléfono
	Población, provincia, D.P.

II. Datos académicos:

- a) Títulos universitarios o superiores:
- Título universitario o superior. Centro que lo otorgó
- 2. 3.
- b) Cursos o estudios de carácter general:
- Curso o estudio de carácter general. Centro donde se realizó /
- 3.
- 4.