

tinuación se indica, se entregarán de nuevo por el Banco de España a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, contra pago de su valor facial que será abonado al Tesoro.

*Sexto. Proceso de comercialización.*

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre procederá a la comercialización de estas monedas, tanto en colecciones como aisladamente, por sí o a través de entidades contratadas al efecto, que se comprometerán a expenderlas al público con regularidad, así como a su exportación.

*Séptimo. Precio de venta al público.*

El precio inicial de la moneda será de 2.500 pesetas, excluido el IVA.

El precio de venta al público podrá ser modificado mediante Orden del Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del Director general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, como consecuencia de las oscilaciones que se produzcan en las cotizaciones oficiales de los metales preciosos utilizados en su fabricación.

*Octavo. Medidas para la aplicación de esta Orden.*

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera adoptará las medidas que resulten precisas para la aplicación de esta Orden, actuando como órgano de consulta una Comisión de Seguimiento, integrada por los representantes de la citada Dirección General, del Banco de España y de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

*Noveno. Entrada en vigor.*

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 3 de junio de 1998.

DE RATO Y FIGAREDO

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de España e Ilmos. Sres. Director general del Tesoro y Política Financiera y Presidente-Director general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

## MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

**13837** *RESOLUCIÓN de 1 de junio de 1998, de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica parcialmente el anexo II de la Resolución de 3 de enero de 1997, sobre modelos de documentos de cotización vigentes para la liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social.*

Mediante Resolución de 3 de enero de 1997, de esta Dirección General («Boletín Oficial del Estado» del 21), se aprobó la relación de modelos de documentos de cotización vigentes para la liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social y se dictaron las pertinentes instrucciones al efecto.

En el anexo II de la referida Resolución se reproducían los modelos de documentos de cotización vigentes rela-

cionados en su anexo I, así como la correspondiente hoja de especificaciones técnicas para la impresión de cada uno de ellos, en la que se incluían, entre otros extremos, las características del papel en cuanto al peso del mismo.

La experiencia en la práctica de la aplicación de la citada Resolución aconseja posibilitar un abanico más amplio en cuanto al peso del papel, de forma que permita utilizar un tipo del mismo de peso estándar de fabricación nacional tanto a las empresas autorizadas a editar estos modelos de documentos de cotización como a las adjudicatarias de los diversos concursos convocados por la Tesorería General de la Seguridad Social para la edición de ese modelaje.

En su virtud, de conformidad con las atribuciones que tiene conferidas por el artículo 69.3 y la disposición final primera de la Orden de 22 de febrero de 1996, por la que se desarrolla el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social («Boletín Oficial del Estado» del 29), esta Dirección General ha resuelto dictar la siguiente

*Instrucción única.*

Se modifican las hojas de especificaciones técnicas para la impresión de determinados modelos de documentos de cotización, contenidas en el anexo II de la Resolución de 3 de enero de 1997, de esta Dirección General, sobre modelos de documentos de cotización vigentes para la liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social, en lo que se refiere a las características del peso del papel y en los términos siguientes:

1. Primera hoja: 90 gramos/metro cuadrado.

Segunda, tercera y cuarta hojas: Entre 45 y 55 gramos/metro cuadrado, manteniéndose el mismo peso en las tres.

Quinta hoja: Entre 50 y 60 gramo/metro cuadrado, teniendo en cuenta que deberá ser de peso superior a las hojas segunda, tercera y cuarta.

Boletines de cotización afectados:

TC1 Régimen General de la Seguridad Social.

TC1/3 Régimen General de la Seguridad Social, representantes de comercio.

TC1/4 Régimen Especial de la Minería del Carbón.

TC1/8 Régimen Especial Agrario, liquidación de cuotas por jornadas reales.

TC1/16 Régimen Especial de los Trabajadores del Mar. Trabajadores por cuenta ajena.

TC1/19 Régimen General de la Seguridad Social (colectivos de artistas y profesionales taurinos).

2. Primera hoja: 90 gramos/metro cuadrado.

Segunda hoja: Entre 50 y 60 gramos/metro cuadrado.

Boletines de cotización afectados:

TC1/26 Régimen General de la Seguridad Social. Cotización empresarial complementaria para la industria textil.

TC3/21 Boletín de cotización al Régimen Especial Agrario. Cuotas de AT y EP Naturaleza y Extensión de Cultivos, recaudadas por mutuas.

3. En el anexo de la presente Resolución se contienen las nuevas hojas de especificaciones técnicas para la impresión de los modelos de documentos de cotización anteriormente citados.

4. Las modificaciones de las hojas de especificaciones técnicas para la impresión de los modelos a que se refieren los números anteriores tendrán efectividad a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 1 de junio de 1998.—El Director general, Julio Gómez-Pomar Rodríguez.

## ANEXO

## Hoja de especificaciones técnicas para la impresión

<b>Modelo:</b> Boletín de Cotización al Régimen General de la Seguridad Social ( Mecanizado, lectura óptica)	
<b>Sigastura:</b> TC- 1	<b>Ambito:</b> Direcciones Provinciales

## CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1° HOJA	2° HOJA	3° HOJA	4° HOJA	5°HOJA
<b>Formato.....</b>	297 mm de ancho 8" de alto (1)	Idem.	Idem.	Idem.	Idem.
<b>Peso.....</b>	90 grs/m <sup>2</sup>	De: 45 A: 55grs/m <sup>2</sup>	De: 45 A: 55grs/m <sup>2</sup>	De: 45 A: 55grs/m <sup>2</sup>	De: 50 (2) A: 60grs/m <sup>2</sup>
<b>Color.....</b>	Blanco	Idem.	Idem.	Idem.	Idem.
<b>Calidad.....</b>	Autocopiativo de trazo negro	Idem.	Idem.	Idem.	Idem.
<b>Rayados.....</b>	Identicos al diseño	Idem.	Idem.	Idem.	Idem.

<b>Procedimiento de impresión</b>	El más indicado al modelo	<b>Hojas con retirado</b>	1° HOJA	2° HOJA	3° HOJA
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------	---------	---------

## CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS

## INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN

<b>Color de las tintas:</b> Primera roja y negro, segunda violeta, tercera azul, cuarta naranja, quinta naranja. Para su posterior lectura óptica.	5 años
<b>Tipografía:</b> Igual o similar a la del prototipo. Caracteres OCR-A, TC, 1 del identificativo TC 1	

<b>Trepado y perforaciones:</b> Bandas de arrastre de 15 mm.	<b>Edición:</b> CENTRALIZADA
<b>Encuadernación:</b> Juego de original y cuatro copias	<b>Autoriza las tiradas y corrige las pruebas:</b>  Subdirección General de Recursos Económicos
<b>Empaquetado:</b> 500 ejemplares	
<b>Cantidad:</b>	

**OBSERVACIONES:** A pie de página llevarán los textos siguientes:  
 Ejemplar rojo (P.185 U): "Para la Tesorería Gral de la Seguridad Social.Proceso de datos".  
 Ejemplar violeta (P. 245 U): "Para la Seguridad Social"  
 Ejemplar azul ( P.306 U): "Para la Entidad Aseguradora de A.T. y E. P."  
 Ejemplar naranja ( P.151 U): "Para la Empresa"  
 Ejemplar naranja, 2° hoja (P. 151 U): "Para la Empresa"  
 El procedimiento de corte es de tirón.  
 (1) Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.  
 (2) La quinta hoja deberá ser de peso superior a la segunda, tercera y cuarta.

## Hoja de especificaciones técnicas para la impresión

<b>Modelo:</b> Boletín de cotización al Régimen Gral. de la Seguridad Social. Colectivo de Representantes de comercio	
<b>Signatura:</b> TC- 1/3	<b>Ámbito:</b> Direcciones Provinciales

## CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA	4ª HOJA	5ª HOJA
<b>Formato</b> .....	297mm de ancho x 8" de alto (1)	Idem.	Idem.	Idem.	Idem.
<b>Peso</b> .....	90 grs/m <sup>2</sup>	De: 45 A: 55grs/m <sup>2</sup>	De: 45 A: 55grs/m <sup>2</sup>	De: 45 A: 55grs/m <sup>2</sup>	De: 50 (2) A: 60 grs/m <sup>2</sup>
<b>Color</b> .....	Blanco	Idem.	Idem.	Idem.	Idem.
<b>Calidad</b> .....	Autocopiativo de trazo negro	Idem.	Idem.	Idem.	Idem.
<b>Rayados</b> .....	Idénticos al diseño	Idem.	Idem.	Idem.	Idem.

<b>Procedimiento de impresión</b>	El más indicado al modelo	<b>Hojas con retirado</b>	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------	---------	---------

## CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS

## INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN

<b>Color de las tintas:</b> Primera roja y negro, segunda violeta, tercera azul, cuarta naranja, quinta naranja. Para su posterior lectura óptica.	5 años
<b>Tipografía:</b> Igual o similar a la del prototipo. Caracteres OCR-A TC, 1 y 3 del identificativo TC 1/3 en negro.	

<b>Trepado y perforaciones:</b> Bandas de arrastre de 15 mm.	<b>Edición:</b> CENTRALIZADA
<b>E Encuadernación:</b> Juego original con cuatro copias	<b>Autoriza las tiradas y corrige las pruebas:</b> Subdirección Gral de Recursos Económicos
<b>E Empaquetado:</b>	
<b>Cantidad:</b>	<b>Fecha de entrada:</b>

<b>OBSERVACIONES:</b> A pie de página llevarán los textos siguiente Ejemplar rojo (P.185 U): Para la Tesorería Gral. de la Seguridad Social. Proceso de datos. Ejemplar violeta (P.245 U): "Para la Seguridad Social" Ejemplar azul (P. 306 U): "Para la entidad aseguradora de A.T. y E.P." Ejemplar naranja (P.151 U): "Para el trabajador" Ejemplar naranja (P.151 U) , 2ª hoja: "Para el trabajador" El procedimiento de corte es de tirón. (1) Sin contar bandas de arrastre de 15 mm. (2) La quinta hoja deberá ser de peso superior a la segunda, tercera y cuarta.
--

## Hoja de especificaciones técnicas para la impresión

<b>Modelo:</b> Boletín de cotización al Régimen Especial de la Minería del Carbón. (Mecanizado, lectura óptica)	
<b>Signatura:</b> TC-1/4	<b>Ambito:</b> Direcciones Provinciales

## CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA	4ª HOJA	5ª HOJA
<b>Formato</b> .....	297mm de ancho x 8" de alto (1)	Idem.	Idem.	Idem.	Idem.
<b>Peso</b> .....	90 grs/m <sup>2</sup>	De: 45 A: 55grs/m <sup>2</sup>	De: 45 A: 55grs/m <sup>2</sup>	De: 45 A: 55grs/m <sup>2</sup>	De: 50 (2) A: 60 grs/m <sup>2</sup>
<b>Color</b> .....	Blanco	Idem.	Idem.	Idem.	Idem.
<b>Calidad</b> .....	Autocopiativo de trazo negro	Idem.	Idem.	Idem.	Idem.
<b>Rayados</b> .....	Idénticos al diseño	Idem.	Idem.	Idem.	Idem.

<b>Procedimiento de impresión</b>	El más indicado al modelo	<b>Hojas con retirado</b>	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------	---------	---------

## CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS

## INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN

<b>Color de las tintas:</b> Primera roja y negro, segunda violeta, tercera azul, cuarta naranja, quinta naranja. Para su posterior lectura óptica.	5 años
<b>Tipografía:</b> Igual o similar a la del prototipo. Caracteres OCR-A, TC, 1 y 4 del identificativo TC1/4 en negro.	

<b>Trepado y perforaciones:</b> Bandas de arrastre de 15 mm.	<b>Edición:</b> CENTRALIZADA
<b>Encuadernación:</b> Juego original y cuatro copias	<b>Autoriza las tiradas y corrige las pruebas:</b> Subdirección Gral. de Recursos Económicos
<b>Empaquetado:</b> 500 ejemplares	
<b>Cantidad:</b>	<b>Fecha de entrada:</b>

**OBSERVACIONES:** A pie de página llevarán los textos siguiente  
 Ejemplar rojo (P.185 U): Para la Tesorería Gral. de la Seguridad Social. Proceso de datos.  
 Ejemplar violeta (P.245 U): "Para la Seguridad Social"  
 Ejemplar azul (P. 306 U): "Para la entidad aseguradora de A.T. y E.P."  
 Ejemplar naranja (P.151 U): "Para la Empresa"  
 Ejemplar naranja (P.151 U) , 2ª hoja: Para la Empresa.  
 El procedimiento de corte es de tirón.  
 (1) Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.  
 (2) La quinta hoja deberá ser de peso superior a la segunda, tercera y cuarta.

## Hoja de especificaciones técnicas para la impresión

<b>Modelo:</b>	Boletín de cotización al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (Liquidación por jornadas reales). Mecanizado	
<b>Signatura:</b>	TC-1/8	<b>Ambito:</b> Direcciones Provinciales

## CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA	4ª HOJA	5ª HOJA
<b>Formato</b> .....	297mm de ancho x 8" de alto (1)	Idem.	Idem.	Idem.	Idem.
<b>Peso</b> .....	90 grs/m <sup>2</sup>	De: 45 A: 55 grs/m <sup>2</sup>	De: 45 A: 55 grs/m <sup>2</sup>	De: 45 A: 55 grs/m <sup>2</sup>	De: 50 (2) A: 60 grs/m <sup>2</sup>
<b>Color</b> .....	Blanco	Idem.	Idem.	Idem.	Idem.
<b>Calidad</b> .....	Autocopiativo de trazo negro	Idem.	Idem.	Idem.	Idem.
<b>Rayados</b> .....	Idénticos al diseño	Idem.	Idem.	Idem.	Idem.

<b>Procedimiento de impresión</b>	El más indicado al modelo	<b>Hojas con retirado</b>	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------	---------	---------

## CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS

## INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN

<b>Color de las tintas:</b> Primera roja , segunda negra, tercera azul, cuarta naranja, quinta naranja. Sin fondos (papel blanco).	5 años
<b>Tipografía:</b> Igual o similar a la del prototipo. Caracteres OCR-A, TC, 1 y 8 del identificativo TC1/8 en negro.	

<b>Trepado y perforaciones:</b> Bandas de arrastre de 15 mm	<b>Edición:</b> CENTRALIZADA
<b>Ecuadernación:</b> Juego original con cuatro copias	<b>Autoriza las tiradas y corrige las pruebas:</b>  Subdirección Gral. de Recursos Económicos
<b>Empaquetado:</b> 500 ejemplares	
<b>Cantidad:</b>	<b>Fecha de entrada:</b>

**OBSERVACIONES:** A pie de página llevarán los textos siguiente  
 Ejemplar rojo (P.185 U): Para la Tesorería Gral. de la Seguridad Social. Proceso de datos.  
 Ejemplar negro: "Para el Instituto Nacional de Empleo"  
 Ejemplar azul (P. 306 U): "Para la entidad aseguradora de A.T. y E.P."  
 Ejemplar naranja (P.151 U): "Para el Empresario agrícola"  
 Ejemplar naranja (P.151 U) , 2ª hoja: Para el Empresario agrícola".  
 El procedimiento de corte es de tirón.  
 (1) Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.  
 (2) La quinta hoja deberá ser de peso superior a la segunda, tercer y cuarta.

## Hoja de especificaciones técnicas para la impresión

<b>Modelo:</b> Boletín de Cotización al Régimen Especial de los Trabajadores del Mar (Mecanizado, lectura óptica).	
<b>Signatura:</b> TC-1/16	<b>Ambito:</b> Direcciones Provinciales

## CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA	4ª HOJA	5ª HOJA
<b>Formato</b> .....	297mm de ancho x 8" de alto (1)	Idem.	Idem.	Idem.	Idem.
<b>Peso</b> .....	90 grs/m <sup>2</sup>	De: 45 A: 55 grs/m <sup>2</sup>	De: 45 A: 55 grs/m <sup>2</sup>	De: 45 A: 55 grs/m <sup>2</sup>	De: 50 (2) A: 60 grs/m <sup>2</sup>
<b>Color</b> .....	Blanco	Idem.	Idem.	Idem.	Idem.
<b>Calidad</b> .....	Autocopiativo de trazo negro	Idem.	Idem.	Idem.	Idem.
<b>Rayados</b> .....	Idénticos al diseño	Idem.	Idem.	Idem.	Idem.

<b>Procedimiento de impresión</b>	El más indicado al modelo	<b>Hojas con retirado</b>	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------	---------	---------

## CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS

## INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN

<b>Color de las tintas:</b> Primera roja y negro, segunda violeta, tercera azul, cuarta naranja, quinta naranja. Para su posterior lectura óptica.	5 años
<b>Tipografía:</b> Igual o similar a la del prototipo. Caracteres OCR-A, TC, 1y 16 del identificativo TC1/16 en negro.	

<b>Trepado y perforaciones:</b> Bandas de arrastre de 15 mm.	<b>Edición:</b> CENTRALIZADA
<b>E Encuadernación:</b> Juego de original con cuatro copias	<b>Autoriza las tiradas y corrige las pruebas:</b>  Subdirección Gral. de Recursos Económicos
<b>E Empaquetado:</b> 500 ejemplares	
<b>Cantidad:</b>	

**OBSERVACIONES:** A pie de página llevarán los textos siguiente  
 Ejemplar rojo (P.185 U): Para la Tesorería Gral. de la Seguridad Social. Proceso de datos.  
 Ejemplar violeta (P.245 U): "Para la Seguridad Social"  
 Ejemplar azul (P. 306 U): "Para la entidad aseguradora de A.T. y E.P."  
 Ejemplar naranja (P.151 U): "Para la Empresa"  
 Ejemplar naranja (P.151 U), 2ª hoja: Para la Empresa.  
 El procedimiento de corte es de tirón.  
 (1) Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.  
 (2) La quinta hora deberá ser de peso superior a la segunda, tercera y cuarta.

## Hoja de especificaciones técnicas para la impresión

<b>Modelo:</b> Boletín de Cotización al Régimen General a la Seguridad Social.(Colectivos de Artistas y Profesionales Taurinos)	
<b>Signatura:</b> TC- 1/19	<b>Ambito:</b> Direcciones Provinciales

## CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA	4ª HOJA	5ª HOJA
<b>Formato</b> .....	297mm de ancho x 8" de alto (1)	Idem.	Idem.	Idem.	Idem.
<b>Peso</b> .....	90 grs/m <sup>2</sup>	De: 45 A: 55 grs/m <sup>2</sup>	De: 45 A: 55 grs/m <sup>2</sup>	De: 45 A: 55 grs/m <sup>2</sup>	De: 50 (2) A: 60 grs/m <sup>2</sup>
<b>Color</b> .....	Blanco	Idem.	Idem.	Idem.	Idem.
<b>Calidad</b> .....	Autocopiativo de trazo negro	Idem.	Idem.	Idem.	Idem.
<b>Rayados</b> .....	Idénticos al diseño	Idem.	Idem.	Idem.	Idem.

<b>Procedimiento de impresión</b>	El más indicado al modelo	<b>Hojas con retirado</b>	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------	---------	---------

## CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS

## INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN

<b>Color de las tintas:</b> Primera roja y negro, segunda violeta, tercera azul, cuarta naranja, quinta naranja. Sin fondos (papel blanco)	5 años
<b>Tipografía:</b> Igual o similar a la del prototipo. Caracteres OCR-A, TC, 1 y 19 del identificativo TC1/19 en negro.	

<b>Trepado y perforaciones:</b> Verticales para separar bandas de arrastre de 15mm de resto del documento de 297 mm.	<b>Edición:</b> CENTRALIZADA
<b>Encuadernación:</b> Juego original con cuatro copias	<b>Autoriza las tiradas y corrige las pruebas:</b>  Subdirección General de Recursos Económicos
<b>Empaquetado:</b>	
<b>Cantidad:</b>	

## OBSERVACIONES: A pie de página llevarán los textos siguiente

- Ejemplar rojo (P.185 U): Para la Tesorería Gral. de la Seguridad Social. Proceso de datos.  
 Ejemplar violeta (P.245 U): "Para el Instituto Nacional de la Seguridad Social"  
 Ejemplar azul (P. 306 U): "Para la entidad aseguradora de A.T. y E.P."  
 Ejemplar naranja (P.151 U): "Para la Empresa"  
 Ejemplar naranja (P.151 U) , 2ª hoja: Para la Empresa.  
 (1) Cuando los modelos sean editados por las propias empresas para su cumplimentación por medios informáticos, podrán tener como dimensiones 297 mm. de ancho por 8 pulgadas de alto, sin contar bandas de arrastre de 15 mm.  
 (2) La quinta hoja deberá ser de peso superior a la segunda, tercera y cuarta.

## Hoja de especificaciones técnicas para la impresión

<b>Modelo:</b> Boletín de Cotización Empresarial complementario para la industria textil Régimen General Mecanizado	
<b>Signatura:</b> TC- 1/26	<b>Ambito:</b> Direcciones Provinciales

## CARACTERISTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA
<b>Formato.....</b>	Mecanizado (*)	Idem	
<b>Peso.....</b>	90 grs/m <sup>2</sup>	De: 50 A: 60 grs/m <sup>2</sup>	
<b>Color.....</b>	Blanco	Idem	
<b>Calidad.....</b>	Autocopiativo de trazo negro	Idem	
<b>Rayados.....</b>	Idénticos al diseño	Idem	

Procedimiento de impresión	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA
El más indicado al modelo				

## CARACTERISTICAS TIPOGRAFICAS

## INFORMACION SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCION

<b>Color de las tintas:</b> Primera violeta y negra para lectura óptica, P. 245-U, segunda naranja, P. 151 U.	5 años
<b>Tipografía:</b> Igual o similar a la del prototipo. Caracteres OCR-A TC, 1 y 26 del identificativo TC 1/26 en negro.	

<b>Trepado y perforaciones:</b> Verticales para separar bandas de arrastre de 15 mm. y el documento de 297 mm. de ancho y horizontales para separar cada modelo.	<b>Edición:</b> CENTRALIZADA
<b>Encuadernación:</b> Juego original con con 1 copia	<b>Autoriza las tiradas y corrige las pruebas:</b>  Subdirección General de Recursos Económicos
<b>Empaquetado:</b> Paquetes de ejemplares plegados en hojas de uno.500 ejemplares por caja	
<b>Cantidad:</b>	

## OBSERVACIONES:

A pie de página llevarán los textos siguientes:  
 1er. ejemplar: Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de datos.  
 2º. ejemplar : Para la Empresa.  
 El procedimiento es de corte por tirón.  
 (\*)297 mm. de ancho (sin incluir bandas de arrastre de 15 mm.) x 8 pulgadas de alto.

## Hoja de especificaciones técnicas para la impresión

<b>Modelo:</b> Boletín de Ingreso de cuotas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales del Régimen Especial Agrario, determinadas por hectáreas, recaudadas por Mutuas.	
<b>Signatura:</b> TC- 3/21	<b>Ambito:</b> Direcciones Provinciales

## CARACTERISTICAS DEL PAPEL

	1° HOJA	2° HOJA	3° HOJA
<b>Formato</b> .....	Mecanizado (*)	Idem.	
<b>Peso</b> .....	90 grs/m <sup>2</sup>	De: 50 A: 60 grs/m <sup>2</sup>	
<b>Color</b> .....	Blanco	Idem.	
<b>Calidad</b> .....	Autocopiativo de trazo negro	Idem.	
<b>Rayados</b> .....	Idénticos al diseño	Idem.	

<b>Procedimiento de impresión</b>	El más indicado al modelo	<b>Hojas con retirado</b>	1° HOJA	2° HOJA	3°HOJA
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------	---------	--------

## CARACTERISTICAS TIPOGRAFICAS

## INFORMACION SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCION

<b>Color de las tintas:</b> Primera naranja y negra para lectura óptica, P.151-U Segunda azul, P. 306-U.	5 años
<b>Tipografía:</b> Igual o similar a la del prototipo. Caracteres OCR-A, TC, 3 y 21 del identificativo TC 3/21 en negro.	

<b>Trepado y perforaciones:</b> Verticales para separar bandas de arrastre de 15 mm. y el documento de 297 mm. de ancho y horizontales para separar cada modelo.	<b>Edición:</b> CENTRALIZADA
<b>Ecuadernación:</b> Juego de original con 1 copia	<b>Autoriza las tiradas y corrige las pruebas:</b>  Subdirección General de Recursos Económicos
<b>Empaquetado:</b> Paquetes de ejemplares plegados en hojas de uno.500 ejemplares por caja	
<b>Cantidad:</b>	

## OBSERVACIONES:

Al pie de página llevarán los textos siguientes:  
 1er. ejemplar: Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos.  
 2° ejemplar: Para la Entidad Aseguradora de A.T. y E. P.  
 El procedimiento es de corte por tirón.  
 (\*) 297 mm. de ancho (sin incluir bandas de arrastre de 15 mm.)x 8 pulgadas de alto.