

I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

12197 *RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2003, de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica el Anexo II de la de 17 de mayo de 2001, sobre modelos de documentos de cotización vigentes para la liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social.*

La Resolución de esta Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, de 17 de mayo de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de junio), aprobó la relación de modelos de documentos de cotización vigentes para la liquidación e ingreso de cuotas de los distintos Regímenes del Sistema de la Seguridad Social, contenida en su Anexo I, reproduciéndose dichos modelos y sus respectivas hojas de especificaciones técnicas para su impresión en el Anexo II de la misma.

Sin embargo, desde la publicación de la citada Resolución, se han producido diversas circunstancias, entre otras, la instauración del plan de modernización de la gestión emprendido por la Tesorería General de la Seguridad Social, que determinan la necesidad de revisar y modificar determinados extremos de los mencionados documentos de cotización.

Así, de una parte y en función de las necesidades de gestión, se ha considerado conveniente modificar el número de ejemplares que deben ser presentados respecto de determinados documentos de cotización en período voluntario, por estimarse que no es necesaria ya la cumplimentación del ejemplar de color violeta (P. 245; «Para la Seguridad Social») y del ejemplar de color negro («Para el Instituto Nacional de Empleo») de dichos documentos.

Asimismo y por otra parte, resulta también obligada la adaptación del plazo señalado en las hojas de especificaciones técnicas de todos los documentos de cotización contenidos en el referido Anexo II de la Resolución de 17 de mayo de 2001 —recuadro de «Información sobre archivo y destrucción»— a lo establecido en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, según la redacción dada por el artículo 35 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, que fija el plazo de con-

servación de los documentos de cotización en cuatro años.

Por todo ello, se hace preciso dictar una nueva Resolución, complementaria de la referida de 17 de mayo de 2001, que modifique las hojas de especificaciones técnicas para la impresión de los indicados documentos de cotización, en los aspectos y en el sentido antes señalados.

En su virtud y de conformidad con las atribuciones que tiene conferidas por el artículo 69.3 y la Disposición Final Primera de la Orden de 26 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, esta Dirección General dicta las siguientes

INSTRUCCIONES

Primera.—Se suprime el ejemplar de color violeta (P. 245U; «Para la Seguridad Social») en los siguientes documentos de cotización: el TC 1, del Régimen General de la Seguridad Social; el TC 1/3, del Régimen General. Colectivo de Representantes de Comercio; el TC 1/4, del Régimen Especial de la Minería del Carbón; el TC 1/11, del Régimen General. Colectivo de Artistas y Profesionales Taurinos; el TC 1/16, del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar; el TC 1/19, del Régimen General. Colectivo de Artistas y Profesionales Taurinos; el TC 1/25, del Régimen General. Sistema Especial de manipulado y empaquetado del tomate fresco realizados por cosecheros exportadores; el TC 2, del Régimen General; el TC 2/4, del Régimen Especial de la Minería del Carbón; el TC 2/5, del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, y el TC 2/19, del Régimen General. Colectivo de Artistas y Profesionales Taurinos.

Asimismo se suprime el ejemplar de color negro («Para el Instituto Nacional de Empleo») en los documentos de cotización TC-1/8 y TC-2/8, del Régimen Especial Agrario-Jornadas Reales.

Segunda.—Queda modificado el período de archivo y destrucción indicado en las hojas de especificaciones técnicas de los documentos de cotización, que se acompañan en su nueva redacción como Anexo y que sustituyen a las contenidas en el Anexo II de la anterior Resolución de 17 de mayo de 2001, reflejándose ahora en dichas nuevas hojas que el citado período es de cuatro años.

Tercera. *Entrada en vigor.*—La presente Resolución entrará en vigor a partir de las liquidaciones de cuotas que hayan de ingresarse desde el 1 de mayo de 2003.

Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Director general, Francisco Gómez Ferreiro.

ANEXO**Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.**

Modelo: Boletín de Cotización al Régimen General de la Seguridad Social con inclusión de modelo TC2 abreviado. (Mecanizado, lectura óptica)	
Signatura: TC1	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA		
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem	Idem		
Peso	90 grs/m²	De: 45 A: 55 grs/m²	De: 50 (2) A: 60 grs/m²		
Color	Blanco	Idem	Idem		
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem	Idem		
Rayado	Idénticos al diseño	Idem	Idem		
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Azul 3ª hoja: Naranja	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y dos copias		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Período Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares		
Cantidad:	Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con NIB.
- A pie de página llevará los siguientes textos:
 - Ejemplar rojo (P.185U): "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos."
 - Ejemplar azul (P.306U): "Para la Entidad Colaboradora".
 - Ejemplar naranja (P.151U): "Para la Empresa"
- El procedimiento de corte es de tirón.

- (1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.
- (2).- La tercera hoja deberá ser de peso superior a la segunda.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización al Régimen General de la Seguridad Social con inclusión de modelo TC2 abreviado. (Mecanizado, lectura óptica) (Opcional para empresas autorizadas a su edición)	
Signatura: TC1	Ámbito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA	4ª HOJA	
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem	Idem	Idem	
Peso	90 grs/m²	De: 45 A: 55 grs/m²	De: 45 A: 55 grs/m²	De: 50 (2) A: 60 grs/m²	
Color	Blanco	Idem	Idem	Idem	
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem	Idem	Idem	
Rayado	Idénticos al diseño	Idem	Idem	Idem	
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Azul 3ª hoja: Naranja 4ª hoja: Naranja	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y tres copias		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Período Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares		
Cantidad:	Fecha de entrada:	
OBSERVACIONES: - Modelo con NIB. - A pie de página llevará los siguientes textos: . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos." . Ejemplar azul (P.306U): "Para la Entidad Colaboradora". . Ejemplar naranja (P.151U): "Para la Empresa" . Ejemplar naranja , 2ª hoja (P.151.U): "Para la Empresa". - El procedimiento de corte es de tirón. (1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm. (2).- La cuarta hoja deberá ser de peso superior a la segunda y tercera.		

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización al Régimen Especial de Empleados de Hogar (Mecanizado o en láminas, lectura óptica).	
Signatura: TC1/2	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA
Formato	7,5/10" de ancho y 6" de alto (1)	
Peso	90 grs/m ²	
Color	Blanco	
Calidad	Litos media satinación adecuada al tratamiento por impresión láser	
Rayado	Idénticos al diseño	
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado
	1ª HOJA	2ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Violeta para posterior lectura óptica. Tinta adecuada para su impresión láser. Pantóné 245-U 2ª hoja:	4 años
Tipografía igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Trepados verticales para separar bandas de arrastre y/o modelos en el caso de bobinas y horizontales para separar el justificante (2,3/6" alto) del boletín (3,3/6") y para separar cada modelo.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación:	Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General Inscripción, Afilación y Recaudación en Periodo Voluntario	
Empaquetado: Paquetes en cajas de 4.000 ejemplares mecanizados plegados en hojas de 2 o cajas de láminas de la misma cantidad. En el caso de bobinas, estas serán de 50.000 boletines por 2 modelos, total 100.000 boletines numerados por bobina.		
Cantidad:	Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con NIB.
- El procedimiento de corte es de tirón.
- Original sin copias
- La hoja ó lámina comprende dos documentos (12" de alto). Cada documento consta del justificante de 2,3/6" de alto y del boletín de cotización 3,3/6" de alto. El ancho de la lámina será de 7,5/10".
- Cuando los modelos se impriman en papel continuo (Mecanizado), llevarán dos bandas de arrastre que serán de 15 mm. cada una.
- Para los modelos en bobinas se realizará la fabricación de dos modelos juntos en horizontal con bandas de arrastre de 12,7 mm (1/2"). Total 16" de ancho.
- La fabricación del modelo en láminas no llevará bandas de arrastre.

(1).- Sin contar bandas de arrastre.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización al Régimen General de la Seguridad Social. Colectivo de Representantes de Comercio. (Mecanizado, lectura óptica)	
Signatura: TC1/3	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA		
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem	Idem		
Peso	90 grs/m²	De: 45 A: 55 grs/m²	De: 50 (2) A: 60 grs/m²		
Color	Blanco	Idem	Idem		
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem	Idem		
Rayado	Idénticos al diseño	Idem	Idem		
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Azul 3ª hoja: Naranja	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y dos copias		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Periodo Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares		
Cantidad:	Fecha de entrada:	
OBSERVACIONES: - Modelo con NIB. - A pie de página llevará los siguientes textos: - Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos." - Ejemplar azul (P.306U): "Para la Entidad Colaboradora." - Ejemplar naranja (P.151U): "Para el Trabajador/a" - El procedimiento de corte es de tirón. (1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm. (2).- La tercera hoja deberá ser de peso superior a la segunda.		

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización al Régimen General de la Seguridad Social. Colectivo de Representantes de Comercio. (Mecanizado, lectura óptica) (Opcional para empresas autorizadas a su edición)	
Signatura: TC1/3	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA	4ª HOJA	
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem	Idem	Idem	
Peso	90 grs/m²	De: 45 A: 55 grs/m²	De: 45 A: 55 grs/m²	De: 50 (2) A: 60 grs/m²	
Color	Blanco	Idem	Idem	Idem	
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem	Idem	Idem	
Rayado	Idénticos al diseño	Idem	Idem	Idem	
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Azul 3ª hoja: Naranja 4ª hoja: Naranja	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y tres copias		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Período Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares		
Cantidad:	Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con NIB.
- A pie de página llevará los siguientes textos:
 - . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos."
 - . Ejemplar azul (P.306U): "Para la Entidad Colaboradora."
 - . Ejemplar naranja (P.151U): "Para el Trabajador/a"
 - . Ejemplar naranja (P.151U), 2ª hoja: "Para el Trabajador/a"
- El procedimiento de corte es de tirón.
- (1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.
- (2).- La cuarta hoja deberá ser de peso superior a la segunda y tercera.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización al Régimen Especial de la Minería del Carbón. (Mecanizado, lectura óptica)	
Signatura: TC1/4	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem	Idem
Peso	90 grs/m ²	De: 45 A: 55 grs/m ²	De: 50 (2) A: 60 grs/m ²
Color	Blanco	Idem	Idem
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem	Idem
Rayado	Idénticos al diseño	Idem	Idem

Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA
----------------------------	---------------------------	--------------------	---------	---------	---------

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Azul 3ª hoja: Naranja	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y dos copias		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Período Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares		
Cantidad:	Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con NIB.
- A pie de página llevará los siguientes textos:
 - . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos."
 - . Ejemplar azul (P.306U): "Para la Entidad Colaboradora."
 - . Ejemplar naranja (P.151U): "Para la Empresa"
- El procedimiento de corte es de tirón.

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.

(2).- La tercera hoja deberá ser de peso superior a la segunda.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización al Régimen Especial de la Minería del Carbón. (Mecanizado, lectura óptica) (Opcional para empresas autorizadas a su edición)	
Signatura: TC1/4	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA	4ª HOJA	
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem	Idem	Idem	
Peso	90 grs/m²	De: 45 A: 55 grs/m²	De: 45 A: 55 grs/m²	De: 50 (2) A: 60 grs/m²	
Color	Blanco	Idem	Idem	Idem	
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem	Idem	Idem	
Rayado	Idénticos al diseño	Idem	Idem	Idem	
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Azul 3ª hoja: Naranja 4ª hoja: Naranja	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y tres copias		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Período Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares		
Cantidad:	Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con NIB.
- A pie de página llevará los siguientes textos:
 - . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos."
 - . Ejemplar azul (P.306U): "Para la Entidad Colaboradora."
 - . Ejemplar naranja (P.151U): "Para la Empresa"
 - . Ejemplar naranja (P.151U), 2ª hoja: "Para la Empresa"
- El procedimiento de corte es de tirón.

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.

(2).- La cuarta hoja deberá ser de peso superior a la segunda y tercera.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización por Convenio Especial (Mecanizado o en láminas, lectura óptica).	
Signatura: TC1/6	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA
Formato	7,5/10" de ancho y 6" de alto (1)	
Peso	90 grs/m ²	
Color	Blanco	
Calidad	Litos media satinación adecuada al tratamiento por impresión láser	
Rayado	Idénticos al diseño	
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado
	1ª HOJA	2ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja para posterior lectura óptica. Tinta adecuada para su impresión láser. Pantóné 185-U 2ª hoja:	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Trepados verticales para separar bandas de arrastre y/o modelos en el caso de bobinas y horizontales para separar el justificante (2,3/6" alto) del boletín (3,3/6") y para separar cada modelo.	Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación:	Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General Inscripción, Afiliación y Recaudación en Periodo Voluntario
Empaquetado: Paquetes en cajas de 4.000 ejemplares mecanizados plegados en hojas de 2 o cajas de láminas de la misma cantidad. En el caso de bobinas, estas serán de 50.000 boletines por 2 modelos, total 100.000 boletines numerados por bobina.	
Cantidad:	
Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con NIB.
- El procedimiento de corte es de tirón.
- Original sin copias
- La hoja ó lámina comprende dos documentos (12" de alto). Cada documento consta del justificante de 2,3/6" de alto y del boletín de cotización 3,3/6" de alto. El ancho de la lámina será de 7,5/10".
- Cuando los modelos se impriman en papel continuo (Mecanizado), llevarán dos bandas de arrastre que serán de 15 mm.
- Para los modelos en bobinas se realizará la fabricación de dos modelos juntos en horizontal con bandas de arrastre de 12,7 mm (½"). Total 16" de ancho.
- La fabricación del modelo en láminas no llevará bandas de arrastre

(1).- Sin contar bandas de arrastre.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Liquidación de cuotas por Jornadas Reales (Mecanizado, lectura óptica).	
Signatura: TC1/8	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA		
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem	Idem		
Peso	90 grs/m²	De: 45 A: 55 grs/m²	De: 50 (2) A: 60 grs/m²		
Color	Blanco	Idem	Idem		
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem	Idem		
Rayado	Idénticos al diseño	Idem	Idem		
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Azul 3ª hoja: Naranja	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y dos copias		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Período Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares		
Cantidad:	Fecha de entrada:	
OBSERVACIONES: - Modelo con NIB. - A pie de página llevará los siguientes textos: • Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos." • Ejemplar azul (P.306U): "Para la Entidad Colaboradora." • Ejemplar naranja (P.151U): "Para el Empresario/a Agrícola." - El procedimiento de corte es de tirón. (1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm. (2).- La tercera hoja deberá ser de peso superior a la segunda.		

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Liquidación de cuotas por Jornadas Reales (Mecanizado, lectura óptica). (Opcional para empresas autorizadas a su edición)	
Signatura: TC1/8	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA	4ª HOJA	
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem	Idem	Idem	
Peso	90 grs/m²	De: 45 A: 55 grs/m²	De: 45 A: 55 grs/m²	De: 50 (2) A: 60 grs/m²	
Color	Blanco	Idem	Idem	Idem	
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem	Idem	Idem	
Rayado	Idénticos al diseño	Idem	Idem	Idem	
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Azul 3ª hoja: Naranja 4ª hoja: Naranja	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y tres copias		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Período Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares		
Cantidad:	Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con NIB.
- A pie de página llevará los siguientes textos:
 - . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos."
 - . Ejemplar azul (P.306U): "Para la Entidad Colaboradora."
 - . Ejemplar naranja (P.151U): "Para el Empresario/a Agrícola"
 - . Ejemplar naranja , 2ª hoja (P.151.U): "Para el Empresario/a Agrícola".
- El procedimiento de corte es de tirón.
- (1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.
- (2).- La cuarta hoja deberá ser de peso superior a la segunda y tercera.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización por cuotas fijas al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Trabajadores por Cuenta Ajena. (Mecanizado o en láminas, lectura óptica).	
Signatura: TC1/9	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA
Formato	7,5/10" de ancho y 6" de alto (1)	
Peso	90 grs/m ²	
Color	Blanco	
Calidad	Litos media satinación adecuada al tratamiento por impresión láser	
Rayado	Idénticos al diseño	
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado
	1ª HOJA	2ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Naranja para posterior lectura óptica. Tinta adecuada para su impresión láser. Pantóné 151-U 2ª hoja:	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Trepados verticales para separar bandas de arrastre y/o modelos en el caso de bobinas y horizontales para separar el justificante (2,3/6" alto) del boletín (3,3/6") y para separar cada modelo.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación:		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General Inscripción, Afilación y Recaudación en Periodo Voluntario
Empaquetado: Paquetes en cajas de 4.000 ejemplares mecanizados plegados en hojas de 2 o cajas de láminas de la misma cantidad. En el caso de bobinas, estas serán de 50.000 boletines por 2 modelos, total 100.000 boletines numerados por bobina.		
Cantidad:	Fecha de entrada:	
OBSERVACIONES: - Modelo con NIB. - El procedimiento de corte es de tirón. - Original sin copias - La hoja ó lámina comprende dos documentos (12" de alto). Cada documento consta del justificante de 2,3/6" de alto y del boletín de cotización 3,3/6" de alto. El ancho de la lámina será de 7,5/10". - Cuando los modelos se impriman en papel continuo (Mecanizado), llevarán dos bandas de arrastre que serán de 15 mm. - Para los modelos en bobinas se realizará la fabricación de dos modelos juntos en horizontal con bandas de arrastre de 12,7 mm (½"). Total 16" de ancho. - La fabricación del modelo en láminas no llevará bandas de arrastre. (1).- Sin contar bandas de arrastre.		

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización por cuotas fijas al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Trabajadores por Cuenta Propia. (Mecanizado o en láminas, lectura óptica).	
Signatura: TC1/10	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA
Formato	7,5/10" de ancho y 6" de alto (1)	
Peso	90 grs/m ²	
Color	Blanco	
Calidad	Litos media satinación adecuada al tratamiento por impresión láser	
Rayado	Idénticos al diseño	
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado
	1ª HOJA	2ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Azul para posterior lectura óptica. Tinta adecuada para su impresión láser. Pantóné 306-U 2ª hoja:	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Trepados verticales para separar bandas de arrastre y/o modelos en el caso de bobinas y horizontales para separar el justificante (2,3/6" alto) del boletín (3,3/6") y para separar cada modelo.	Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación:	Autoriza las tiradas y corrige las pruebas:
Empaquetado: Paquetes en cajas de 4.000 ejemplares mecanizados plegados en hojas de 2 o cajas de láminas de la misma cantidad. En el caso de bobinas, estas serán de 50.000 boletines por 2 modelos, total 100.000 boletines numerados por bobina.	Subdirección General Inscripción, Afilación y Recaudación en Periodo Voluntario
Cantidad:	Fecha de entrada:

OBSERVACIONES:

- Modelo con NIB.
- El procedimiento de corte es de tirón.
- Original sin copias
- La hoja ó lámina comprende dos documentos (12" de alto). Cada documento consta del justificante de 2,3/6" de alto y del boletín de cotización 3,3/6" de alto. El ancho de la lámina será de 7,5/10".
- Cuando los modelos se impriman en papel continuo (Mecanizado), llevarán dos bandas de arrastre que serán de 15 mm.
- Para los modelos en bobinas se realizará la fabricación de dos modelos juntos en horizontal con bandas de arrastre de 12,7 mm (½"). Total 16" de ancho.
- La fabricación del modelo en láminas no llevará bandas de arrastre

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización al Régimen General de la Seguridad Social. Colectivo de Artistas y Profesionales Taurinos. Trabajadores. (Mecanizado, lectura óptica)	
Signatura: TC1/11	Ámbito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA		
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem	Idem		
Peso	90 grs/m²	De: 45 A: 55 grs/m²	De: 50 (2) A: 60 grs/m²		
Color	Blanco	Idem	Idem		
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem	Idem		
Rayado	Idénticos al diseño	Idem	Idem		
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Azul 3ª hoja: Naranja Tipografía Igual o similar a la del prototipo	4 años
--	--------

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y dos copias		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Período Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares		
Cantidad:	Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con NIB.
- A pie de página llevará los siguientes textos:
 - . Ejemplar rojo (P.185U): "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos."
 - . Ejemplar azul (P.306U): "Para la Entidad Colaboradora."
 - . Ejemplar naranja (P.151U): "Para el Trabajador/a"
- El procedimiento de corte es de tirón.

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.

(2).- La tercera hoja deberá ser de peso superior a la segunda.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización al Régimen General de la Seguridad Social. Colectivo de Artistas y Profesionales Taurinos. Trabajadores. (Mecanizado, lectura óptica). (Opcional para empresas autorizadas a su edición)	
Signatura: TC1/11	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA	4ª HOJA	
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem	Idem	Idem	
Peso	90 grs/m²	De: 45 A: 55 grs/m²	De: 45 A: 55 grs/m²	De: 50 (2) A: 60 grs/m²	
Color	Blanco	Idem	Idem	Idem	
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem	Idem	Idem	
Rayado	Idénticos al diseño	Idem	Idem	Idem	
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Azul 3ª hoja: Naranja 4ª hoja: Naranja	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y tres copias		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Periodo Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares		
Cantidad:	Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con NIB.
- A pie de página llevará los siguientes textos:
 - . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos."
 - . Ejemplar azul (P.306U): "Para la Entidad Colaboradora."
 - . Ejemplar naranja (P.151U): "Para el Trabajador/a"
 - . Ejemplar naranja , 2ª hoja (P.151.U): "Para el Trabajador/a".
- El procedimiento de corte es de tirón.

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.

(2).- La cuarta hoja deberá ser de peso superior a la segunda y tercera.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización al Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. (Mecanizado o en láminas, lectura óptica).	
Signatura: TC1/15	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA
Formato	7,5/10" de ancho y 6" de alto (1)	
Peso	90 grs/m ²	
Color	Blanco	
Calidad	Litos media satinación adecuada al tratamiento por impresión láser	
Rayado	Idénticos al diseño	
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado
		1ª HOJA 2ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Rojo para posterior lectura óptica. Tinta adecuada para su impresión láser. Pantóné 185-U 2ª hoja:	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Trepados verticales para separar bandas de arrastre y/o modelos en el caso de bobinas y horizontales para separar el justificante (2,3/6" alto) del boletín (3,3/6") y para separar cada modelo.	Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación:	Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General Inscripción, Afilación y Recaudación en Periodo Voluntario
Empaquetado: Paquetes en cajas de 4.000 ejemplares mecanizados plegados en hojas de 2 o cajas de láminas de la misma cantidad. En el caso de bobinas, estas serán de 50.000 boletines por 2 modelos, total 100.000 boletines numerados por bobina.	
Cantidad:	Fecha de entrada:
OBSERVACIONES: - Modelo con NIB. - El procedimiento de corte es de tirón. - Original sin copias - La hoja ó lámina comprende dos documentos (12" de alto). Cada documento consta del justificante de 2,3/6" de alto y del boletín de cotización 3,3/6" de alto. El ancho de la lámina será de 7,5/10". - Cuando los modelos se impriman en papel continuo (Mecanizado), llevarán dos bandas de arrastre que serán de 15 mm. - Para los modelos en bobinas se realizará la fabricación de dos modelos juntos en horizontal con bandas de arrastre de 12,7 mm (½"). Total 16" de ancho. - La fabricación del modelo en láminas no llevará bandas de arrastre (1).- Sin contar bandas de arrastre.	

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización al Régimen Especial de los Trabajadores del Mar con inclusión de modelo TC2/5 abreviado. Trabajadores por Cuenta Ajena. (Mecanizado, lectura óptica)	
Signatura: TC1/16	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA		
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem	Idem		
Peso	90 grs/m²	De: 45 A: 55 grs/m²	De: 50 (2) A: 60 grs/m²		
Color	Blanco	Idem	Idem		
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem	Idem		
Rayado	Idénticos al diseño	Idem	Idem		
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Azul 3ª hoja: Naranja	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y dos copias		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Período Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares		
Cantidad:	Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con NIB.
- A pie de página llevará los siguientes textos:
 - . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos."
 - . Ejemplar azul (P.306U): "Para la Entidad Colaboradora".
 - . Ejemplar naranja (P.151U): "Para la Empresa"
- El procedimiento de corte es de tirón.

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.

(2).- La tercera hoja deberá ser de peso superior a la segunda.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización al Régimen Especial de los Trabajadores del Mar con inclusión de modelo TC2/5 abreviado. Trabajadores por Cuenta Ajena. (Mecanizado, lectura óptica) (Opcional para empresas autorizadas a su edición)	
Signatura: TC1/16	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA	4ª HOJA
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem	Idem	Idem
Peso	90 grs/m ²	De: 45 A: 55 grs/m ²	De: 45 A: 55 grs/m ²	De: 50 (2) A: 60 grs/m ²
Color	Blanco	Idem	Idem	Idem
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem	Idem	Idem
Rayado	Idénticos al diseño	Idem	Idem	Idem

Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------	----------------	----------------

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Azul 3ª hoja: Naranja 4ª hoja: Naranja	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y tres copias		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Período Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares		
Cantidad:	Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con NIB.
- A pie de página llevará los siguientes textos:
 - . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos."
 - . Ejemplar azul (P.306U): "Para la Entidad Colaboradora".
 - . Ejemplar naranja (P.151U): "Para la Empresa"
 - . Ejemplar naranja , 2ª hoja (P.151.U): "Para la Empresa".
- El procedimiento de corte es de tirón.

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.
(2).- La cuarta hoja deberá ser de peso superior a la segunda y tercera.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización al Régimen General de la Seguridad Social. Colectivo de Artistas y Profesionales Taurinos. Empresas. (Mecanizado, lectura óptica).	
Signatura: TC1/19	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA		2ª HOJA		3ª HOJA	
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)		Idem		Idem	
Peso	90 grs/m²		De: 45 A: 55 grs/m²		De: 50 (2) A: 60 grs/m²	
Color	Blanco		Idem		Idem	
Calidad	Autocopiativo de trazo negro		Idem		Idem	
Rayado	Idénticos al diseño		Idem		Idem	
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA	

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Azul 3ª hoja: Naranja	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y dos copias		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Periodo Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares		
Cantidad:	Fecha de entrada:	
OBSERVACIONES: - Modelo con NIB. - A pie de página llevará los siguientes textos: . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos." . Ejemplar azul (P.306U): "Para la Entidad Colaboradora." . Ejemplar naranja (P.151U): "Para la Empresa." - El procedimiento de corte es de tirón. (1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm. (2).- La tercera hoja deberá ser de peso superior a la segunda.		

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización al Régimen General de la Seguridad Social. Colectivo de Artistas y Profesionales Taurinos. Empresas. (Mecanizado, lectura óptica). (Opcional para empresas autorizadas a su edición)	
Signatura: TC1/19	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA	4ª HOJA	
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem	Idem	Idem	
Peso	90 grs/m²	De: 45 A: 55 grs/m²	De: 45 A: 55 grs/m²	De: 50 (2) A: 60 grs/m²	
Color	Blanco	Idem	Idem	Idem	
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem	Idem	Idem	
Rayado	Idénticos al diseño	Idem	Idem	Idem	
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Azul 3ª hoja: Naranja 4ª hoja: Naranja	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y tres copias		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Periodo Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares		
Cantidad:	Fecha de entrada:	
OBSERVACIONES: - Modelo con NIB. - A pie de página llevará los siguientes textos: . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos." . Ejemplar azul (P.306U): "Para la Entidad Colaboradora." . Ejemplar naranja (P.151U): "Para la Empresa" . Ejemplar naranja , 2ª hoja (P.151.U): "Para la Empresa". - El procedimiento de corte es de tirón. (1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm. (2).- La cuarta hoja deberá ser de peso superior a la segunda y tercera.		

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización al Régimen Especial de los Trabajadores del Mar. Trabajadores por Cuenta Propia. (Mecanizado o en láminas, lectura óptica).	
Signatura: TC1/20	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA
Formato	7,5/10" de ancho y 6" de alto (1)	
Peso	90 grs/m ²	
Color	Blanco	
Calidad	Litos media satinación adecuada al tratamiento por impresión láser	
Rayado	Idénticos al diseño	
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado
	1ª HOJA	2ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Azul para posterior lectura óptica. Tinta adecuada para su impresión láser. Pantóné 306-U 2ª hoja:	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Trepados verticales para separar bandas de arrastre y horizontales para separar el justificante (2,3/6" alto) del boletín (3,3/6") y para separar cada modelo.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación:		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General Inscripción, Afiliación y Recaudación en Periodo Voluntario
Empaquetado: Paquetes en cajas de 4.000 ejemplares mecanizados plegados en hojas de 2 o cajas de láminas de la misma cantidad		
Cantidad:	Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con NIB.
- El procedimiento de corte es de tirón.
- Original sin copias
- La hoja ó lámina comprende dos documentos (12" de alto). Cada documento consta del justificante de 2,3/6" de alto y del boletín de cotización 3,3/6" de alto. El ancho de la lámina será de 7,5/10".
- Cuando los modelos se impriman en papel continuo (Mecanizado), llevarán dos bandas de arrastre que serán de 15 mm.
- La fabricación del modelo en láminas no llevará bandas de arrastre

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización al Régimen General. Sistema Especial para las tareas de manipulado y empaquetado de tomate fresco, realizadas por cosecheros exportadores con inclusión de modelo TC2 abreviado. (Mecanizado, lectura óptica)	
Signatura: TC1/25	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA		
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem	Idem		
Peso	90 grs/m²	De: 45 A: 55 grs/m²	De: 50 (2) A: 60 grs/m²		
Color	Blanco	Idem	Idem		
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem	Idem		
Rayado	Idénticos al diseño	Idem	Idem		
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Azul 3ª hoja: Naranja	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y dos copias		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Período Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares		
Cantidad:	Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con NIB.
- A pie de página llevará los textos siguientes:
 - . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social, Proceso de Datos."
 - . Ejemplar azul (P.306U) : "Para la Entidad Colaboradora"
 - . Ejemplar naranja (P.151U): "Para la Empresa"
- El procedimiento de corte es de tirón.

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.

(2).- La tercera hoja deberá ser de peso superior a la segunda.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización al Régimen General. Sistema Especial para las tareas de manipulado y empaquetado de tomate fresco, realizadas por cosecheros exportadores con inclusión de modelo TC2 abreviado. (Mecanizado, lectura óptica) (Opcional para empresas autorizadas a su edición)	
Signatura: TC1/25	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA	4ª HOJA	
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem	Idem	Idem	
Peso	90 grs/m²	De: 45 A: 55 grs/m²	De: 45 A: 55 grs/m²	De: 50 (2) A: 60 grs/m²	
Color	Blanco	Idem	Idem	Idem	
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem	Idem	Idem	
Rayado	Idénticos al diseño	Idem	Idem	Idem	
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Azul 3ª hoja: Naranja 4ª hoja: Naranja	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y tres copias		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Periodo Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares		
Cantidad:	Fecha de entrada:	
OBSERVACIONES: - Modelo con NIB. - A pie de página llevará los textos siguientes: . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos." . Ejemplar azul (P.306U) : "Para la Entidad Colaboradora". . Ejemplar naranja (P.151U): "Para la Empresa". . Ejemplar naranja, 2ª hoja (P.151U): "Para la Empresa". - El procedimiento de corte es de tirón. (1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm. (2).- La cuarta hoja deberá ser de peso superior a la segunda y tercera.		

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización al Régimen General. Cotización Empresarial complementaria para la Industria Textil. (Mecanizado, lectura óptica)	
Signatura: TC1/26	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA	4ª HOJA	5ª HOJA
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem			
Peso	90 grs/m²	De: 50 A: 60 grs/m²			
Color	Blanco	Idem			
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem			
Rayado	Idénticos al diseño	Idem			

Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------	----------------	----------------

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Naranja 3ª hoja: 4ª hoja: 5ª hoja:	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y una copia		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General Inscripción, Afiliación y Recaudación en Periodo Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares		
Cantidad:	Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con NIB.
- A pie de página llevará los siguientes textos:
 - . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos."
 - . Ejemplar naranja (P.151U): "Para la Empresa"
- El procedimiento de corte es de tirón.

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Ingreso. (Mecanizado o en láminas, lectura óptica).	
Signatura: TC1/30	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA
Formato	7,2/10" de ancho y 6" de alto (1)	
Peso	90 grs/m ²	
Color	Blanco	
Calidad	Litos media satinación adecuada al tratamiento por impresión láser	
Rayado	Idénticos al diseño	
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado
	1ª HOJA	2ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja para posterior lectura óptica. Tinta adecuada para su impresión láser. Pantóné 185-U 2ª hoja:	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Trepados verticales para separar bandas de arrastre y horizontales para separar el justificante (2,3/6" alto) del boletín (3,3/6") y para separar cada modelo.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación:		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General Inscripción, Afiliación y Recaudación en Periodo Voluntario
Empaquetado: Paquetes en cajas de 4.000 ejemplares mecanizados plegados en hojas de 2 o cajas de láminas de la misma cantidad.		
Cantidad:	Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con NIB.
- El procedimiento de corte es de tirón.
- Original sin copias
- La hoja o lámina comprende dos documentos (12" de alto). Cada documento consta del justificante de 2,3/6" de alto y del boletín de cotización 3,3/6" de alto. El ancho de la hoja o lámina, sin bandas de arrastre, será de 7,2/10".
- Los modelos mecanizados, llevarán dos bandas de arrastre que serán de 15 mm. cada una.
- La fabricación del modelo en láminas no llevará bandas de arrastre.

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización al Seguro Escolar. (Mecanizado, lectura óptica)	
Signatura: TC3/2	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA	4ª HOJA
Formato	297 mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem	Idem	
Peso	90 grs/m ²	De: 45 A: 55 grs/m ²	De: 50 A: 60 grs/m ² (2)	
Color	Blanco	Idem	Idem	
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem	Idem	
Rayado	Idénticos al diseño	Idem	Idem	

Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA
-------------------------------	------------------------------	-----------------------	---------	---------	---------

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Azul 3ª hoja: Naranja 4ª hoja:	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y dos copias		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General Inscripción, Afiliación y Recaudación en Periodo Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares		
Cantidad:	Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con NIB.
- A pie de página llevará los textos siguientes:
 - . Ejemplar rojo (P.185U): "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos."
 - . Ejemplar azul (P.306U): "Para la Entidad Colaboradora."
 - . Ejemplar naranja (P.151U): "Para el Centro Docente"
- El procedimiento de corte es de tirón.

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.

(2).- La tercera hoja deberá ser de peso superior a la segunda.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Liquidación de la Asistencia Sanitaria Concertada con la Seguridad Social. (Mecanizado, lectura óptica).	
Signatura: TC3/4	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA
Formato	7,5/10" de ancho y 6" de alto (1)	
Peso	90 grs/m ²	
Color	Blanco	
Calidad	Litos media satinación adecuada al tratamiento por impresión láser	
Rayado	Idénticos al diseño	
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado
	1ª HOJA	2ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Violeta para posterior lectura óptica. Tinta adecuada para su impresión láser. Pantóné 245-U 2ª hoja:	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Trepados verticales para separar bandas de arrastre y horizontales para separar el justificante (2,3/6" alto) del boletín (3,3/6") y para separar cada modelo.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación:		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General Inscripción, Afilación y Recaudación en Periodo Voluntario
Empaquetado: Paquetes en cajas de 4.000 ejemplares mecanizados plegados en hojas de 2.		
Cantidad:	Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con NIB.
- El procedimiento de corte es de tirón.
- Original sin copias
- La hoja comprende dos documentos (12" de alto). Cada documento consta del justificante de 2,3/6" de alto y del boletín de cotización 3,3/6" de alto. El ancho de la hoja será de 7,5/10".
- Los modelos llevarán bandas de arrastre, que serán de 15 mm.

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización al Régimen Especial Agrario por cuotas de A.T. y E.P. Por naturaleza y extensión de los cultivos. (Mecanizado o en láminas, lectura óptica).	
Signatura: TC3/8	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA
Formato	7,5/10" de ancho y 6" de alto (1)	
Peso	90 grs/m ²	
Color	Blanco	
Calidad	Litos media satinación adecuada al tratamiento por impresión láser	
Rayado	Idénticos al diseño	
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado
		1ª HOJA
		2ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja para posterior lectura óptica. Tinta adecuada para su impresión láser. Pantóné 185-U 2ª hoja:	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Trepados verticales para separar bandas de arrastre y horizontales para separar el justificante (2,3/6" alto) del boletín (3,3/6") y para separar cada modelo.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación:		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General Inscripción, Afilación y Recaudación en Periodo Voluntario
Empaquetado: Paquetes en cajas de 4.000 ejemplares mecanizados plegados en hojas de 2 o cajas de láminas de la misma cantidad.		
Cantidad:	Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con NIB.
 - El procedimiento de corte es de tirón.
 - Original sin copias
 - La hoja ó lámina comprende dos documentos (12" de alto). Cada documento consta del justificante de 2,3/6" de alto y del boletín de cotización 3,3/6" de alto. El ancho de la lámina será de 7,5/10".
 - Cuando los modelos se impriman en papel continuo (Mecanizado), llevarán dos bandas de arrastre que serán de 15 mm.
 - La fabricación del modelo en láminas no llevará bandas de arrastre
- (1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Recibo de Ingresos diversos. (Mecanizado)	
Signatura: TC3/20	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA	4ª HOJA	
Formato	7,5/10" de ancho 6" de alto (1)	Idem	Idem		
Peso	80 grs/m²	De: 45 A: 55 grs/m²	De: 50 (2) A: 60 grs/m²		
Color	Blanco	Idem	Idem		
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem	Idem		
Rayado	Idénticos al diseño	Idem	Idem		
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Negra 2ª hoja: Negra 3ª hoja: Negra 4ª hoja: Tipografía Igual o similar a la del prototipo	4 años
--	--------

Trepado y perforaciones: Verticales para separar bandas de arrastre de 15 mm. y horizontales para separar cada modelo de 6" de alto		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y dos copias		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General Inscripción, Afilación y Recaudación en Periodo Voluntario
Empaquetado: En cajas de 1000 ejemplares mecanizados plegados en hojas de 2.		
Cantidad:	Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con NIB.
- A pie de página llevará los textos siguientes:
 - . 1º Ejemplar negro : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos."
 - . 2º Ejemplar negro: "Para la Entidad Colaboradora."
 - . 3º Ejemplar negro: "Para el interesado."
- El procedimiento de corte es de tirón.

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.

(2).- La tercera hoja deberá ser de peso superior a la segunda.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización al Régimen Especial Agrario por cuotas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales determinadas por hectáreas, recaudadas por Mutuas.
(Mecanizado, lectura óptica)

Signatura:

TC3/21

Ambito:

Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem	Idem
Peso	90 grs/m ²	De: 45 a: 55 grs/m ²	De: 50 a: 60 grs/m ² (2)
Color	Blanco	Idem	Idem
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem	Idem
Rayado	Idénticos al diseño	Idem	Idem

Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA
----------------------------	---------------------------	--------------------	---------	---------	---------

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Azul 3ª hoja: Naranja	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.	Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y dos copias	Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General Inscripción, Afiliación y Recaudación en Periodo Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares	
Cantidad:	
Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con NIB.
- A pie de página llevará los siguientes textos:
 - . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos."
 - . Ejemplar azul (P.306U): "Para la Entidad Colaboradora".
 - . Ejemplar naranja (P.151U): "Para la Entidad Aseguradora".
- El procedimiento de corte es de tirón.

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.

(2).- La tercera hoja deberá ser de peso superior a la segunda.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización a la Seguridad Social. Relación Nominal de Trabajadores. Régimen General.
(Mecanizado, lectura óptica)

Signatura:

TC2

Ambito:

Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem
Peso	90 grs/m ²	De 50 a 60 grs/m ²
Color	Blanco	Idem
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem
Rayado	Idénticos al diseño	Idem
Procedimiento de Impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado
	1ª HOJA	2ª HOJA
	3ª HOJA	

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Naranja	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones:

Bandas de arrastre de 15 mm.

Edición:

CENTRALIZADA

Encuadernación:

Juego original y una copia

Autoriza las tiradas y corrige las pruebas:**Empaquetado:**

Paquetes de 500 ejemplares

Subdirección General de Inscripción,
Afilación y Recaudación en Período
Voluntario

Cantidad:**Fecha de entrada:****OBSERVACIONES:**

- Modelo con Código de Emisor.
- A pie de página llevará los siguientes textos:
 - . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos."
 - . Ejemplar naranja (P.151U): "Para la Empresa"
- El procedimiento de corte es de tirón.

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización a la Seguridad Social. Relación Nominal de Trabajadores. Régimen General. (Mecanizado, lectura óptica) (Opcional para empresas autorizadas a su edición)	
Signatura: TC2	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA		2ª HOJA		3ª HOJA	
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)		Idem		Idem	
Peso	90 grs/m ²		De 45 a 55 grs/m ²		De 50 a 60 grs/m ² (2)	
Color	Blanco		Idem		Idem	
Calidad	Autocopiativo de trazo negro		Idem		Idem	
Rayado	Idénticos al diseño		Idem		Idem	
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA	

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Naranja 3ª hoja: Naranja	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y dos copias		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Período Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares		
Cantidad:	Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con Código de Emisor.
- A pie de página llevará los siguientes textos:
 - . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos."
 - . Ejemplar naranja (P.151U): "Para la Empresa"
 - . Ejemplar naranja, 2ª hoja (P.151U): "Para la Empresa"
- El procedimiento de corte es de tirón.

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.

(2).- La tercera hoja deberá ser de peso superior a la segunda hoja.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización a la Seguridad Social. Relación Nominal de Trabajadores. Régimen Especial de la Minería del Carbón. (Mecanizado, lectura óptica)	
Signatura: TC2/4	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem
Peso	90 grs/m ²	De 50 a 60 grs/m ²
Color	Blanco	Idem
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem
Rayado	Idénticos al diseño	Idem

Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA
----------------------------	---------------------------	--------------------	---------	---------	---------

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Naranja	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y una copia		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Periodo Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares		
Cantidad:	Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con Código de Emisor.
- A pie de página llevará los textos siguientes:
 - . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos."
 - . Ejemplar naranja (P151U): "Para la Empresa"
- El procedimiento de corte es de tirón.

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización a la Seguridad Social. Relación Nominal de Trabajadores. Régimen Especial de la Minería del Carbón. (Mecanizado, lectura óptica) (Opcional para empresas autorizadas a su edición)	
Signatura: TC2/4	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

		1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA	
Formato		297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem	Idem	
Peso		90 grs/m²	De 45 a 55 grs/m²	De 50 a 60 grs/m² (2)	
Color		Blanco	Idem	Idem	
Calidad		Autocopiativo de trazo negro	Idem	Idem	
Rayado		Idénticos al diseño	Idem	Idem	
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Naranja 3ª hoja: Naranja	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y dos copias		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Período Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares		
Cantidad:	Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con Código de Emisor.
- A pie de página llevará los textos siguientes:
 - . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos."
 - . Ejemplar naranja (P151U): "Para la Empresa"
 - . Ejemplar naranja, 2ª hoja (P151U): "Para la Empresa"
- El procedimiento de corte es de tirón.

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.

(2).- La tercera hoja deberá ser de peso superior a la segunda.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización a la Seguridad Social. Relación Nominal de Trabajadores. Régimen Especial de Trabajadores del Mar. (Mecanizado, lectura óptica)	
Signatura: TC2/5	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem
Peso	90 grs/m ²	De 50 a 60 grs/m ²
Color	Blanco	Idem
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem
Rayado	Idénticos al diseño	Idem

Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA
----------------------------	---------------------------	--------------------	---------	---------	---------

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Naranja	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.	Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y una copia	Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Periodo Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares	
Cantidad:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con Código de Emisor.
- A pie de página llevará los siguientes textos:
 - . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos."
 - . Ejemplar naranja (P.151U): "Para la Empresa"
- El procedimiento de corte es de tirón.

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización a la Seguridad Social. Relación Nominal de Trabajadores. Régimen Especial de Trabajadores del Mar. (Mecanizado, lectura óptica) (Opcional para empresas autorizadas a su edición)	
Signatura: TC2/5	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA		2ª HOJA		3ª HOJA	
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)		Idem		Idem	
Peso	90 grs/m²		De 45 a 55 grs/m²		De 50 a 60 grs/m² (2)	
Color	Blanco		Idem		Idem	
Calidad	Autocopiativo de trazo negro		Idem		Idem	
Rayado	Idénticos al diseño		Idem		Idem	
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA	

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Naranja 3ª hoja: Naranja	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.	Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y dos copias	Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Período Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares	
Cantidad:	
Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con Código de Emisor.
- A pie de página llevará los siguientes textos:
 - . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos."
 - . Ejemplar naranja (P.151U): "Para la Empresa"
 - . Ejemplar naranja, 2ª hoja (P151U): "Para la Empresa"
- El procedimiento de corte es de tirón.

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.

(2).- La tercera hoja deberá ser de peso superior a la segunda hoja.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización a la Seguridad Social. Relación Nominal de Trabajadores. Régimen Especial Agrario. Jornadas Reales. (Mecanizado, lectura óptica)	
Signatura: TC2/8	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem
Peso	90 grs/m ²	De 50 a 60 grs/m ² (2)
Color	Blanco	Idem
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem
Rayado	Idénticos al diseño	Idem

Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA
----------------------------	---------------------------	--------------------	---------	---------	---------

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Naranja	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y una copia		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General de Inscripción, Afilación y Recaudación en Periodo Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares		
Cantidad:	Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con Código de Emisor.
- A pie de página llevará los textos siguientes:
 - . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos."
 - . Ejemplar naranja (P151U): "Para el Empresario/a Agrícola"
- El procedimiento de corte es de tirón.

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.

(2).- La segunda hoja deberá ser de peso superior a la primera.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización a la Seguridad Social. Relación Nominal de Trabajadores. Régimen Especial Agrario. Jornadas Reales. (Mecanizado, lectura óptica) (Opcional para empresas autorizadas a su edición)	
Signatura: TC2/8	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem	Idem
Peso	90 grs/m ²	De 45 a 55 grs/m ²	De 50 a 60 grs/m ² (2)
Color	Blanco	Idem	Idem
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem	Idem
Rayado	Idénticos al diseño	Idem	Idem

Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------	----------------	----------------

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Naranja 3ª hoja: Naranja	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y dos copias		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Período Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares		
Cantidad:	Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con Código de Emisor.
- A pie de página llevará los textos siguientes:
 - . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos."
 - . Ejemplar naranja (P151U): "Para el Empresario/a Agrícola"
 - . Ejemplar naranja, 2ª hoja (P151U): "Para el Empresario/a Agrícola"
- El procedimiento de corte es de tirón.

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.

(2).- La tercera hoja deberá ser de peso superior a la segunda hoja.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización a la Seguridad Social. Régimen General. Colectivo de Representantes de Comercio. Relación de Empresas. (Mecanizado, lectura óptica)	
Signatura: TC2/10	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA	4ª HOJA	
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem			
Peso	90 grs/m²	De: 50 A: 60 grs/m²			
Color	Blanco	Idem			
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem			
Rayado	Idénticos al diseño	Idem			
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Naranja 3ª hoja: 4ª hoja: Tipografía Igual o similar a la del prototipo	4 años
---	--------

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y una copia		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General Inscripción, Afirmación y Recaudación en Período Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares		
Cantidad:	Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con Código de Emisor.
- A pie de página llevará los textos siguientes:
 - . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos."
 - . Ejemplar naranja (P.151U) : "Para el Trabajador/a".
- El procedimiento de corte es de tirón.

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización a la Seguridad Social. Régimen General. Colectivo de Representantes de Comercio. Relación de Empresas. (Mecanizado, lectura óptica) (Opcional para empresas autorizadas a su edición)	
Signatura: TC2/10	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA	4ª HOJA	
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem	Idem		
Peso	90 grs/m²	De: 45 A: 55 grs/m²	De: 50 (2) A: 60 grs/m²		
Color	Blanco	Idem	Idem		
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem	Idem		
Rayado	Idénticos al diseño	Idem	Idem		
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Naranja 3ª hoja: Naranja 4ª hoja: Tipografía Igual o similar a la del prototipo	4 años
---	--------

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y dos copias		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General Inscripción, Afiliación y Recaudación en Periodo Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares		
Cantidad:	Fecha de entrada:	
OBSERVACIONES: - Modelo con Código de Emisor. - A pie de página llevará los textos siguientes: . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos." . Ejemplar naranja (P.151U) : "Para el Trabajador/a". . Ejemplar naranja, 2ª hoja (P.151U) : "Para el Trabajador/a". - El procedimiento de corte es de tirón. (1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm. (2).- La tercera hoja deberá ser de peso superior a la segunda.		

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización a la Seguridad Social. Relación Nominal de Trabajadores. Régimen General. Colectivo de Artistas y Profesionales Taurinos. (Mecanizado, lectura óptica).	
Signatura: TC2/19	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem
Peso	90 grs/m ²	De: 50 A: 60 grs/m ²
Color	Blanco	Idem
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem
Rayado	Idénticos al diseño	Idem

Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA
----------------------------	---------------------------	--------------------	---------	---------	---------

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Naranja	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y una copia		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Período Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares		
Cantidad:	Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con Código de Emisor.
- A pie de página llevará los textos siguientes:
 - . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos."
 - . Ejemplar naranja (P.151U): "Para la Empresa".
- El procedimiento de corte es de tirón.

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Boletín de Cotización a la Seguridad Social. Relación Nominal de Trabajadores. Régimen General. Colectivo de Artistas y Profesionales Taurinos. (Mecanizado, lectura óptica). (Opcional para empresas autorizadas a su edición)	
Signatura: TC2/19	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA		
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem	Idem		
Peso	90 grs/m²	De: 45 A: 55 grs/m²	De: 50 (2) A: 60 grs/m²		
Color	Blanco	Idem	Idem		
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem	Idem		
Rayado	Idénticos al diseño	Idem	Idem		
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Naranja 3ª hoja: Naranja	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y dos copias		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Período Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares		
Cantidad:	Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con Código de Emisor.
- A pie de página llevará los textos siguientes:
 - . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos."
 - . Ejemplar naranja (P.151U): "Para la Empresa"
 - . Ejemplar naranja , 2ª hoja (P.151.U): "Para la Empresa".
- El procedimiento de corte es de tirón.

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.

(2).- La tercera hoja deberá ser de peso superior a la segunda.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Justificante de actuaciones. Régimen General. Colectivo de Artistas y Profesionales Taurinos. (Mecanizado)	
Signatura: TC4/5	Ámbito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA	4ª HOJA	
Formato	7,5/10" de ancho y 6" de alto (1)	Idem	Idem	Idem	
Peso	90 grs/m²	70 grs/m²	De: 45 A: 55 grs/m²	De: 50 A: 60 grs/m² (2)	
Color	Blanco	Idem	Idem	Idem	
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem	Idem	Idem	
Rayado	Idénticos al diseño	Idem	Idem	Idem	
Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Roja 3ª hoja: Naranja 4ª hoja: Naranja	4 años
Tipografía Igual o similar a la del prototipo	

Trepado y perforaciones: Verticales para separar bandas de arrastre de 15 mm. y horizontales para separar cada modelo (6")		Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y tres copias		Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General Inscripción, Afiliación y Recaudación en Periodo Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 1000 ejemplares mecanizados plegados en hojas de dos.		
Cantidad:	Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- Modelo con NIB.
- A pie de página llevará los textos siguientes:
 - . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para remitir por el Empresario/a junto con la liquidación de cuotas."
 - . Ejemplar 2º rojo (P.185U): "Para remitir por el Trabajador/a junto con la declaración anual."
 - . Ejemplar naranja (P.151U) : "Copia para la Empresa".
 - . Ejemplar 2ª naranja (P.151U): "Copia para el Trabajador/a".
- La hoja comprende dos documentos (12") de alto por 7,5/10" de ancho más dos bandas de arrastre de 15 mm. cada una.
- El procedimiento de corte es de tirón.

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.

(2).- La cuarta hoja deberá ser de peso superior a la tercera.

Hoja de especificaciones técnicas para la impresión.

Modelo: Declaración anual de actividades. Régimen General. Colectivo de Artistas y Profesionales Taurinos. Trabajadores. (Mecanizado)	
Signatura: TC4/6	Ambito: Direcciones Provinciales

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA
Formato	297mm de ancho 8,2/6" de alto (1)	Idem	
Peso	90 grs/m ²	De: 50 a: 60 grs/m ²	
Color	Blanco	Idem	
Calidad	Autocopiativo de trazo negro	Idem	
Rayado	Idénticos al diseño	Idem	

Procedimiento de impresión	El más indicado al modelo	Hojas con retirado	1ª HOJA	2ª HOJA	3ª HOJA
----------------------------	---------------------------	--------------------	---------	---------	---------

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS**INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN**

Color de las tintas 1ª hoja: Roja 2ª hoja: Naranja 3ª hoja: Tipografía Igual o similar a la del prototipo	4 años
---	--------

Trepado y perforaciones: Bandas de arrastre de 15 mm.	Edición: CENTRALIZADA
Encuadernación: Juego original y una copia	Autoriza las tiradas y corrige las pruebas: Subdirección General Inscripción, Afiliación y Recaudación en Periodo Voluntario
Empaquetado: Paquetes de 500 ejemplares	
Cantidad:	
Fecha de entrada:	

OBSERVACIONES:

- A pie de página llevará los siguientes textos:
 - . Ejemplar rojo (P.185U) : "Para la Tesorería General de la Seguridad Social. Proceso de Datos."
 - . Ejemplar naranja (P.151U): "Para el Trabajador/a"
- El procedimiento de corte es de tirón.

(1).- Sin contar bandas de arrastre de 15 mm.