

309

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de octubre de 2005.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado f), del Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (BOE de 6 de febrero 1996), y visto el expediente de anulación de normas presentado por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26

de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la Disposición adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del Estado, la relación de normas españolas UNE anuladas durante el mes de octubre de 2005, identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 5 de diciembre de 2005.-El Director General, Jesús Candil Gonzalo.

ANEXO NORMAS ANULADAS EN EL MES OCTUBRE DE 2005

Código	Título
EN 62272-1:2003 ENV 50184:1996 UNE 20460-6-61:1994 UNE 20613-2-4:1989	Radio Digital Mundial (RDM). Parte 1: Especificación del sistema (Ratificada por AENOR en abril de 2004). Validación del equipo de soldadura por arco. (Ratificada por AENOR en diciembre de 1997.) Instalaciones eléctricas en edificios. Verificación inicial. Verificación inicial (previa a la puesta en servicio). Equipos electromédicos. Parte 2: requisitos particulares de seguridad para los desfibriladores y monitores-desfibriladores cardíacos
UNE 55653:1983	Agentes de superficie. Alcoholes superiores c6 a c13 utilizados como materia prima para formulaciones detergentes. Determinación del índice de bromo. Método volumétrico en presencia de cloruro de mercurio (II).
UNE 55654:1984	Agentes de superficie. Alcoholes superiores c6 a c13 utilizados como materia prima para formulaciones detergentes. Ensayo de coloración con ácido sulfúrico.
UNE 55655:1982	Agentes de superficie. Alcoholes superiores c6 a c13 utilizados como materia prima para formulaciones detergentes. Determinación de cenizas.
UNE 55660:1982	Agentes de superficie. Sulfato sódico utilizado como materia prima para formulaciones detergentes. Determinación del contenido en sulfato sódico. Método gravimétrico.
UNE 55661:1983	Agentes de superficie. Sulfato sódico usado como materia prima para formulaciones detergentes. Determinación del contenido en sulfatos. Método por cálculo y método por gravimetría al estado de sulfato bórico.
UNE 55662:1983	Agentes de superficie. Sulfato sódico usado como materia prima para formulaciones detergentes. Determinación de cloruros. Método mercurimétrico.
UNE 55663:1984	Agentes de superficie. Sulfato sódico utilizado como materia prima para formulaciones detergentes. Determinación de la acidez o de la alcalinidad.
UNE 55664:1984	Agentes de superficie. Sulfato sódico utilizado como materia prima para formulaciones detergentes. Determinación de la pérdida de peso a 110 grados centígrados.
UNE 55665:1984	Agentes de superficie. Sulfato sódico usado como materia prima para formulaciones detergentes. Determinación de las materias insolubles en ácido.
UNE 55666:1984	Agentes de superficie. Sulfato sódico usado como materia prima para formulaciones detergentes. Medida del PH. Método potenciométrico.
UNE 55667:1984	Agentes de superficie. Sulfato sódico usado como materia prima para formulaciones detergentes. Determinación del contenido en calcio. Método complexométrico con EDTA.
UNE 55668:1984	Agentes de superficie. Sulfato sódico usado como materia prima para formulaciones detergentes. Determinación del contenido en calcio. Método por espectrometría de absorción atómica en la llama.
UNE 55668:1984 ERRATUM	Agentes de superficie. Sulfato sódico usado como materia prima para formulaciones detergentes. Determinación del contenido en calcio. Método por espectrometría de absorción atómica en la llama.
UNE 55704:1983	Agentes de superficie. Determinación del contenido en trazas de hierro. Método fotométrico con 1,10-fenantrolina.
UNE 55751:1985	Agentes de superficie. Fosfatos condensados utilizados como materias primas para formulaciones detergentes. Determinación del arsénico. Método fotométrico con dietilditiocarbamato de plata.
UNE 66101:1983	Principios generales para el control y la aceptación en la subcontratación.
UNE 66908:1998	Guía para la redacción de un manual de la calidad.
UNE 66908:1998 ERRATUM	Guía para la redacción de un manual de la calidad.
UNE 84102:1997	Productos cosméticos. Enjuagues bucales.
UNE 200006:2004 IN	Directivas CE, seguridad funcional y el papel de CENELEC en la normalización.
UNE 203001-8:1999	Máquinas eléctricas rotativas. Parte 8: Marcado de los terminales y sentido de rotación de las máquinas rotativas.
UNE-EN 60335-2-3/A1:2001	Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-3: Requisitos particulares para planchas eléctricas.
UNE-EN 60335-2-3/A2:2001	Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para planchas eléctricas.
UNE-EN 60335-2-3:1997	Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para planchas eléctricas.
UNE-EN 60335-2-4/A1:1998	Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las escurridoras centrífugas.
UNE-EN 60335-2-4/A2:2001	Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-4: Requisitos particulares para las escurridoras centrífugas.
UNE-EN 60335-2-4:1997	Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las escurridoras centrífugas.
UNE-EN 60335-2-4:1997 ERRATUM	Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las escurridoras centrífugas.
UNE-EN 60335-2-25/A1:2001	Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para hornos microondas.
UNE-EN 60335-2-25:1997	Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para hornos microondas.
UNE-EN 60335-2-70:1998	Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las ordeñadoras.
UNE-EN 60335-2-87:2002	Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-87: Requisitos particulares para los aparatos eléctricos de insensibilización de animales.

Código	Título
UNE-EN 60335-2-90:1999	Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para los hornos microondas para uso comercial.
UNE-EN 60335-2-90:2000 ERRATUM	Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para los hornos microondas para uso comercial.
UNE-EN 60420:1997	Combinados interruptor-fusibles de corriente alterna para alta tensión.
UNE-EN 60669-1/A2:1998	Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
UNE-EN 60669-1:1996	Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
UNE-EN 60669-1:2000 ERRATUM	Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
UNE-EN 60669-2-1/A11:1999	Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 2: Prescripciones particulares. Sección 1: Interruptores electrónicos.
UNE-EN 60669-2-1:1998	Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas o análogas. Parte 2: Prescripciones particulares. Sección 1: Interruptores electrónicos.
UNE-EN 60749/A1:2001	Dispositivos semiconductores. Ensayos mecánicos y climáticos.
UNE-EN 60749/A2:2002	Dispositivos semiconductores. Ensayos mecánicos y climáticos.
UNE-EN 60749:2000	Dispositivos semiconductores. Ensayos mecánicos y climáticos.
UNE-EN 60945:1999	Sistemas y equipos de radiocomunicación y navegación marítima. Requisitos generales. Métodos de ensayo y resultados requeridos
UNE-EN 60947-7-1/A1:2000	Aparata de baja tensión. Parte 7: Materiales y accesorios. Sección 1: Bloques de conexión para conductores de cobre.
UNE-EN 60947-7-1:1994	Aparata de baja tensión. Parte 7: materiales y accesorios. Sección uno: bloques de conexión para conductores de cobre. (Versión oficial EN 60947-7-1:1991 + AC:1993).
UNE-EN 60947-7-2:1997	Aparata de baja tensión. Parte 7: Materiales y accesorios. Sección 2: Bloques de conexión de conductores de protección para conductores de cobre.
UNE-EN 61000-4-7:1996	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida. Sección 7: Guía general relativa a las medidas de armónicos e interarmónicos, así como a los aparatos de medida, aplicable a las redes de alimentación y a los aparatos conectados a éstas.

310

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de octubre de 2005.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado f), del Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre, (BOE de 6 de febrero 1996), y visto el expediente de las normas aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de

febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la disposición adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del Estado, la relación de normas españolas UNE aprobadas por AENOR, correspondientes al mes de octubre de 2005, identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente Resolución.

Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 5 de diciembre de 2005.-El Director General, Jesús Candil Gonzalo.

ANEXO**Normas editadas en el mes octubre de 2005**

Código	Título	Sustituye a
UNE 20460-7-717:2005	Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7-717: Reglas para las instalaciones y emplazamientos especiales. Unidades móviles o transportables.	
UNE 21123-1:2004/1M:2005	Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Cables con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo.	
UNE 21123-2:2004/1M:2005	Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.	
UNE 21123-4:2004/1M:2005	Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.	UNE 21123-4/1M:2004
UNE 23300:1984/1M:2005	Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de carbono.	
UNE 58132-3:2005 ERRATUM:2005	Aparatos de elevación. Reglas de cálculo. Parte 3: Cálculo de las estructuras y de las uniones.	
UNE 60402:2005	Combustibles gaseosos. Reguladores de presión con presión máxima de operación (MOP) de entrada inferior o igual a 0,4 bar y MOP de salida inferior o igual a 0,05 bar con válvula de seguridad incorporada de disparo por mínima presión con caudal equivalente inferior o igual a 4,8 m ³ (n)/h de aire.	UNE 60402:2000 UNE 60402/1M:2003 UNE 60402/2M:2004 UNE 60402/3M:2004
UNE 60403:2005	Válvula de seguridad de interrupción por mínima presión para instalaciones receptoras de gases combustibles con caudal equivalente inferior o igual a 4,8 m ³ (n)/h de aire.	UNE 60403:1997 UNE 60403/1M:2000 UNE 60403/2M:2003 UNE 60403/3M:2004
UNE 60718:2005	Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos a presiones máximas de operación (MOP) inferior o igual a 0,5 MPa (5 bar). Características dimensionales y de bloqueo.	UNE 60718:2001 UNE 60718/1M:2002 UNE 60718/2M:2003 UNE 60718/3M:2004
UNE 88301:2005	Sistemas verticales de fibrocemento para aireación. Medidas y características técnicas.	UNE 88301:1992
UNE 103407:2005	Ensayo de huella en terrenos para control de compactación.	
UNE 103807-1:2005	Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa dinámica. Parte 1: Placa rígida, diámetro 2r=600 mm, Método 1.	