RESOLUCION de 16 de marzo de 1987, de la 12311 Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se acuerda publicar extracto de 23 homologaciones solicitadas por «Extruidos del Alumi-nio, Sociedad Anónima», de los grupos de perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones, fabricados por el mismo en su instalación industrial de Albacete.

A los efectos procedentes, este Centro Directivo ha acordado publicar extracto de las 23 Resoluciones siguientes, todas ellas de fecha 2 de marzo de 1987, por las que se homologan los grupos de perfiles extruidos de alumino y sus aleaciones relacionados a continuación, con las condiciones expresadas en el texto integro de cada Resolución:

Grupo 01.-Marcos superiores de corredera. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-0601. Grupo 02.-Marcos inferiores de corredera. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-0602. Grupo 03.-Marcos laterales de corredera. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-0603.

Grupo 04.-Marcos fijos de corredera. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-0604.
Grupo 05.-Hojas laterales de corredera. Material: L-3441 UNE

38-337. Número de homologación: CPA-0605. Grupo 06,-Hojas centrales de corredera. Material: L-3441 UNE

38-337. Número de homologación: CPA-0606.

Grupo 07.-Hojas portarruletas de corredera. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-0607. Grupo 09.-Junquillos. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-0609. Grupo 10.-Marcos de practicable. Material: L-3441 UNE

38-337. Número de homologación: CPA-0610.
Grupo 11.-Zancas de practicable. Material: L-3441 UNE
38-337. Número de homologación: CPA-0611.
Grupo 12.-Zancas con portatornillos practicable. Material:
L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-0612.

Grupo 14.-Hojas generales de practicable. Material: L-3441

UNE 38-337. Número de homologación: CPA-0614. Grupo 21.-Pasamanos de barandilla. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-0621.

Grupo 22.—Soportes de barras de barandilla. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-0622. Grupo 23.—Barras de barandilla. Material: L-3441 UNE 38-337.

Número de homologación: CPA-0623.
Grupo 25.-Tapajuntas de barandillas. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-0625.
Grupo 27.-Escuadras simples. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-0627.
Grupo 28. Tapas de pressinchia Material: L-3441 UNE 38-337.

Grupo 28.-Topes de practicable. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-0628.

Grupo 29.-Guías de persiana embutida. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-0629.

38-337. Número de homologación: CPA-0629.
Grupo 30.-Guías de persiana superpuesta, Material: L-3441
UNE 38-337. Número de homologación: CPA-0630.
Grupo 32.-Alargaderas vierteaguas, Material: L-3441 UNE
38-337. Número de homologación: CPA-0632.
Grupo 33.-Esquineros, Material: L-3441 UNE 38-337. Número
de homologación: CPA-0633.
Grupo 35.-Vierteaguas de condensación postizo. Material:
L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-0635.

as Resoluciones que anteceden han sido notificadas con su texto integro al solicitante.

Madrid, 16 de marzo de 1987.-El Director general, por delega-ción (Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de Industrias Básicas, Manuel Aguilar Clavijo.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1987, de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y 12312 Navales, por la que se acuerda publicar extracto de 26 homologaciones solicitadas por «Coteval, Sociedad Anónima», de los grupos de perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones fabricados por el mismo en su instalación industrial de Torrejón de Ardoz.

A los efectos procedentes, este Centro directivo ha acordado publicar extracto de las 26 resoluciones siguientes, todas ellas de 2 de marzo de 1987, por la que se homologan los grupos de perfiles extruidos de alumínio y sus aleaciones relacionados a continuación, con las condiciones expresadas en el texto integro de cada resolucion:

Grupo 01. Marcos superiores de corredera. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-1201.

Grupo 02. Marcos inferiores de corredera. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-1202.
Grupo 03. Marcos laterales de corredera. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-1203.
Grupo 04. Marcos fijos de corredera. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-1204.
Grupo 05. Heist laterales de corredera. Material: L-3441 UNE

Grupo 05. Hojas laterales de corredera, Material: L-3441 UNE

38-337. Número de homologación: CPA-1205.
Grupo 06. Hojas centrales de corredera. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-1206.
Grupo 09. Junquillos. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-1209.
Grupo 10. Masson de acceptable Material: Additional de la contral de la contral

Grupo 10. Marcos de practicable. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-1210.
Grupo 11. Zancas de practicable. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-1211.
Grupo 12. Zancas con portatornillos practicable. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-1212.

Grupo 13. Hojas centrales de practicable. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-1213. Grupo 14. Hojas generales de practicable. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-1214. Grupo 15. Hojas centrales principales de practicable. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-1215. Grupo 16. Zócalos centrales. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-1216. Grupo 18. Zócalos centrales. Material: L-3441 UNE 38-337.

Grupo 18. Zócalos hoja. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-1218.

Grupo 22. Soportes de barras de barandilla. M UNE 38-337. Número de homologación: CPA-1222 Soportes de barras de barandilla. Material: L-3441

Grupo 23. Barras de barandilla, Material: L-3441 UNE

38-337. Número de homologación: CPA-1223.
Grupo 25. Tapajuntas de barandillas. Material: L-3441 UNE
38-337. Número de homologación: CPA-1225.

Grupo 27. Escuadras simples. Material; L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-1227.

Grupo 28. Topes de practicable. Material: L-3441 UNE

38-337. Número de homologación: CPA-1228.
Grupo 29. Guías de persiana embutida. Material: L-3441
UNE 38-337. Número de homologación: CPA-1229.

Grupo 31. Marcos inferiores con cámara de corredera. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-1231.

Grupo 33. Esquineros. Material: L-3441 UNE 38-337.

Número de homologación: CPA-1233.

Grupo 34. Viertesguas simples. Material: L-3441 UNE

38-337, Número de homologación: CPA-1234,
Grupo 35. Vierteaguas condensación postizo. Material:
L-3441 UNE 38-337, Número de homologación: CPA-1235.
Grupo 37. Escuadras tubulares, Material: L-3441 UNE

38-337. Número de homologación: CPA-1237.

Las Resoluciones que anteceden han sido notificadas con su texto integro al solicitante.

Madrid, 16 de marzo de 1987.-El Director general, por delegación (Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de Industrias Básicas, Manuel Aguilar Clavijo.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1987, de la Dirección General de Electrónica e Informática, por la 12313 que se homologa un teclado, marca «Varityper», modelo 20-5287, fabricado por Varityper.

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el expediente incoado por parte de «Henche Suministros a Talleres Gráficos, Sociedad Anónima», con domicilio social en López Aranda, 13, municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologación de un teclado fabricado por Varityper, en su instalación industrial ubicada en East Hanover (Estados Unidos);

Resultando que por parte del intermede co ha mandada de la la la controlada de la contr

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación solicita y que el Laboratorio «CTC Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante informe con clave 1076-M-IE/3, la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave TMHECHVARIAO1TP, han hecho constar respectivamente que los modelos presentados cumplen todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y Orden del Ministerio de Industria y Energía de 23 de diciembre de 1985, Resultando que por parte del interesado se ha presentado la

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha acordado homologar los citados productos, con el número de homologación que se transcribe GTE-0197, con caducidad el día 16 de marzo de 1989, disponiéndose asimismo como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la producción, el día 16 de marzo de 1988, definiendo, por último, como características técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua-

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera: Descripción: Tipo de teclado.

Segunda. Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.

Valor de las características para cada marca y modelo Marca «Varityper», modelo 20/5287.

Características:

Primera: Combinado.

Segunda: Qwerty.

Lo que se hace público para general conocimiento. Madrid, 16 de marzo de 1987.-El Director general, Julio González Sabat.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1987, de la Dirección General de Electrónica e Informática, por la 12314 que se homologa una impresora marca «Fujitsu», modelo 1650, fabricada por «Fujitsu España, Sociedad Anonima».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el expediente incoado por parte de «Fujitsu España, Sociedad Anónima», con domicilio social en paseo de la Castellana, 95, municipio de Madadad. municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologación de una impresora fabricada por «Fujitsu España, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Málaga (España);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el Laboratorio Central de Electrotecnia, mediante informe con clave E861244144, la Entidad colaboradora ATISAE, por certificado de clave IA86417SE2117, han hecho constar respectivamente que el modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 1251/1985, de 19 de junio,

Esta Dirección General de acuerdo con lo establecido en la

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con el número de homologación que se transcribe GIM-0209, con caducidad el día 16 de marzo de 1989, disponiéndose asimismo como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la producción, el día 16 de marzo de 1988, definiendo, por último, como características técnicas para cada marca y modelo homologados, las que se indican a continua-

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera: Descripción: Número de puntos de la matriz. Unida-

des: (a × b). Segunda: Descripción: Velocidad de impresión. Unidades:

Caracteres por segundo.

Tercera: Formato de papel utilizado.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «Fujitsu», modelo 1650.

Características:

Primera: 9×12 .

Segunda: 152. Tercera: Continuo/discreto.

Lo que se hace público para general conocimiento. Madrid, 16 de marzo de 1987.-El Director general, Julio González Sabat.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1987, de la 12315 Dirección General de Electrónica e Informática, por la que se homologan tres teclados marca «Harris», modelos F278-12E, F278-13E y F278-14E, fabricados por «Harris Corp.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el expediente incoado por parte de «Harris Ibérica, Sociedad Anónima», con domicilio social en Agustín de Bethencourt, 25,

municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologación de tres tectados fabricados por «Harris Corp.», en su instalación industrial ubicada en Nashua (EE. UU.);

su instalación industrial ubicada en Nashua (EE. UU.);
Resultando que por parte del interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el Laboratorio CTC «Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante informe con clave 1208-M-IE/2, la Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima», por certificado de clave N + H 93/01, han hecho constar respectivamente que los modelos presentados cumplen todas las especificaciones actualmente estapresentados cumplen todas las especificaciones actualmente esta-blecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y Orden del Ministerio de Industria y Energía de 23 de diciembre de 1985, Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la

referida disposición, ha acordado homologar los citados productos con el número de homologación que se transcribe GTE-0199, con caducidad el día 16 de marzo de 1989, disponiendose asimismo como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la producción, el día 16 de marzo de 1988, definiendo, por último, como características técnicas para cada marca y modelo homologados, las que se indican a continua-

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera: Descripción: Tipo de teclado.

Segunda: Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «Harris», modelo F278-12E.

Características:

Primera: Combinado. Segunda: Qwerty.

Marca «Harris», modelo F278-13E.

Características:

Primera: Combinado. Segunda: Qwerty.

Marca «Harris», modelo F278-14E.

Características:

Primera: Combinado.

Segunda: Qwerty.

Lo que se hace público para general conocimiento. Madrid, 16 de marzo de 1987.-El Director general, Julio González Sabat.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1987, de la Dirección General de Industrias Siderometalurgicas y 12316 Navales, por la que se acuerda publicar extracto de 15 homologaciones solicitadas por «Industrias Aragonesas del Aluminio, Sociedad Anónima», de los grupos de perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones fábricados por el mismo en su instalación industrial de Zaragoza.

A los efectos procedentes, este Centro Directivo ha acordado publicar extracto de las 15 resoluciones siguientes, todas ellas de fecha 2 de marzo de 1987, por las que se homologan los grupos de perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones relacionados a continuación, con las condiciones expresadas en el texto integro de cada resolución:

Grupo 01. Marcos superiores de corredera. Material: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-0701.

Grupo 02. Marcos inferiores de corredera, Material: L-3441

UNE 38-337. Número de homologación: CPA-0702

UNE 38-337. Número de homologación: CPA-0702.
Grupo 03. Marcos laterales de corredera. Material: L-3441
UNE 38-337. Número de homologación: CPA-0703.
Grupo 05. Hojas laterales de corredera. Material: L-3441
UNE 38-337. Número de homologación: CPA-0705.
Grupo 06. Hojas centrales de corredera. Material: L-3441
UNE 38-337. Número de homologación: CPA-0706.
Grupo 07. Hojas portarruletas de corredera. Material: L-3441
UNE 38-337. Número de homologación: CPA-0707.
Grupo 09. Junquillos. Material: L-3441 UNE 38-337.
Número de homologación: CPA-0709.
Grupo 10. Marcos de practicable. Material: L-3441 UNE
38-337. Número de homologación: CPA-0710.
Grupo 11. Zancas de practicable. Material: L-3441 UNE
38-337. Número de homologación: CPA-0711.